


# Leistungsverzeichnis

ÖNORM - Leistungsbeschreibung



ELLMAUER KAIN ZOHNER

Liesengutstraße 8

4810 Gmunden

Tel.: -

Fax: -

Mobil: +43 664 310 09 13

ellmauer@raumanzug.at

Projekt

**047**

**ehem. Arzthaus Hallstatt**

Bauvorhaben

**Umbau/Sanierung ehem. Arzthaus Hallstatt**

**Baderplatz 108**

**4830 Hallstatt**

-

Leistung (LV)

**01**

**BAUMEISTERARBEITEN**

Ausführungsbeginn

**10.04.2023**

Ausführungsende

**29.12.2023**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**02.03.2023**

Abgabezeit

**12:00 Uhr**

Abgabeort

**Marktgemeinde Hallstatt**

**Seestraße 158**

**4830 Hallstatt**

Zuschlagsfrist

**10.03.2023**

MwSt.

**20,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten o. Anlage(n)

**Seiten: 218**

Leistungsverzeichnis cmA

## Leistungsverzeichnis

Projekt (047)
<b>ehem. Arzthaus Hallstatt</b>
Leistung (LV)
<b>01 BAUMEISTERARBEITEN</b>

Bauvorhaben		
<b>Umbau/Sanierung ehem. Arzthaus Hallstatt</b>		
<b>Baderplatz 108</b>		
<b>4830 Hallstatt</b>		
Bauherr		
Marktgemeindeamt Hallstatt	Telefon + 43 6134 8255 0	Ansprechpartne...
Seestraße 158	Fax	Hr. Alfred Gamsjäger
4830 Hallstatt		
UID Nr.: ATU 39 091 004	gemeinde@hallstatt.ooe.gv.at	
Planverfasser / Ausschreibung		
ELLMAUER KAIN ZOHNER	Telefon -	
Liesengutstraße 8	Fax -	
4810 Gmunden	Mobil +43 664 310 09 13	
	ellmauer@raumanzug.at	
Bauleitung		
cm- Architektur	Telefon +43 660 777 58 44	Ansprechpartne...
Ziviltechnikergesellschaft mbH	Fax -	Matthias Kogler
Föhrenweg 8	Mobil +43 664 120 84 88	
4820 Bad Ischl	office@cm-architektur.at	
Ansprechpartner / Bemerkung		
Ch. Unterberger	Abgabe im geschlossenen Kuvert (inkl. K7 Blätter)	
+43 660 777 58 44	ÖNorm Datenträger A 2063 und pdf	
office@cm-architektur.at		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (ellmauer@raumanzug.at)

<b>Angebotssumme in EUR</b>		
<b>Angebotssumme, Netto:</b>	.....	.....
zzgl. MwSt. (20,0 %):	.....	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....	.....	
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....	.....	
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

# Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Vertragsgrundlage

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Ständigen und Zusätzlichen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: 3,00 % gemäß Zahlungsziel
- Vertragsstrafe: -
- Haftrücklass: 5,00 % von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Verhandlungsverf. mit öffentl. Bekanntmachung (Ausschreibun...

**Abzüge Netto**

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung 0,25 %
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -
- allgemeine Bauschäden 0,25 %
- Deckungsrücklass 7,00 %

**Abzüge Brutto**

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger im Format 'ÖNORM A2063 / B2063' erhalten.
- Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): 1122PPI
- **Die Angebotsabgabe im Format ÖNORM ist erwünscht.**
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).

## Inhaltsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	BAUMEISTERARBEITEN		
Nr.		Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
<b>00</b>	<b>LG</b>	<b>Allgemeine Bestimmungen</b>		<b>8</b>
00.11	ULG	Angebotsbestimmungen		8
00.12	ULG	Umstände der Leistungserbringung		12
00.13	ULG	Zusammenfassende Beschreibung der Leistung		13
00.14	ULG	Allgemeine Bestimmungen		13
00.16	ULG	Besondere Bestimmungen für den Einzelfall		15
<b>01</b>	<b>LG</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>		<b>19</b>
01.10	ULG	Beweissicherung und Sonstiges		19
01.11	ULG	Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten		20
01.12	ULG	Sonderkosten der Baustelle		22
01.13	ULG	Baustellengemeinkosten im Einzelnen		23
01.17	ULG	Schutzvorkehrungen und Abdeckungen		28
01.19	ULG	Schutzmaßnahmen gegen Absturz		30
<b>02</b>	<b>LG</b>	<b>Abbruch</b>		<b>32</b>
02.10	ULG	Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten		34
02.11	ULG	Abbruch Fundamente und Wände		35
02.12	ULG	Abbruch Decken		39
02.13	ULG	Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen		41
02.14	ULG	Fußböden und Unterböden abbrechen		44
02.15	ULG	Abbruch von Fenstern		47
02.16	ULG	Sonstige Abbrucharbeiten		48
02.17	ULG	Abbruch Kanalanlagen		51
02.18	ULG	Abbruch Außenanlagen		53
02.21	ULG	Abbruch Dachabdichtungsarbeiten		56
02.22	ULG	Abbruch Dachdeckerarbeiten		57
02.23	ULG	Abbruch Bauspenglerarbeiten		59
02.26	ULG	Abbruch Asphaltarbeiten		61
02.31	ULG	Abbruch Schlosserarbeiten		63
02.32	ULG	Abbruch komplette Gebäude		63
02.36	ULG	Abbruch Holzbau		65
02.44	ULG	Abbruch Fassaden-Wärmedämmplatten		70
02.91	ULG	Verwerten, Deponieren, Entsorgen von Baurestmassen		71

## Inhaltsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	BAUMEISTERARBEITEN		
Nr.		Bezeichnung		Seite
<b>03</b>	<b>LG</b>	<b>Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen</b>		<b>73</b>
03.01	ULG	Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs		75
03.02	ULG	Aushub Baugrube (Grube)		75
03.03	ULG	Aushub Fundamente		77
03.04	ULG	Bodenaustausch		79
03.51	ULG	Einbau (flächig) von Schüttungen in Gruben		79
03.61	ULG	Hinterfüllen von Gruben		81
03.91	ULG	Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial		81
<b>04</b>	<b>LG</b>	<b>Gerüste</b>		<b>82</b>
04.18	ULG	System-Gerüste		83
<b>06</b>	<b>LG</b>	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>		<b>87</b>
06.01	ULG	Gräben für Leitungen und Schächte		89
06.14	ULG	Kunststoffrohre		91
06.16	ULG	Abläufe und Abscheider		95
06.17	ULG	Putz- und Sickerschächte		97
06.18	ULG	Sonstige Leistungen Aufschließung		100
06.31	ULG	Leitungsschutz		100
06.61	ULG	Schüttmaterial für Gräben		101
06.81	ULG	Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen		103
06.91	ULG	Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial		104
<b>07</b>	<b>LG</b>	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>		<b>104</b>
07.01	ULG	Flachgründungen, Bodenkonstruktionen		106
07.02	ULG	Wände,Balken und Stützen		112
07.03	ULG	Decken		117
07.11	ULG	Einbauteile		121
07.21	ULG	Fugen		123
07.70	ULG	Monolithische Fließbetonbodenplatte		124
<b>08</b>	<b>LG</b>	<b>Mauerarbeiten</b>		<b>127</b>
08.02	ULG	Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)		128
08.05	ULG	Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen		130
08.06	ULG	Zwischenwände (nicht tragende Wände)		130
08.21	ULG	Mauerwerk Sonstiges		131
<b>09</b>	<b>LG</b>	<b>Versetzarbeiten</b>		<b>133</b>

## Inhaltsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	BAUMEISTERARBEITEN		
Nr.		Bezeichnung		Seite
09.21	ULG	Sonstiges liefern und versetzen		134
09.22	ULG	Sonstiges nur versetzen		137
09.31	ULG	Trennschichten		139
<b>10</b>	<b>LG</b>	<b>Putz</b>		<b>139</b>
10.01	ULG	Innenputz IP auf Wänden W		140
10.02	ULG	Innenputz IP auf Decken D		144
10.81	ULG	Instandsetzen IP W nach Schadensgrad		145
10.82	ULG	Instandsetzen IP D nach Schadensgrad		147
10.92	ULG	Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile		149
<b>11</b>	<b>LG</b>	<b>Estricharbeiten</b>		<b>151</b>
11.21	ULG	Vorbereiten des Untergrundes		152
11.22	ULG	Trenn- und Dämmschichten		153
11.24	ULG	Unterlagsestriche		155
11.25	ULG	Sonstige Leistungen		156
<b>12</b>	<b>LG</b>	<b>Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden</b>		<b>157</b>
12.12	ULG	Waagrechte Abdichtungen		157
12.13	ULG	Lotrechte Abdichtungen		159
12.15	ULG	Schutz der Abdichtungen		160
<b>13</b>	<b>LG</b>	<b>Außenanlagen</b>		<b>161</b>
13.01	ULG	Oberboden, Flächenabtrag und Schüttungen		161
13.11	ULG	Unterbauplanum		163
13.12	ULG	Ungebundene untere Tragschichten		163
13.13	ULG	Ungebundene obere Tragschichten		164
13.61	ULG	Randbegrenzungen		165
13.62	ULG	Kleinsteinpflaster		167
13.64	ULG	Pflasterplatten		168
13.69	ULG	Pflasterstufen		169
13.80	ULG	Diverse Arbeiten in Außenanlagen		169
13.91	ULG	Transportieren, Verwerten, Deponieren von Flächenabtrag		170
<b>14</b>	<b>LG</b>	<b>Besondere Instandsetzungsarbeiten</b>		<b>170</b>
14.01	ULG	Instandsetzung Versetzarbeiten		171
14.12	ULG	Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken		176
<b>15</b>	<b>LG</b>	<b>Schlitzte, Durchbrüche, Sägen u. Bohren</b>		<b>177</b>

## Inhaltsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	BAUMEISTERARBEITEN		
Nr.		Bezeichnung		Seite
15.01	ULG	Schlitze herstellen		177
15.03	ULG	Durchbrüche herstellen		179
15.11	ULG	Schlitze schließen		181
15.13	ULG	Durchbrüche schließen		182
15.23	ULG	Bohren		184
<b>16</b>	<b>LG</b>	<b>Fertigteile</b>		<b>186</b>
16.16	ULG	Sonstige Fertigteile		188
<b>18</b>	<b>LG</b>	<b>Winterbauarbeiten</b>		<b>191</b>
18.15	ULG	Entfeuchten		192
<b>19</b>	<b>LG</b>	<b>Baureinigung</b>		<b>192</b>
19.01	ULG	Reinigung im Gebäude		193
19.02	ULG	Reinigung außerhalb des Gebäudes		194
<b>20</b>	<b>LG</b>	<b>Regieleistungen</b>		<b>194</b>
20.11	ULG	Stundensätze		195
20.12	ULG	Geräteinsatz (Gerätebeistellung)		196
20.13	ULG	Transportleistungen		197
20.15	ULG	Materiallieferungen für Regieleistungen		197
<b>35</b>	<b>LG</b>	<b>System-Abgasanlagen</b>		<b>198</b>
35.03	ULG	Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G		200
<b>44</b>	<b>LG</b>	<b>Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)</b>		<b>202</b>
44.01	ULG	Schutzabdeckungen, Vorarbeiten		203
44.02	ULG	WDVS aus Polystyrol (EPS-F)		204
44.03	ULG	WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)		205
44.13	ULG	WDVS untere Fassadenabschlüsse		206
44.14	ULG	Mechanische Befestigung (Dübel)		207
44.15	ULG	Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten		208
44.20	ULG	Oberputze für WDVS		210
44.90	ULG	Regieleistungen		212
		<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>		<b>214</b>

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	00	<b>Allgemeine Bestimmungen</b>			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>00 LG Allgemeine Bestimmungen</b>					
<b>00.11 ULG Angebotsbestimmungen</b>					
00.11.01	LB	<b>Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt auf der Grundlage des</b> Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt auf der Grundlage des Bundesvergabegesetzes (BVerG).			
00.11.01 A	LB	<b>Öffentliche AG/Oberschwellenbereich</b> Es gelten die Bestimmungen für öffentliche Auftraggeber im Oberschwellenbereich.			
00.11.03	LB	<b>Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:</b> Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt: Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgültig unterfertigt abzugeben. Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu zählt auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsätzlich 14 Tage vor Ende der Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.			
00.11.03 A	LB	<b>Datenträgeraustausch</b> Ein Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM ist zulässig, wenn der Bieter vom Ausschreiber einen Datenträger mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat. Macht der Bieter von der Möglichkeit der Abgabe eines Datenträgers Gebrauch, ist die Abgabe eines eigenen automationsunterstützt und rechtsgültig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zulässig. Der Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der ÖNORM entsprechen. Der Datenträger wird vom Ausschreiber eingesehen. Bei Widersprüchen oder Unklarheiten, einschließlich technischer Probleme beim Einlesen des Datenträgers wird vereinbart: -Das Angebot wird vorläufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses protokolliert. -Der fehlerhafte oder unlesbare Datenträger wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt. -Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien Datenträger fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ÖNORM entspricht und auch tatsächlich vom Ausschreiber eingesehen werden kann, ist			
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
LV 01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG 00	<b>Allgemeine Bestimmungen</b>			
ULG 00.11	Angebotsbestimmungen			
	der Ausschreiber zu einer ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt. Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe eines Datenträgers nicht erforderlich. Datenträger: <u> _Daten-Stick_ </u>			
00.11.03 C	LB <b>Kopien/Drucke zulässig</b>			
	Das Angebot kann auf den Vordrucken des Ausschreibers oder inhaltlich identen Kopien oder eigenen EDV-Ausdrucken mit komplettem Langtext erstellt werden. Bei Widersprüchen zwischen Vordruck und Kopie gilt der Vordruck des Ausschreibers.			
00.11.03 D	LB <b>Elektronische Datenübertragung</b>			
	Eine elektronische Datenübertragung ist zulässig. Folgende Formvorschriften sind einzuhalten: <u> _Daten-Stick_ </u>			
00.11.04	LB <b>Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und</b>			
	Verordnungen, oder etwaiger Bestimmungen in der ÖNORM als vollständig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthält:			
00.11.04 A	LB <b>Vollständigkeit des Angebotes</b>			
	Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im Leistungsverzeichnis und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.			
00.11.06	LB <b>Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen oder sonsti</b>			
	Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen berichtigt wurden, wird wie folgt vorgegangen:			
00.11.06 C	LB <b>Vorreihen korrigierter Angebote erfolgt</b>			
	Eine Vorreihung infolge Berichtigung eines Rechenfehlers erfolgt.			
00.11.07	LB <b>Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:</b>			
	Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:			
00.11.07 A	LB <b>Einheitspreisanteile, Korrektur</b>			
	Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch für Einheitspreise. Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene Preisanteil größer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Höhe des Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null. Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	00	<b>Allgemeine Bestimmungen</b>			
ULG	00.11	Angebotsbestimmungen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		angegeben ist, wird jeder Einheitspreisanteil mit der Hälfte des Einheitspreises angesetzt. Liegt die Summe der Einheitspreisanteile über oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur der Preisaufgliederung gemäß ÖNORM.			
<b>00.11.08</b>	LB	<b>Für Nachlässe oder Aufschläge gilt:</b> Für Nachlässe oder Aufschläge gilt:			
<b>00.11.08 A</b>	LB	<b>Nachlässe Aufschläge ÖNORM</b> Es gelten die Regeln der ÖNORM.			
<b>00.11.08 D</b>	LB	<b>Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass</b> Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlässe.			
<b>00.11.09</b>	LB	<b>Alternativ- und Abänderungsangebote sind als solche zu kennzeichnen und</b> Alternativ- und Abänderungsangebote sind als solche zu kennzeichnen und als eigene Ausarbeitung einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschäftsbedingungen oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschäftspapieren oder standardisierten Beilagen des Bieters aufscheinen, dürfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet werden.			
<b>00.11.09 A</b>	LB	<b>Alternativangebot Gleichwertigkeit</b> Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: <b>_Produktdatenblatt mit allen relevanten Angaben_</b>			
<b>00.11.11</b>	LB	<b>Nachweis für das Vorliegen der einschlägigen Befugnis, dass der Bieter n</b> Nachweis für das Vorliegen der einschlägigen Befugnis, dass der Bieter nach den Vorschriften seines Herkunftslandes befugt ist, die konkrete Leistung zu erbringen.			
<b>00.11.11 A</b>	LB	<b>Nachweis Befugnis/Berechtigung</b> Nachweis mittels Urkunde über die Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister des Herkunftslandes oder die Vorlage der betreffenden Bescheinigungen oder einer eidesstattlichen Erklärung.			
<b>00.11.14</b>	LB	<b>Zum Nachweis oder zur Beurteilung der Zuverlässigkeit werden verlangt.</b> Zum Nachweis oder zur Beurteilung der Zuverlässigkeit werden verlangt.			
<b>00.11.14 B</b>	LB	<b>Erklärung des Unternehmers</b> Erklärung des Unternehmers, in welcher er ausdrücklich seine Zuverlässigkeit, das Nichtzutreffen eines laufenden Insolvenzverfahrens sowie seine strafrechtliche und arbeitsrechtliche Unbescholtenheit bestätigt.			

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
LV 01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG 00	<b>Allgemeine Bestimmungen</b>			
ULG 00.11	Angebotsbestimmungen			
<b>00.11.15</b>	<b>LB Ergänzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:</b> Ergänzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:			
<b>00.11.15 D</b>	<b>LB Eignungsnachweise</b> Die geforderten Eignungsnachweise können erbracht werden durch (z.B. ANKÖ): <u> _Ausfüllen der beigefügten Eigenerklärung gem. BVerG_</u>			
<b>00.11.23</b>	<b>LB Die Teile des Leistungsverzeichnisses (z.B. Obergruppen) werden für den</b> Die Teile des Leistungsverzeichnisses (z.B. Obergruppen) werden für den Zuschlag nach unterschiedlichen Zuschlagskriterien oder unterschiedlich gewichteten Zuschlagskriterien bewertet. Die Gesamtbewertung des Angebotes wird aus den Teilbewertungen mit den angegebenen Gewichtungen ermittelt.			
<b>00.11.23 A</b>	<b>LB Angebotsbewertung Teilleistung 01</b> Die Teilleistung 01 besteht aus: <u> _Estricharbeiten_</u> Für die Teilleistung 01 gelten die Zuschlagskriterien gemäß Vorbemerkungen (Pos.Nr.): <u> _001124 D_</u> Die Bewertung der Teilleistung 01 wird mit folgender Gewichtung bei der Gesamtbewertung des Angebotes berücksichtigt %: <u> _keine Gewichtung_</u>			
<b>00.11.23 B</b>	<b>LB Angebotsbewertung Teilleistung 02</b> Die Teilleistung 02 besteht aus: <u> _Aussenanlagenarbeiten_</u> Für die Teilleistung 02 gelten die Zuschlagskriterien gemäß Vorbemerkungen (Pos.Nr.): <u> _001124D_</u> Die Bewertung der Teilleistung 02 wird mit folgender Gewichtung bei der Gesamtbewertung des Angebotes berücksichtigt (%): <u> _keine Gewichtung_</u>			
<b>00.11.23 C</b>	<b>LB Angebotsbewertung Teilleistung 03</b> Die Teilleistung 03 besteht aus: <u> _Vollwärmeschutzarbeiten_</u> Für die Teilleistung 03 gelten die Zuschlagskriterien gemäß Vorbemerkungen (Pos.Nr.): <u> _001124D_</u> Die Bewertung der Teilleistung 03 wird mit folgender Gewichtung bei der Gesamtbewertung des Angebotes berücksichtigt (%): <u> _keine Gewichtung_</u>			
<b>00.11.23 D</b>	<b>Z Angebotsbewertung Teilleistung 04</b> Die Teilleistung 04 besteht aus: Innenputzarbeiten Für die Teilleistung 04 gelten die Zuschlagskriterien gemäß Vorbemerkungen (Pos.Nr.): 1124D Die Bewertung der Teilleistung 04 wird mit folgender Gewichtung bei der Gesamtbewertung des Angebotes berücksichtigt (%): keine Gewichtung			
<b>00.11.24</b>	<b>LB Die Wahl des Angebotes für den Zuschlag erfolgt nach folgenden</b> Die Wahl des Angebotes für den Zuschlag erfolgt nach folgenden Zuschlagskriterien:			

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>00</b>	<b>Allgemeine Bestimmungen</b>			
ULG	00.11	Angebotsbestimmungen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>00.11.24 D</b>	LB	<b>Zuschlagskriterium Angebotspreis</b> Ausschließlich nach dem Angebotspreis.			
<b>00.11.25</b>	LB	<b>In Umsetzung der Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauK)</b> In Umsetzung der Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sowie der Unterlage für spätere Arbeiten.			
<b>00.11.25 A</b>	LB	<b>Sicherheit und Gesundheitsschutz</b> Maßnahmen im SiGe-Plan sind verbindlich. Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berücksichtigen. Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß SiGe-Plan durchzuführen hat, sind, soweit das Leistungsverzeichnis dafür keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im Einzelnen enthält, in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen einkalkuliert sind. Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermin sind für das Angebot verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausführenden Firmen festgelegt. Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind einkalkuliert.			
<b>ULG 00.11</b>		<b>Angebotsbestimmungen</b>			nur Textinformation
<b>00.12</b>	<b>ULG</b>	<b>Umstände der Leistungserbringung</b>			
<b>00.12.01</b>	LB	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der</b> Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.			
<b>00.12.01 B</b>	LB	<b>Terminplan einvernehmlich</b> Für Zwischentermine wird nach Auftragserteilung einvernehmlich ein verbindlicher Terminplan erstellt.			
<b>00.12.01 C</b>	LB	<b>Zwischentermine verbindlich</b> Nachstehende Zwischentermine sind verbindlich: <b>_Baubeginn April 2023 - Gesamtfertigstellung Dezember 2023 (Aussenanlagen FJ 2024) bzw. lt. Bauzeitplan, welcher in Abstimmung der Gewerke nach Auftragserteilung erstellt wird_</b>			

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	00	<b>Allgemeine Bestimmungen</b>			
ULG	00.12	Umstände der Leistungserbringung			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00.12.02	LB	<b>Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände oder besond</b> Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände oder besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des Angebotes von Bedeutung.			
00.12.02 A	LB	<b>Örtliche Besonderheiten</b> Örtliche Besonderheiten: <u>__siehe Orthofoto in der Anlage - begrenzter Platz bei Baustelle, Objektstandort Baderplatz 108, 4830 Hallstatt__</u>			
00.12.03	LB	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der</b> Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.			
00.12.03 A	LB	<b>Besondere Erschwernisse/Erleichterungen</b> Besondere Erschwernisse/Erleichterungen: <u>__best. Verkehrsflächen müssen zugänglich bleiben, bzw muss mit den Nachbarn einvernehmen für ev. eingeschränkte Zufahrt hergestellt werden. Anlieferungen über die Seestrasse vor 10:00 urh bzw. nach 17:00 uhr mit max. 14 to, von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr max. 5 to</u>			
<b>ULG 00.12</b>		<b>Umstände der Leistungserbringung</b>			nur Textinformation
<b>00.13 ULG</b>		<b>Zusammenfassende Beschreibung der Leistung</b>			
00.13.01	LB	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der</b> Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.			
00.13.01 A	LB	<b>Beschreibung der Leistung</b> Zusammenfassende Beschreibung der Leistung: <u>Um- bzw. Zubau/Aufstockung ehem. Arzthaus Hallstatt</u>			
<b>ULG 00.13</b>		<b>Zusammenfassende Beschreibung der Leistung</b>			nur Textinformation
<b>00.14 ULG</b>		<b>Allgemeine Bestimmungen</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b> Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen dem Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.			
00.14.01	LB	<b>Als Vertragsgrundlage werden folgende ÖNORMEN vereinbart.</b> Als Vertragsgrundlage werden folgende ÖNORMEN vereinbart.			

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
LV 01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG 00	<b>Allgemeine Bestimmungen</b>			
ULG 00.14	Allgemeine Bestimmungen			
<b>00.14.01 A</b>	<b>LB Vertragsgrundlage ÖNORMEN</b> Die ÖNORM B 2110.			
<b>00.14.01 B</b>	<b>Z ÖNORM B 2110 - Ausschluss bzgl. KSch.G.</b> entsprechend Konsumentenschutzgesetz werden folgenden Themen von der ÖNORM B 2110 ausgeschlossen:  - Gefahrenübergang bei höherer Gewalt - Übernahmeverweigerung nur bei wesentlichen Mängeln - Schadenersatzbegrenzung bei leichter Fahrlässigkeit - Entfall Pönalehöchstmaß von 5% bei leichter Fahrlässigkeit - Beschränkung auf Mängeleinbehalt 3fach			
<b>00.14.01 C</b>	<b>Z Entfall der Bestimmung a.ÖNORM B2110 - Lieferengpässe</b> Entgegen der Festlegung in der ÖNORM B 2110 wird vereinbart, dass fehlende Baustoffe oder Lieferverzögerungen nicht in die Sphäre des AG. Kosten für Stehzeiten und Behinderungen wegen Baustoffmangels werden vom AG nicht übernommen; allerdings wird die dadurch entgangene Bauzeit bei der Fertigstellungsfrist/Pönalfrist dazugerechnet (Bauzeitplanverlängerung ohne Pönale entspricht Bauverzug/Stillstand der Baustelle aufgrund fehlender Baumaterialien) Materialengpässe die zu einer Verzögerung führen sind - damit diese Bestimmung angewendet werden kann – unverzüglich an die örtl. Bauaufsicht und den AG zu melden.			
<b>00.14.02</b>	<b>LB Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepr</b> Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:			
<b>00.14.02 B</b>	<b>LB Veränderliche Preise</b> Veränderliche Preise. Grundlage: <u>gesetzl.</u> Arbeitskategorie: <u>Bau</u>			
<b>00.14.02 D</b>	<b>Z K7-Blätter</b> Für jede Position (auch bei Zusatz- bzw. Nachtragsangeboten) sind <b>auf Aufforderung</b> mängelfreie vollständige und nachvollziehbare K7-Blätter in digitaler Form (PDF u. Excel oder Word-Datei) innerhalb von 3 Werktagen der örtl. Bauaufsicht zu übermitteln. Werden einzelne K7-Blätter schon vor der Vergabe angefordert, aber nicht übermittelt, führt das zum Ausschluss des gesamten Angebots.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>00</b>	<b>Allgemeine Bestimmungen</b>		
ULG	00.14	Allgemeine Bestimmungen		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)
		Jedenfalls sind die K7-Blätter bei Mehrkostenforderungen aufgrund von Preissteigerung vorzulegen, damit die Einheitspreisänderung dem Grunde nach prüf- und nachvollziehbar ist. Zusätzlich sind auf Verlangen die Lieferverträge des AN mit dem Lieferanten der offenzulegen		
<b>00.14.04</b>	LB	<b>Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt</b> Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Gültigkeit hatte. Bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.		
<b>00.14.04 A</b>	LB	<b>Bestimmungen EVU</b> Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Elektroversorgungsunternehmens: <u> _Energie AG OÖ_ </u>		
<b>00.14.04 B</b>	LB	<b>Bestimmungen Wasserversorgung</b> Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmens: <u> _Gemeinde Hallstatt_ </u>		
<b>00.14.04 C</b>	LB	<b>Bestimmungen Abwasserentsorgung</b> Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Abwasserentsorgungsunternehmens: <u> RHV Hallstättersee_ </u>		
<b>ULG 00.14</b>		<b>Allgemeine Bestimmungen</b>		nur Textinformation
<b>00.16</b>	<b>ULG</b>	<b>Besondere Bestimmungen für den Einzelfall</b>		
<b>00.16.01</b>	LB	<b>Als Vertragsbestandteile gelten:</b> Als Vertragsbestandteile gelten:		
<b>00.16.01 A</b>	LB	<b>SiGe-Plan verbindlich</b> Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: <u> aktuellste_ </u>		
<b>00.16.01 B</b>	LB	<b>Unterlage f.spätere Arbeiten</b> Die Unterlage für spätere Arbeiten, in der Fassung: <u> _letztgültig_ </u>		
<b>00.16.02</b>	LB	<b>Das Führen eines Abfallnachweises gemäß Abfallnachweisverordnung durch d</b> Das Führen eines Abfallnachweises gemäß Abfallnachweisverordnung durch den Auftragnehmer (AN) ist vereinbart.		
<b>00.16.02 A</b>	LB	<b>Abfallnachweis AN</b> Sonstige Angaben: <u> _keine_ </u>		
<b>00.16.06</b>	LB	<b>Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt:</b> Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt:		

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	00	<b>Allgemeine Bestimmungen</b>			
ULG	00.16	Besondere Bestimmungen für den Einzelfall			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00.16.06 B	LB	<b>Wasserverbrauch:AN Tarif</b> Der Auftragnehmer (AN) selbst. Die Abgabe an andere erfolgt nach dem Tarif des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.			
00.16.07	LB	<b>Die Kosten für den Verbrauch von Strom trägt:</b> Die Kosten für den Verbrauch von Strom trägt:			
00.16.07 B	LB	<b>Stromverbrauch:AN Tarif</b> Der Auftragnehmer (AN) selbst. Die Abgabe an anderer erfolgt nach dem Tarif des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.			
00.16.08	LB	<b>Der Auftragnehmer stellt die von ihm für eigene Leistungen hergestellten</b> Der Auftragnehmer stellt die von ihm für eigene Leistungen hergestellten Entnahmemöglichkeiten, Anschlüsse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfügung.			
00.16.08 B	LB	<b>Leistungen f.andere AN Tarif</b> Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.			
00.16.11	Z	<b>Baugrunduntersuchung</b>			
00.16.11 A	Z	<b>Baugrunduntersuchung</b> vor Baubeginn bzw. im Zuge der Grabungsarbeiten ist der Baugrund zu untersuchen, das Ergebnis ist in die statischen Berechnungen, Dimensionierungen und Bemessungen zu berücksichtigen. Dies gilt gleichermaßen auch für die Bauausführung und zur Vermeidung von allfälligen Schäden bei angrenzenden Grundstücken.			
00.16.12	LB	<b>Außergewöhnliche Witterungsverhältnisse begründen nur dann einen Anspruch</b> Außergewöhnliche Witterungsverhältnisse begründen nur dann einen Anspruch auf Verlängerung der Leistungsfrist, wenn diese Witterungsverhältnisse auf Grund der Art der Leistung diese auch tatsächlich behindern (Außenarbeiten).			
00.16.12 A	LB	<b>Frist außergewöhnliches Schlechtwetter</b> Die Ausführungsfrist kann nur verlängert werden, wenn auf Grundlage des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes für das zutreffende Wettergebiet Erhöhungsstunden kundgemacht werden. Füllt die Ausführungsfrist nur einen Teil einer statistischen Winter- oder Sommerperiode aus, so werden die Erhöhungsstunden anteilig bewertet (kundgemachte Erhöhungsstunden dividiert durch die Kalendertage der Periode mal den Kalendertagen der in der Periode fallenden Ausführungsfrist). Erstreckt sich die Ausführungsfrist über mehrere Perioden, so werden die Einzelergebnisse			
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>00</b>	<b>Allgemeine Bestimmungen</b>		
ULG	00.16	Besondere Bestimmungen für den Einzelfall		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)
		<p>(Schlechtwetterstunden) addiert und durch 8 dividiert (8 Schlechtwetterstunden je Kalendertag). Das Endergebnis wird auf ganze Kalendertage auf- oder abgerundet (das Ergebnis kann auch Null sein).</p> <p>Das Endergebnis wird mit der auf der Baustelle festgestellten (z.B. Bautagebuch oder Bautagesberichte) Anzahl von Schlechtwettertagen verglichen</p> <p>Ist deren Anzahl geringer als das oben erwähnte Endergebnis der Berechnung, dann gilt die auf der Baustelle festgestellte Anzahl von Schlechtwettertagen.</p> <p>Ist die auf der Baustelle festgestellte Anzahl von Schlechtwettertagen gleich oder höher als das oben erwähnte Ergebnis, gilt das oben erwähnte Ergebnis als anspruchsbegründende Verlängerung der Leistungsfrist (ein etwaiger Unterschied gilt als Witterung, mit der erfahrungsgemäß gerechnet werden muss).</p>		
<b>00.16.13</b>	<b>Z</b>	<p><b>Bauwesensversicherung</b></p> <p>Bei Auftragserteilung ist eine Versicherung abzuschliessen. Folgende Schadensfälle müssen abgedeckt sein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menschliches Versagen, Vandalismus, Böswilligkeit, Fahrlässigkeit, Ungeschicklichkeit</li> <li>- Diebstahl und Einbruchdiebstahl von eingebauten Teilen bzw. von Teilen in ordnungsgemäß versperrten Räumlichkeiten.</li> <li>- Naturgewalten wie überdurchschnittliche Witterungsereignisse, Erdbeben, Hochwasser, Überschwemmungen, Sturm, Hagel, Frost, Schneedruck, Lawinen, Felssturz</li> <li>- Feuerrisiko – auch von gelagerten Teilen auf der Baustelle</li> <li>- Sämtliche von außen substantiell mechanisch einwirkende Ereignisse</li> <li>- Unbekannt gebliebene Eigenschaften des Baugrundes</li> <li>- Versagen von Bauteilen und Stützkonstruktionen</li> <li>- Bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser</li> <li>- Glasbruch nach fertigem Einsatz</li> </ul> <p>nicht in der Versicherung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Normale Witterungseinflüsse</li> <li>- Verstöße gegen die Regeln der Technik</li> <li>- Grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz</li> <li>- Reine Mängel und Leistungsmängel</li> <li>- Schäden an Werkzeugen</li> <li>- Diebstahl und Einbruchdiebstahl nicht eingebauter bzw. nicht versperrter Teile</li> <li>- Krieg, Kriegsereignisse, Terror</li> </ul>		

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	00	<b>Allgemeine Bestimmungen</b>			
ULG	00.16	Besondere Bestimmungen für den Einzelfall			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00.16.13 A	Z	<b>Versicherung</b> wie in der Überposition beschrieben  bzw. lt. allgemeinen Vertragsbestimmungen, welche unterfertigt dem Angebot beizulegen sind			
00.16.15	LB	<b>Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse:</b> Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse:			
00.16.15 B	LB	<b>Bautagesberichte AN</b> Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.			
00.16.16	LB	<b>Hinsichtlich der Überwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:</b> Hinsichtlich der Überwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:			
00.16.16 A	LB	<b>Überwachung am Erfüllungsort</b> Die Überprüfung am Erfüllungsort gemäß ÖNORM B 2110.			
00.16.17	LB	<b>Hinsichtlich der Übernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:</b> Hinsichtlich der Übernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:			
00.16.17 B	LB	<b>Übernahme förmlich</b> Eine förmliche Übernahme gemäß ÖNORM B 2110. Folgende Form wird eingehalten: <u>  schriftlich  </u>			
00.16.18	LB	<b>Hinsichtlich der Gewährleistungsfristen wird vereinbart:</b> Hinsichtlich der Gewährleistungsfristen wird vereinbart:			
00.16.18 B	LB	<b>Gewährleistungsfristen vereinbarte</b> Es gelten die Fristen von: <u>  gesetzliche  </u>			
00.16.19	LB	<b>Hinsichtlich der Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf</b> Hinsichtlich der Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf der Gewährleistungsfrist wird vereinbart:			
00.16.19 B	LB	<b>Schlussfeststellung vereinbart</b> Eine Schlussfeststellung wird gemäß ÖNORM B 2110 vereinbart.			
00.16.20	LB	<b>Hinsichtlich einer automationsunterstützten Bauabrechnung wird vereinbart</b> Hinsichtlich einer automationsunterstützten Bauabrechnung wird vereinbart:			
00.16.20 A	LB	<b>EDV-Bauabrechnung zulässig</b> EDV-Bauabrechnung mit Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM ist zulässig.			

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>00</b>	<b>Allgemeine Bestimmungen</b>		
ULG	00.16	Besondere Bestimmungen für den Einzelfall		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)
				Gesamt (GP)
<b>00.16.20 C</b>	<b>Z</b>	<b>Bauabrechnung letzte Teilrechnung</b> Es wird vereinbart, dass die Höhe der letzten Teilrechnung 90 % der Gesamtauftragssumme (inkl. Beauftragter Zusatzangebote) nicht überschreiten darf .		
<b>00.16.21</b>	<b>LB</b>	<b>Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.</b> Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart. Soweit nicht anders bestimmt, können nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen: Bargeld, Bankgarantien, Rücklassversicherungen.		
<b>00.16.21 B</b>	<b>LB</b>	<b>Deckungsrücklass</b> Ein Deckungsrücklass in der Höhe von: <u>  7%  </u>		
<b>00.16.21 C</b>	<b>LB</b>	<b>Haftungsrücklass</b> Ein Haftungsrücklass in der Höhe von: <u>  5%, Bankgarantie  </u>		
<b>ULG 00.16</b>		<b>Besondere Bestimmungen für den Einzelfall</b>		nur Textinformation
<b>LG 00</b>		<b>Allgemeine Bestimmungen</b>		nur Textinformation
<b>01 LG</b>		<b>Baustellengemeinkosten</b>		
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b> Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: <b>1. Allgemeines:</b> Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten. <b>2. Vorhalten:</b> Das Vorhalten umfasst auch sämtliche Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß x der Anzahl der Wochen. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist. <b>3. Stillliegezeiten:</b> Für die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers.		
<b>01.10</b>	<b>ULG</b>	<b>Beweissicherung und Sonstiges</b>		
<b>01.10.03</b>	<b>LB</b>	<b>Einbauten und Beweissicherung.</b> Einbauten und Beweissicherung.		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	01	<b>Baustellengemeinkosten</b>			
ULG	01.10	Beweissicherung und Sonstiges			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01.10.03 A</b>	Z	<b>Einbauten Infrastruktur - Leitungserhebung</b> Erheben bzw. Einholen sämtlicher Auskünfte und Pläne bei den Betreibern der Infrastrukturanlagen wie Telefon Strom Wasser, Kanal, Glasfaser, KabelTV etc.  zur genauen Definition der Lage derselben, zu Anbindemöglichkeiten bzw. zum Schutz der bestehenden Leitungen.  abgerechnet als Pauschale.		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>1 PA</b>	EP.....	GP .....
<b>01.10.03 D</b>	LB	<b>Beweissicherung AN</b> Bestandsaufnahme oder Beweissicherung von Anlagen fremder Rechte (z.B. Quellen und Fischteiche) oder des Zustandes von benachbarten Gebäuden durch den Auftragnehmer, zur späteren Feststellung etwaiger Bauschäden, die durch die Bautätigkeit entstanden sind. Erstellen von Protokollen mit Lichtbildern im Beisein des Eigentümers. Die Unterlagen werden in zweifacher Ausfertigung vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber übergeben. Betrifft Bauteil(e): <b>Aussenanlagen Asphaltdecke-Nachbargrundstücke__</b>		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>1 PA</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 01.10</b>		<b>Beweissicherung und Sonstiges</b>			<b>Summe .....</b>
<b>01.11 ULG</b>		<b>Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b> In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen für die Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.			
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>01</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>		
<b>ULG</b>	<b>01.11</b>	Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b> <b>Gesamt (GP)</b>
<b>01.11.01</b>	<b>LB</b>	<b>Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, Stromversorgung,</b> Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, Stromversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege und Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.		
<b>01.11.01 A</b>	<b>LB</b>	<b>Einrichten der Baustelle</b> Einrichten (Aufbauen) des betriebsfertigen Zustandes.		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>1 PA</b> EP.....	GP .....
<b>01.11.01 B</b>	<b>LB</b>	<b>Räumen der Baustelle</b> Räumen (Abbauen und Abtransportieren).		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>1 PA</b> EP.....	GP .....
<b>01.11.02</b>	<b>LB</b>	<b>Durchschnittliche zeitgebundene Kosten, Gerätekosten und sonstige Kosten</b> Durchschnittliche zeitgebundene Kosten, Gerätekosten und sonstige Kosten der Baustelle. Die einzelnen Kosten werden summiert und auf die geplante Baudauer umgelegt (durchschnittliche Kosten je Woche).		
<b>01.11.02 A</b>	<b>LB</b>	<b>Kosten eigene Baubetrieb</b> Für den eigenen Bedarf, mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen, während der Baubetriebszeit.		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>28 Wo</b> EP.....	GP .....
<b>01.11.02 C</b>	<b>LB</b>	<b>Kosten SiGe Baubetrieb</b> Für Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, während der Baubetriebszeit.		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>28 Wo</b> EP.....	GP .....
<b>ULG 01.11</b>		<b>Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten</b>		<b>Summe .....</b>
<b>01.12</b>	<b>ULG</b>	<b>Sonderkosten der Baustelle</b>		

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	01	<b>Baustellengemeinkosten</b>			
ULG	01.12	Sonderkosten der Baustelle			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01.12.01</b>	LB	<b>Sonderkosten der Baustelle.</b> Sonderkosten der Baustelle.			
<b>01.12.01 B</b>	LB	<b>Sonderkosten Statik+Pläne AN+ZT</b> Für das Ausarbeiten der statischen Berechnungen und der Konstruktionspläne (Schalungs-, Bewehrungs- und Werkstattpläne) durch den Auftragnehmer, geprüft von einem befugten Ziviltechniker. Der vom Auftragnehmer beauftragte befugte Ziviltechniker (ZT) wird dem Auftraggeber unverzüglich nach Auftragserteilung bekannt gegeben. Die Unterlagen werden in fünffacher Ausführung so rechtzeitig übergeben, dass die Überprüfung noch vor dem Durchführen der Arbeiten möglich ist.		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>1 PA</b>	EP.....	GP .....
<b>01.12.05</b>	Z	<b>Sonderkosten Planungs-Baukoordinator</b>			
<b>01.12.05 A</b>	Z	<b>Ausarbeiten eines SiGe Planes</b> Ausarbeiten eines verbindlichen SiGe Planes, Abstimmung und Genehmigung mit dem Bauherrnvertreter bzw. der Projektleitung, Vorlage bei der zuständigen Arbeitsinspektion, Überwachung und Kontrolle bzw. Übermittlung an alle ausführenden Firmen, Einweisung und laufende Kontrolle, alles dem BauKoord. Gesetz genau entsprechend. Mit inbegriffen sind auch die Ausarbeitung der Unterlagen für"spätere Arbeiten" lt. Baukoord. Gesetz.  Der AN haftet für die Richtigkeit der Unterlagen und die Einhaltung der BauKoord. Gesetze und des Unfallverhütungsschutzgesetzes, gemeinsam mit den ausführenden Firmen.  Die ausreichende schriftliche Dokumentation ist auf Verlangen der Projektleitung des Bauherrn vorzulegen.		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>1 PA</b>	EP.....	GP .....
<b>01.12.05 B</b>	Z	<b>Baukoordinator</b> Für die Ausübung der Funktion eines Baustellenkoordinators gemäß Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG).		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>1 PA</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>01</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>			
<b>ULG</b>	<b>01.12</b>	Sonderkosten der Baustelle			
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b>	<b>Gesamt (GP)</b>
<b>01.12.06</b>	<b>Z</b>	<b>Gebäudeeinmessung durch</b>			
<b>01.12.06 A</b>	<b>Z</b>	<b>Gebäudeeinmessung durch AN</b> Einhaltung der bescheidmäßig genehmigten Situierung des Gebäudes und Einhaltung der Grenzabstände sind vor Baubeginn entsprechende in der Natur definierte Grenzpunkte zu legen. Auch die vorgegebenen Höhen lt. genehmigter Pläne sind einzumessen und zu fixieren. Ausführung durch einen Zivilgeometer. Die Unterlagen der Einmessung sind gegebenenfalls der Behörde zur Einsicht zu überlassen.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 PA</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 01.12</b>		<b>Sonderkosten der Baustelle</b>		<b>Summe</b> .....	
<b>01.13</b>	<b>ULG</b>	<b>Baustellengemeinkosten im Einzelnen</b>			
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b> Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren. Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.			
<b>01.13.02</b>	<b>LB</b>	<b>Bauzaun nach Wahl des Auftragnehmers, Zaunhöhe 1,5 bis 2,5 m über Terrai</b> Bauzaun nach Wahl des Auftragnehmers, Zaunhöhe 1,5 bis 2,5 m über Terrain, einschließlich Türen oder Tore.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
<b>01.13.02 A</b>	<b>LB</b>	<b>Bauzaun</b>	<b>62 m</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.02 B</b>	<b>LB</b>	<b>Bauzaun vorhalten</b> Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeit oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m x Wochen).		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 626 VE</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	01	<b>Baustellengemeinkosten</b>			
ULG	01.13	Baustellengemeinkosten im Einzelnen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01.13.04</b>	LB	<b>Baustromverteiler für andere Auftragnehmer in versperrbarem Kasten, mit</b> Baustromverteiler für andere Auftragnehmer in versperrbarem Kasten, mit Zählerplatte mit mindestens einer Universalsicherung 35A, FI-Schalter vierpolig 40/0,1 A, 2 Stück Steckdosen fünfpolig 16 A und 2 Stück Schukosteckdosen 16 A, aufgestellt und angeschlossen an einer vom Auftraggeber angegebenen Stelle.			
<b>01.13.04 A</b>	LB	<b>Baustromverteiler</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.04 B</b>	LB	<b>Baustromverteiler vorhalten</b> Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>28 VE</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.05</b>	LB	<b>Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m), wärmegeklämt, z</b> Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m), wärmegeklämt, zur Verwendung als Aufenthaltsraum (Aufenth.) gemäß Bauarbeiter- und ArbeitnehmerInnenschutzgesetz.			
<b>01.13.05 A</b>	LB	<b>Cont.Stand.Aufenth.</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.05 B</b>	LB	<b>Cont.Stand.Aufenth.vorhalten Baubetrieb</b> Vorhalten während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>28 VE</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.13</b>	LB	<b>Chemo-Toiletten ohne Wasser und Abwasseranschluss.</b> Chemo-Toiletten ohne Wasser und Abwasseranschluss.			
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>01</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>			
ULG	01.13	Baustellengemeinkosten im Einzelnen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01.13.13 A</b>	LB	<b>Chem.Toiletten</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.13 B</b>	LB	<b>Chem.Toiletten vorhalten Baubetrieb</b>		Lohn .....	
		Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich täglicher Reinigung und Verbrauchsmaterial (z.B. Toilettenpapier, Handtücher). Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		Sonstiges.....	
			<b>28 VE</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.15</b>	LB	<b>Allgemeinbeleuchtung für die Hauptverkehrswege im Freien (z.B. Wege, Str</b>			
		Allgemeinbeleuchtung für die Hauptverkehrswege im Freien (z.B. Wege, Straßen, Lagerplätze). Die Beleuchtungsstärke beträgt mindestens 7 Lux. Alle Leuchten, Schalter und Leitungen sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Das Installationsmaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers.			
<b>01.13.15 A</b>	LB	<b>Beleuchtung im Freien</b>		Lohn .....	
		Abgerechnet wird die Anzahl der Anlagen. Planungsangabe: <b>_nach Rücksprache mit Bauleitung_</b>		Sonstiges.....	
			<b>3 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.15 B</b>	LB	<b>Beleuchtung im Freien vorhalten</b>		Lohn .....	
		Vorhalten ohne Energieverbrauch, ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		Sonstiges.....	
			<b>24 VE</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.16</b>	LB	<b>Allgemeinbeleuchtung für die Hauptverkehrswege in Gebäuden (z.B. Flure,</b>			
		Allgemeinbeleuchtung für die Hauptverkehrswege in Gebäuden (z.B. Flure, Schleusen, Treppenhäuser, Tiefgaragen, Keller). Die Beleuchtungsstärke beträgt mindestens 15 Lux. Alle Leuchten, Schalter und Leitungen sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Das Installationsmaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers.			
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>LV 01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG 01</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>			
ULG 01.13	Baustellengemeinkosten im Einzelnen			
<b>01.13.16 A</b>	<b>LB Beleuchtung in Gebäude</b> Abgerechnet wird die Anzahl der Anlagen. Planungsangabe: <u>nach Rücksprache mit Bauleitung</u>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>3 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.16 B</b>	<b>LB Beleuchtung in Gebäuden vorhalten</b> Vorhalten ohne Energieverbrauch, ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>24 VE</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.20</b>	<b>LB Verkehrszeichen gemäß StVO nach Angabe des Auftraggebers oder nach dem</b> Verkehrszeichen gemäß StVO nach Angabe des Auftraggebers oder nach dem vom Auftragnehmer festgestellten Erfordernis. Tragkonstruktionen, nach Wahl des Auftragnehmers, sind in den Einheitspreis einkalkuliert.			
<b>01.13.20 A</b>	<b>LB Verkehrszeichen</b> Ohne Unterschied der Anzahl. Abgerechnet wird als Pauschale. Planungsangabe: <u>nach Angabe Bauleitung</u>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>1 PA</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.20 B</b>	<b>LB Verkehrszeichen vorhalten</b> Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>28 Wo</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.21</b>	<b>LB Hinweistafeln (z.B. Warnschilder, Wegweiser) ohne Unterschied des Materi</b> Hinweistafeln (z.B. Warnschilder, Wegweiser) ohne Unterschied des Materials, des Beschriftungsinhaltes oder der Grafikzeichen, im Baustellenbereich an Objektteilen oder Gerüsten, einschließlich Tragkonstruktionen montiert. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Tafel angegeben.			

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>LV 01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG 01</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>			
ULG 01.13	Baustellengemeinkosten im Einzelnen			
<b>01.13.21 A</b>	<b>LB Hinweistafel b.0,25m2</b> Planungsangabe: <b>nach Angabe Bauleitung__</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>1 PA</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.21 B</b>	<b>LB Hinweistafel b.0,25m2 vorhalten</b> Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>28 Wo</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.21 C</b>	<b>LB Hinweistafel ü.0,25-0,5m2</b> Planungsangabe: <b>_nach Angabe Bauleitung_</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.21 D</b>	<b>LB Hinweistafel ü.0,25-0,5m2 vorhalten</b> Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>20 VE</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.21 E</b>	<b>LB Hinweistafel ü.0,5-1m2</b> Planungsangabe: <b>_nach Angabe Bauleitung_</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.21 F</b>	<b>LB Hinweistafel ü.0,5-1m2 vorhalten</b> Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>20 VE</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>01</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>		
<b>ULG</b>	<b>01.13</b>	Baustellengemeinkosten im Einzelnen		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b> <b>Gesamt (GP)</b>
<b>01.13.32</b>	<b>LB</b>	<b>Provisorische Wasserentnahmestelle oder Anschlussmöglichkeit, einschließ</b> Provisorische Wasserentnahmestelle oder Anschlussmöglichkeit, einschließlich der Anschluss- und Versorgungsleitungen bis zum vorhandenen Netz im Baustellenbereich und eines Wasserzählers. Die Wasserleitungen müssen nicht frostsicher verlegt werden. Antragstellungen und Prüfgebühren sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.		
<b>01.13.32 A</b>	<b>LB</b>	<b>Wasseranschluss DN25</b> Planungsangabe: <u>nach Angabe Bauleitung</u>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.13.32 B</b>	<b>LB</b>	<b>Wasseranschluss DN25 vorhalten</b> Vorhalten ohne Wasserverbrauch, ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit.		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>32 VE</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 01.13</b>		<b>Baustellengemeinkosten im Einzelnen</b>		<b>Summe .....</b>
<b>01.17</b>	<b>ULG</b>	<b>Schutzvorkehrungen und Abdeckungen</b>		
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b>		
		<b>1. Herstellen (Leistungsumfang):</b> Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren. Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.		
		<b>2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b> Die Kosten für etwaige Instandsetzungen (Vorhalten) von Schutzvorkehrungen während der Arbeiten sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
		<b>2.1 Entsorgen:</b> Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.		
		<b>2.1.1 Verwerten oder Deponieren:</b> Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über.		
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>01</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>			
ULG	01.17	Schutzvorkehrungen und Abdeckungen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		<p>Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.</p> <p>2.2 Zwischenlagern:                  Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.                  Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.</p> <p>2.3 Transport:                  Das Abtransportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.</p>			
<b>01.17.03</b>	LB	<b>Fußbodenschutz einschließlich Entsorgen.</b> Fußbodenschutz einschließlich Entsorgen.			
<b>01.17.03 A</b>	LB	<b>Fußbodenschutz PE-Folie/Pappe</b> Mit einer Lage PE-Folie (z.B. Packzellulose oder Wellpappe) mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt.	<b>100 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>01.17.11</b>	LB	<b>Provisorische Verschalung von Öffnungen in Außenwänden, einschließlich</b> Provisorische Verschalung von Öffnungen in Außenwänden, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Verschalung angegeben.			
<b>01.17.11 A</b>	LB	<b>Verschalung b.1m2</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.17.11 X</b>	LB	<b>Verschalung ü.1m2- A`_5 m²_`</b>			
			<b>3 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.17.21</b>	LB	<b>Schutz von Bauteilen (z.B. Fenster und Türen) gegen Verschmutzung durch</b> Schutz von Bauteilen (z.B. Fenster und Türen) gegen Verschmutzung durch Abdecken und Befestigen der Abdeckung, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der abzudeckenden Fläche angegeben.			
<b>01.17.21 A</b>	LB	<b>Schutz von Fenster-Tür b.2m2</b>			
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	01	<b>Baustellengemeinkosten</b>		
ULG	01.17	Schutzvorkehrungen und Abdeckungen		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)                      Gesamt (GP)
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>28 Stk</b>	EP.....                      GP .....
<b>01.17.21 B</b>	LB	<b>Schutz von Fenster-Tür ü.2-4m2</b>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>6 Stk</b>	EP.....                      GP .....
<b>01.17.21 C</b>	LB	<b>Schutz von Fenster-Tür ü.4-6m2</b>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>1 Stk</b>	EP.....                      GP .....
<b>ULG 01.17</b>		<b>Schutzvorkehrungen und Abdeckungen</b>		<b>Summe .....</b>
<b>01.19</b>	ULG	<b>Schutzmaßnahmen gegen Absturz</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b>		
		<b>1. Begriffe:</b>		
		Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.		
		<b>2. Herstellen (Leistungsumfang):</b>		
		Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.		
		Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.		
		<b>2.1 Auf- und Abbauen (Herstellen):</b>		
		Das Herstellen umfasst auch das Schließen der Verankerungsstellen gemäß ÖNORM (wenn der Auftraggeber den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdrücklich anordnet).		
		<b>3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>		
		Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:		
		- das Beistellen statischer Nachweise		
		- wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>01</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>			
ULG	01.19	Schutzmaßnahmen gegen Absturz			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01.19.01</b>	LB	<b>Begehbare, unverschiebliche provisorische Abdeckung (z.B. auf Schächten,</b> Begehbare, unverschiebliche provisorische Abdeckung (z.B. auf Schächten, Deckenöffnungen, Gruben, Vertiefungen). Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Abdeckung angegeben.			
<b>01.19.01 A</b>	LB	<b>Abdeckung b.1m2</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>5 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.19.01 B</b>	LB	<b>Abdeckung b.1m2 vorhalten</b> Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>50 VE</b>	EP.....	GP .....
<b>01.19.01 C</b>	LB	<b>Abdeckung ü.1-2m2</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>5 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>01.19.01 D</b>	LB	<b>Abdeckung ü.1-2m2 vorhalten</b> Über 1 bis 2 m2. Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>50 VE</b>	EP.....	GP .....
<b>01.19.02</b>	LB	<b>Umwehrung (Geländer) an Absturzkanten (auch bei Schrägen), mit Ausnahme</b> Umwehrung (Geländer) an Absturzkanten (auch bei Schrägen), mit Ausnahme von im Zusammenhang mit Gerüsten stehenden Maßnahmen, bestehend aus Brust-, Mittel- und Fußwehren, bei Stiegenläufen ohne Fußwehr.			
<b>01.19.02 A</b>	LB	<b>Umwehrung Absturzk.</b> Abgerechnet wird die Länge der Absturzkante.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>51 m</b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	01	<b>Baustellengemeinkosten</b>		
ULG	01.19	Schutzmaßnahmen gegen Absturz		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
<b>01.19.02 B</b>	<b>LB</b>	<b>Umwehrung Absturz.vorhalten</b> Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Länge x Wochen).  Lohn ..... Sonstiges..... <b>780 VE</b> EP..... GP .....		
<b>ULG 01.19</b>		<b>Schutzmaßnahmen gegen Absturz</b>		<b>Summe</b> .....
<b>LG 01</b>		<b>Baustellengemeinkosten</b>		<b>Summe</b> .....
<b>02 LG</b>	<b>Abbruch</b>	<p><b>V Vorbemerkung</b> Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:</p> <p><b>1. Abbrechen, Abschlagen:</b> Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.</p> <p><b>2. Auslösen, Demontieren:</b> Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung.</p> <p><b>3. Verwerten oder Deponieren:</b> Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.</p> <p><b>4. Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:</b> Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht in unzulässiger Weise nachteilig verändert werden. Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass der Bodenaushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.</p> <p><b>5. Transport:</b> Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwa erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.</p> <p><b>6. Nachweise:</b> Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnigte Abfallsammler übergeben hat,</p>		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	02	<b>Abbruch</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.</p> <p><b>7. Stoffgruppen und Schlüsselnummern:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betonabbruch (SN 31427)</li> <li>• Asphaltabbruch (SN 31410 oder SN 54912)</li> <li>• behandelte Holzabfälle (SN 17201 oder SN 17202)</li> <li>• unbehandelte Holzabfälle (SN 17201 oder SN 17202)</li> <li>• Metallabfälle (SN 35103 oder SN 35105)</li> <li>• Baustellenabfälle (SN 57118 oder SN 57119 oder SN 91206, 91207, 91401)</li> <li>• mineralischer Bauschutt (SN 31409)</li> <li>• Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF (SN 31416) als nicht gefährlicher Abfall</li> <li>• Polystyrole wie EPS (SN 57108) als nicht gefährlicher Abfall</li> <li>• Polystyrole wie XPS (SN 57108) als nicht gefährlicher Abfall</li> <li>• Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF (SN 31437g) als gefährlicher Abfall (g.A)</li> <li>• Polystyrole wie XPS (SN 57108-77g) als gefährlicher Abfall (g.A)</li> <li>• Asbestabfall (SN 31412 oder 31437)</li> </ul> <p><b>7.1 Gefährlicher Abfall (g.A):</b> Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart. In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln).</p> <p><b>8. Zwischenlagern:</b> Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen. Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.</p> <p><b>9. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b> Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....		

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	02	<b>Abbruch</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)</li> <li>- Organisation (Förderart und Förderweg)</li> <li>- das Entsorgen von Baurestmassen/Abfallmaterialien beim Demontieren oder Auslösen von Bauteilen</li> </ul> <p><b>10. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>                  Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Für Abbruchpositionen gelten die festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.</p> <p><b>11. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden/Transport + Verwerten/Deponieren/Entsorgen (ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil):</b>                  Sofern die ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen und die Punkte 1 bis 10 dieser LG-Vorbemerkung.</li> <li>- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.</li> <li>- Das abgebrochene Material geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist.</li> </ul> <p><b>12. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden (ULG 02.91 Vertragsbestandteil):</b>                  Sofern in einzelnen Positionen nicht anders angegeben und die ULG 02.91 Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich Laden und die Punkte 1 bis 10 dieser LG-Vorbemerkung.</li> <li>- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.</li> </ul>			
<b>02.10</b>	<b>ULG Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten</b>			
<b>02.10.02</b>	<b>Z Schutz- und Sicherungsmaßnahmen</b>			
<b>02.10.02 B</b>	<b>Z Absicherung Baustelle auf öff. Verkehrsfläche</b>			
	Das abgebrochene Material geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist.			
	Für die Grabungsarbeiten zum Maschwerk sind die Mengenangaben für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im EHP enthalten:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>02</b>	<b>Abbruch</b>		
ULG	02.10	Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>das Hersellen und wieder abbauen der Sicherungseinrichtungen (Absperrgitter, Verkehrsschilder, ev. Beleuchtung, etc.)</p> <p>Ansuchen um Genehmigung der Sperre beid er Gemeinde inkl Erstellung aller dafür nötigen Unterlagen,</p> <p>aufstellen und betreiben einer Ampel, da die Strasse während der Arbeiten an der Fassade deutlich verengt wird (eine Fahrspur, die auch mit Bussen befahrbar ist, muss frei bleiben)</p> <p>in diesem EHP sind sämtliche Kosten für die Absicherung des Baubereichs für die gesamte Dauer der Sanierungsarbeiten an dieser Stelle enthalten)</p>		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>1 PA</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 02.10</b>	<b>Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten</b>		<b>Summe</b> .....	
<b>02.11</b>	<b>ULG Abbruch Fundamente und Wände</b>			
	<p>V <b>Vorbemerkung</b>                      Mauerwerksdicken in Rohbauabmessungen werden zuzüglich 2 cm je verputzter oder verflieser Seite, im festen Zustand abgerechnet.                      Spachtelung gilt nicht als Verputz.</p>			
<b>02.11.01</b>	<p>LB <b>Fundamente abbrechen (abbr.).</b>                      Fundamente abbrechen (abbr.).</p>			
<b>02.11.01 A</b>	<p>LB <b>Ziegelfundament abbr.</b>                      Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m<sup>3</sup></p>		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>2 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.11.01 B</b>	<p>LB <b>Steinfundament abbr.</b>                      Aus Naturstein- oder Mischmauerwerk.                      Mineralischer Bauschutt 2,8 t/m<sup>3</sup></p>		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>2 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>LV 01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG 02</b>	<b>Abbruch</b>			
ULG 02.11	Abbruch Fundamente und Wände			
<b>02.11.01 D</b>	<b>LB Betonfundament unbew.abbr.b.C35/45</b> Aus unbewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45. Betonabbruch 2,4 t/m <sup>3</sup>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>6 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.11.01 F</b>	<b>LB Stb.Fundament abbr.b.C35/45</b> Aus bewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45. Betonabbruch 2,5 t/m <sup>3</sup>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>2 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.11.01 H</b>	<b>Z Abbruch STB Fundamentplatte inkl. Bewehrung</b> Abbruch der Stahlbetonfundamentplatten inkl. Entsorgung			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>41,969 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.11.02</b>	<b>LB Mauerwerk, ohne Unterschied der Mörtelart, abbrechen (abbr.).</b> Mauerwerk, ohne Unterschied der Mörtelart, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.			
<b>02.11.02 A</b>	<b>LB Ziegelmwk.abbr.ü.15cm</b> Aus Mauerziegeln (Ziegelmwk.). Mineralischer Bauschutt 1,6 t/m <sup>3</sup>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>103,98 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.11.02 V</b>	<b>Z Schnitte in Best. Ziegelaussenwand 60 cm</b> Betonschnitte in best. Ziegelaussenwand bei Abbruch  Dicke Mauerwerk bis 60 cm			
		<b>35,6 m</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>LV 01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG 02</b>	<b>Abbruch</b>			
ULG 02.11	Abbruch Fundamente und Wände			
<b>02.11.02 W Z</b>	<b>Schnitte in Best. Ziegelaussenwand 30 cm</b> Betonschnitte in best. Ziegelaussenwand bei Abbruch  Dicke Mauerwerk bis 30 cm		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>26,8 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.11.03 LB</b>	<b>Wände und Pfeiler aus Beton abrechen (abbr.).</b> Wände und Pfeiler aus Beton abrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.			
<b>02.11.03 B LB</b>	<b>Beton-Wand unbew.abbr.b.C35/45 ü.15cm</b> Aus unbewehrtem Beton (Beton), Festigkeit bis C35/45. Betonabbruch 2,4 t/m <sup>3</sup>		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>2 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.11.03 C LB</b>	<b>Mantelbeton-Wand abbr.ü.15cm</b> Aus Mantelbeton, einschließlich Systembewehrung. Mineralischer Bauschutt: 2,4 t/m <sup>3</sup>		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>2,32 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.11.04 LB</b>	<b>Wände und Pfeiler aus Stahlbeton (Stb.) abrechen (abbr.).</b> Wände und Pfeiler aus Stahlbeton (Stb.) abrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.			
<b>02.11.04 B LB</b>	<b>Stb.Wand abbr.b.C35/45 ü.15cm</b> Aus bewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45. Betonabbruch 2,5 t/m <sup>3</sup>		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>4,2 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.11.09 LB</b>	<b>Gemauerte nicht tragende Zwischenwände (ausgenommen Gipsdielen- und</b> Gemauerte nicht tragende Zwischenwände (ausgenommen Gipsdielen- und Betonwände), verputzt, abrechen (abbr.). Abgerechnet wird das Flächenmaß nach Abzug aller Öffnungen über 0,5 m <sup>2</sup> . Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.			
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
LV 01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG 02	<b>Abbruch</b>			
ULG 02.11	Abbruch Fundamente und Wände			
<b>02.11.09 C</b>	<b>LB Zwischenwand abbr.ü.12-15cm</b> Mineralischer Bauschutt: 0,24 t/m <sup>2</sup>  Lohn ..... Sonstiges.....	<b>52,804 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.11.12</b>	<b>LB Fangmauerwerk bzw. Fangkopfmauerwerk bis drei Scharen unter die</b> Fangmauerwerk bzw. Fangkopfmauerwerk bis drei Scharen unter die Dachschalung abbrechen (abbr.). Dachdeckung nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß öffnen. Das wiederverwendbare Deckungsmaterial gegen Beschädigung gesichert lagern. Fanghöhlräume gegen herabfallendes Material und Rinneneinläufe vor Verstopfung sichern. Aufgedeckte Dachflächen bis zur endgültigen Deckung und Verblechung provisorisch gegen Eindringen von Nässe windsicher schließen. Decken von etwaigen Einbauten im Dachbodenraum mit Pfostenlagen oder sonstigen Hilfsmitteln gegen Beschädigungen schützen.			
<b>02.11.12 B</b>	<b>LB Fangkopfmauerwerk unrein abbr.</b> Gefährlicher Abfall (Innenfang mit Russbelag) 1,6 t/m <sup>3</sup>	<b>1,528 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.11.12 D</b>	<b>LB Fangmauerwerk unrein abbr.</b> Gefährlicher Abfall (Innenfang mit Russbelag) 1,6 t/m <sup>3</sup>	<b>6,386 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.11.13</b>	<b>LB Betonabdeckplatten von Fangköpfen, ohne Unterschied der Dicke, abbrechen</b> Betonabdeckplatten von Fangköpfen, ohne Unterschied der Dicke, abbrechen (abbr.). Fänge und gefährdete Dachflächen gegen herabfallendes Material absichern, Rinneneinläufe zeitweilig zur Vermeidung von Verlegungen verschließen. Abgerechnet wird das Flächenmaß hohl für voll.			
<b>02.11.13 A</b>	<b>LB Beton Fangabdeckplatte abbr.</b> Betonabbruch 0,2 t/m <sup>2</sup>	<b>3,183 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>02</b>	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.11	Abbruch Fundamente und Wände			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.11.14</b>	LB	<b>Fangaufsätze aus Steinzeug bis zu einer Einzellänge von 1,5 m abbrechen</b> Fangaufsätze aus Steinzeug bis zu einer Einzellänge von 1,5 m abbrechen (abbr.).			
<b>02.11.14 A</b>	LB	<b>Fangaufsatz Steinzeug abbr.</b> Mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST			
			<b>6 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.11.16</b>	LB	<b>Gipsbauplatten (z.B. Gipskarton- oder Gipsfaser) -Ständerwände (GB-PI.St</b> Gipsbauplatten (z.B. Gipskarton- oder Gipsfaser) -Ständerwände (GB-PI.Stw.), einschließlich Unterkonstruktion aus Metall und Dämmung aus Mineralwolle, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke der Wand angegeben.			
<b>02.11.16 A</b>	LB	<b>GB-PI.Stw.abbr.1-s.1fach bepl.b.10cm</b> Einseitig (1-s.), einfach (1fach) beplankt (z.B. Vorsatzschale). Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall. Mineralischer Bauschutt 0,025 t/m <sup>2</sup> , Metall 0,003 t/m <sup>2</sup> , Mineralwolle 0,01 t/m <sup>2</sup>			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>15 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 02.11</b>		<b>Abbruch Fundamente und Wände</b>			<b>Summe .....</b>
<b>02.12</b>	<b>ULG</b>	<b>Abbruch Decken</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b> Das Abtragen des Deckenputzes einschließlich eines etwaigen Putzträgers ist in die Einheitspreise einkalkuliert.			
<b>02.12.01</b>	LB	<b>Decken einschließlich der Schließen abbrechen (abbr.).</b> Decken einschließlich der Schließen abbrechen (abbr.).			
<b>02.12.01 A</b>	LB	<b>Doppelbaumdecke abbr.</b> Doppelbaumdecke, einschließlich Rastladen. Unbehandelter Holzabfall 0,21 t/m <sup>2</sup> + mineralischer Bauschutt 0,03 t/m <sup>2</sup>			
			<b>5 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	02	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.12	Abbruch Decken			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.12.01 B</b>	LB	<b>Tramdecke abbr.</b> Tramdecke, einschließlich Sturz- und Stukkatur Schalung. Unbehandelter Holzabfall 0,11 t/m <sup>2</sup> + mineralischer Bauschutt 0,03 t/m <sup>2</sup>	<b>60 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.12.04</b>	LB	<b>Stahlbetonplatten-, Stahlbetonrippen- und Plattenbalkendecken (Stb.Decke)</b> Stahlbetonplatten-, Stahlbetonrippen- und Plattenbalkendecken (Stb.Decke), Stiegenlauf- und Podestplatten mit etwaigen aufbetonierten Stufen, Unterzüge und Balken, ohne Unterschied der Dicke und der Bewehrung, abrechnen (abbr.). Abgerechnet wird das Rohbaumaß.			
<b>02.12.04 B</b>	LB	<b>Stb.Decke b.C35/45 abbr.</b> Aus bewehrtem Beton, Festigkeitsklasse bis C35/45. Betonabbruch 2,5 t/m <sup>3</sup>	<b>5 m<sup>3</sup></b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>02.12.08</b>	LB	<b>Roste und Balken aus Stahlbeton (Stb.), ohne Unterschied des Querschnitt</b> Roste und Balken aus Stahlbeton (Stb.), ohne Unterschied des Querschnittes, wenn Decken oder Deckenteile nicht mit abgebrochen werden, abrechnen (abbr.).			
<b>02.12.08 A</b>	LB	<b>Stb.Rost oder Balken abbr.b.C35/45</b> Aus bewehrtem Beton, Festigkeitsklasse bis C35/45. Betonabbruch 2,5 t/m <sup>3</sup>	<b>2,298 m<sup>3</sup></b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>02.12.09</b>	LB	<b>Aufzahlung (Az) auf Deckenabbruch für die Erschwernisse beim Abbruch von</b> Aufzahlung (Az) auf Deckenabbruch für die Erschwernisse beim Abbruch von Teilflächen mit einer Einzelgröße bis 4 m <sup>2</sup> , einschließlich etwa erforderlicher Unterstellungen.			
<b>02.12.09 A</b>	LB	<b>Az Deckenabbruch Teilfläche b.4m Holz</b> Bei Dippelbaum-, Tram- und Traversendecken.	<b>5 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	02	<b>Abbruch</b>		
ULG	02.12	Abbruch Decken		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
<b>ULG 02.12</b>		<b>Abbruch Decken</b>		<b>Summe .....</b>
<b>02.13</b>	<b>ULG</b>	<b>Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b>		
		<b>1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>		
		1.1 Abbruch von Bekleidungen: Beim Abbruch von Bekleidungen ist das mit dem Putzuntergrund bündige Abschneiden von Halterungen (dies gilt auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein Auslösen nicht möglich wäre) in die Einheitspreise einkalkuliert.		
		1.2 Abschlagen des Verputzes von Wänden (die nicht abgebrochen werden): Beim Abschlagen des Verputzes von Wänden, die nicht abgebrochen werden ist das Auskratzen der Mauerwerksfugen und das Reinigen der Flächen in die Einheitspreise einkalkuliert.		
		<b>2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> Das Ausmaß beim Abschlagen des Verputzes von Wänden, die nicht abgebrochen werden, wird wie beim Herstellen von Verputz ermittelt.		
<b>02.13.01</b>	LB	<b>Wand-Innenputz von Mauerwerk bis auf den Mauergrund abschlagen (abschl.)</b>		
		Wand-Innenputz von Mauerwerk bis auf den Mauergrund abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Putzdicke (ohne Unterschied der Anzahl der Lagen) angegeben.		
<b>02.13.01 A</b>	LB	<b>Wand-Innenputz b.25mm abschl.</b>		
		Aus Mörtel, ausgenommen Zementmörtel. Mineralischer Bauschutt 0,042 t/m <sup>2</sup>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>617,47 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.13.02</b>	LB	<b>Deckenputz bei Untersichten, einschließlich Stiegenlauf- und Podestplatt</b>		
		Deckenputz bei Untersichten, einschließlich Stiegenlauf- und Podestplatten, abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Putzdicke angegeben.		
<b>02.13.02 A</b>	LB	<b>Deckenputz b.10mm abschl.</b>		
		Aus Mörtel, ohne Putzträger. Mineralischer Bauschutt 0,021 t/m <sup>2</sup>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>217,012 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>LV 01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG 02</b>	<b>Abbruch</b>			
ULG 02.13	Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen			
<b>02.13.02 F</b>	<b>Z Az Deckenputz absch. Erschwernis Lattlputz</b> Aufzahlung für die Erschwernis des Abschlagens von Deckenputz auf Holzlatten. mit dieser Position abgegolten ist auch das Entfernen der Holzlatten und deren Entsorgung	<b>217,012 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.13.07</b>	<b>LB Außenverputz (von glatten oder einfach gegliederten Fassaden) aus Mörtel</b> Außenverputz (von glatten oder einfach gegliederten Fassaden) aus Mörtel bis auf den Mauergrund abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Putzdicke angegeben.			
<b>02.13.07 A</b>	<b>LB Außenputz b.35mm absch.</b> Mineralischer Bauschutt 0,084 t/m <sup>2</sup>	<b>89,808 m<sup>2</sup></b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>02.13.07 B</b>	<b>LB Außenputz ü.35-45mm absch.</b> Mineralischer Bauschutt 0,108 t/m <sup>2</sup>	<b>64,2 m<sup>2</sup></b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>02.13.08</b>	<b>LB Fassadensockel abschlagen (abschl.).</b> Fassadensockel abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.			
<b>02.13.08 A</b>	<b>LB Fassadensockel ZM b.5cm absch.</b> Aus Zementmörtel. Mineralischer Bauschutt 0,105 t/m <sup>2</sup>	<b>37,7 m<sup>2</sup></b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>02.13.09</b>	<b>Z Rohrverkleidungen/Ummauerungen abrechen/ents.</b> Abbrechen und entsorgen von Ummauerungen von Rohren inkl. Entsorgung des Abbruchmaterials.			
<b>02.13.09 A</b>	<b>Z Ummauerg. abbr.+ents.</b>	<b>2 m<sup>3</sup></b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>LV 01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG 02</b>	<b>Abbruch</b>			
ULG 02.13	Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen			
<b>02.13.11</b>	<b>LB Innenwandbekleidung einschließlich Unterkonstruktion, etwaiger Befestigung</b> Innenwandbekleidung einschließlich Unterkonstruktion, etwaiger Befestigungen und Dämmeinlagen aus Mineralwolle abbrechen (abbr.).			
<b>02.13.11 A</b>	<b>LB Innenwandbekleidung Holz abbr.</b> Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von Wänden, Parapetten oder Spaletten. Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall. Behandelter Holzabfall 0,055 t/m <sup>2</sup> + Mineralwolle 0,01 t/m <sup>2</sup>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>20 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.13.11 F</b>	<b>Z Innenwandbekleidung Gipsplatten abbr.</b> Aus Gipsplatten direkt beplankt auf Holz inkl. Entsorgungskosten			
		<b>11,52 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.13.14</b>	<b>LB Wandbeläge in Innenräumen (Innenwandbelag) bis auf den Putzgrund abschla</b> Wandbeläge in Innenräumen (Innenwandbelag) bis auf den Putzgrund abschlagen (abschl.).			
<b>02.13.14 A</b>	<b>LB Innenwandbekleidung+Mörtelbett abschl.</b> Aus Keramik/Fliesen, Glas, Kunst- oder Naturstein einschließlich Mörtelbett. Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m <sup>2</sup>			
		<b>60,6 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.13.14 B</b>	<b>LB Innenwandbekleidung+Dünnbett abschl.</b> Aus Keramik/Fliesen, Glas, Kunst- oder Naturstein einschließlich Dünnbett mit Unterputz. Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m <sup>2</sup>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>21,75 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.13.16</b>	<b>LB Deckenbekleidungen (D-bekl.) einschließlich Unterkonstruktion (UK) aus M</b> Deckenbekleidungen (D-bekl.) einschließlich Unterkonstruktion (UK) aus Metall abbrechen (abbr.).			
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>02</b>	<b>Abbruch</b>		
ULG	02.13	Verputz absch., Abbruch Bekleidungen		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
<b>02.13.16 C</b>	LB	<b>Deckenbekleidung Holz+UK abbr.</b> Untersicht aus Holz oder Holzwerkstoffen. Baustellenabfälle 0,015 t/m <sup>2</sup> + Metall 0,003 t/m <sup>2</sup>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>101,432 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
<b>02.13.18</b>	Z	<b>WDVS-Fassade abbrechen</b> Einschließlich Oberputz bzw. Dünnbett mit Unterputz u. Gitter Entsorgung ist in den Einheitspreis einzukalkulieren im Positionsstichwort ist die Dicke der Dämmung angegeben		
<b>02.13.18 A</b>	Z	<b>WDVS 5-10 cm</b> Abbruch inkl. Entsorgung		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>44,2 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
<b>02.13.18 D</b>	Z	<b>best. Perimeterdämmung abbrechen Dicke von 5 -12 cm</b> Einschließlich Noppenbahn und reinigen der erdberührten Aussenwände. Entsorgung ist in den Einheitspreis einzukalkulieren		
			<b>5,2 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
<b>ULG 02.13</b>		<b>Verputz absch., Abbruch Bekleidungen</b>		<b>Summe .....</b>
<b>02.14</b>	<b>ULG</b>	<b>Fußböden und Unterböden abbrechen</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b> Das Abtragen der Beläge erfolgt ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen.		
<b>02.14.01</b>	LB	<b>Holzfußböden getrennt nach Ober- und Unterböden (wie Polsterhölzer oder</b> Holzfußböden getrennt nach Ober- und Unterböden (wie Polsterhölzer oder Blindboden) einschließlich der Sessel- oder Sockelleisten und Türstaffeln, ohne Beschüttung oder Dämmung, abbrechen (abbr.).		
<b>02.14.01 F</b>	LB	<b>Polsterhölzer+Blindb.abbr.</b> Polsterhölzer einschließlich Blindboden. Behandelte Holzabfall 0,018 t/m <sup>2</sup>		
			<b>225,071 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>02</b>	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.14	Fußböden und Unterböden abbrechen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.14.03</b>	LB	<b>Bodenbeläge aus Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Textil, ohne Untersch</b> Bodenbeläge aus Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Textil, ohne Unterschied der Dicke, in Bahnen oder Fliesen, abbrechen (abbr.).			
<b>02.14.03 A</b>	LB	<b>Bodenbelag+Sockelleiste abbr.</b> Einschließlich der Sockelleisten ohne Reinigen des Untergrundes. Baustellenabfälle 0,01 t/m <sup>2</sup>		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>33,5 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.14.04</b>	LB	<b>Sessel- oder Sockelleisten, ohne Unterschied der Befestigungsart, abbre</b> Sessel- oder Sockelleisten, ohne Unterschied der Befestigungsart, abbrechen (abbr.) und entsorgen.			
<b>02.14.04 A</b>	LB	<b>Sockelleisten Holz abbr.</b> Aus Holz oder Holzwerkstoffen.		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>15 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.14.05</b>	LB	<b>Beschüttungen, ohne Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion</b> Beschüttungen, ohne Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion, ganz oder teilweise abräumen. Abkehren der Decke oder Abgleichen der verbleibenden Beschüttung.			
<b>02.14.05 A</b>	LB	<b>Beschüttung mineralisch abräumen</b> Mineralische Beschüttung (z.B. Sand, Splitt, Blähton). Mineralischer Bauschutt 1,3 t/m <sup>3</sup>		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>27,353 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.14.05 C</b>	LB	<b>Beschüttung m.Schlacke abräumen</b> Beschüttung aus Hochofenschlacke oder dergleichen. Mineralischer Bauschutt 1,4 t/m <sup>3</sup>			
			<b>12,003 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>02</b>	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.14	Fußböden und Unterböden abbrechen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.14.12</b>	LB	<b>Plattenpflaster und Bodenfliesen einschließlich Mörtelbett abbrechen (ab</b> Plattenpflaster und Bodenfliesen einschließlich Mörtelbett abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke angegeben.			
<b>02.14.12 A</b>	LB	<b>Plattenpflaster/Bodenfliesen b.5cm abbr.</b> Mineralischer Bauschutt 0,15 t/m <sup>2</sup>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>47,9 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.14.16</b>	LB	<b>Schwimmenden oder gleitenden Estrich, bewehrt oder unbewehrt, ohne</b> Schwimmenden oder gleitenden Estrich, bewehrt oder unbewehrt, ohne Unterschied der Dicke, der Festigkeit und der Größe der Einzelflächen abbrechen (abbr.), ohne etwaige Dämmung.			
<b>02.14.16 A</b>	LB	<b>Schwimmender Zement-Estrich abbr.</b> Als Zementestrich. Betonabbruch 2,2 t/m <sup>3</sup>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>16,401 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.14.18</b>	LB	<b>Dämmschichten abbrechen (abbr.).</b> Dämmschichten abbrechen (abbr.).			
<b>02.14.18 A</b>	LB	<b>Dämmschichten Mineralfaser abbr.</b> Aus Mineralfaser, ohne Unterschied der Dicke. Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall. Mineralwolle 0,2 t/m <sup>3</sup>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>16,371 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.14.19</b>	Z	<b>Folien abbrechen (abbr.).</b> Folien PE abbrechen (abbr.).			
<b>02.14.19 A</b>	Z	<b>Folien PE-Folien abbr.</b> ohne Unterschied der Dicke. inkl. Entsorgung			
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>02</b>	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.14	Fußböden und Unterböden abbrechen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>377,401 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 02.14</b>	<b>Fußböden und Unterböden abbrechen</b>			<b>Summe .....</b>	
<b>02.15</b>	<b>ULG</b>	<b>Abbruch von Fenstern</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b>			
		<b>1. Allgemeines:</b>			
		Im Folgenden werden Fenster und Fenstertüren und deren Kombinationen kurz Fenster genannt.			
		<b>2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>			
		Das Abbrechen etwaiger Blindstöcke, Stöcke (Rahmen), Flügel, Zier- und Deckleisten sowie Innenfensterbänke ist in die Einheitspreise einkalkuliert.			
		<b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>			
		Abgerechnet wird die äußere Ansichtsfläche, gemessen in der Architekturlichte.			
<b>02.15.01</b>	LB	<b>Holzfenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfens</b>			
		Holzfenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfenster und ohne Unterschied der Glasdicke, abbrechen (abbr.).			
		Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.			
<b>02.15.01 A</b>	LB	<b>Holzfenster abbr.b.2m2</b>			
		Baustellenabfälle 0,06 t/ST			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.15.02</b>	Z	<b>Fensterläden/-gitter Metall abbrechen</b>			
		Fensterläden abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Fläche pro Flügel angegeben.			
<b>02.15.02 A</b>	Z	<b>Metallfensterläden abbr.b.2m2</b>			
		Stoffgruppe: Metallabfälle 0,06 t/ST			
			<b>11 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.15.04</b>	Z	<b>Holzfensterläden abbrechen</b>			
		Holzfensterläden abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Fläche pro Flügel angegeben.			
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>02</b>	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.15	Abbruch von Fenstern			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.15.04 A</b>	Z	<b>Holzfensterläden abbr.b.2m2</b> Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/ST	<b>25 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.15.05</b>	LB	<b>Kunststofffenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isoliertgl</b> Kunststofffenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isoliertglasfenster und ohne Unterschied der Glasdicke, abrechnen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.			
<b>02.15.05 A</b>	LB	<b>Kunststofffenster abbr.b.2m2</b> Baustellenabfälle 0,06 t/ST	<b>36 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.15.05 B</b>	LB	<b>Kunststofffenster abbr.ü.2-4m2</b> Baustellenabfälle 0,12 t/ST	<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 02.15</b>		<b>Abbruch von Fenstern</b>			<b>Summe .....</b>
<b>02.16</b>	<b>ULG</b>	<b>Sonstige Abbrucharbeiten</b>			
<b>02.16.01</b>	LB	<b>Holztürstöcke einschließlich etwaiger Bekleidungen und Türschwellen abbr</b> Holztürstöcke einschließlich etwaiger Bekleidungen und Türschwellen abrechnen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.			
<b>02.16.01 A</b>	LB	<b>Holztürstock abbr.b.2m2</b> Baustellenabfälle 0,03 t/ST	<b>1 Stk</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>02.16.02</b>	LB	<b>Stahlzargen abrechnen (abbr.).</b> Stahlzargen abrechnen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Durchgangslichte angegeben.			
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
LV 01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG 02	<b>Abbruch</b>			
ULG 02.16	Sonstige Abbrucharbeiten			
<b>02.16.02 F</b>	<b>LB St-Zargen abbr.b.2m2</b> Metallabfälle 0,02 t/ST + mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST	<b>20 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.16.03</b>	<b>LB Tür- oder Torblatt abbrechen (abbr.).</b> Tür- oder Torblatt abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Größe (Fläche) angegeben.			
<b>02.16.03 A</b>	<b>LB Türblatt Holz abbr.b.2,5m2</b> Aus Holz oder Holzwerkstoffen. Baustellenabfälle 0,025 t/ST	<b>1 Stk</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>02.16.03 E</b>	<b>LB Türblatt Metall abbr.b.2,5m2</b> Aus Metall. Metallabfälle 0,025 t/ST	<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.16.08</b>	<b>LB Fensterbänke oder Parapettabdeckungen (ohne Fensterabbruch) innen oder</b> Fensterbänke oder Parapettabdeckungen (ohne Fensterabbruch) innen oder außen abbrechen (abbr.).			
<b>02.16.08 A</b>	<b>LB Fenster-Sohlbank Holz abbr.</b> Aus Holz oder Holzwerkstoffen. Behandelter Holzabfall 0,006 t/m	<b>5 m</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>02.16.08 D</b>	<b>LB Sohlbankabd.Blech/Alu abbr.</b> Aus Stahl-, Zink-, Kupferblech oder Alu. Metallabfälle 0,001 t/m	<b>45,85 m</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>LV 01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG 02</b>	<b>Abbruch</b>			
ULG 02.16	Sonstige Abbrucharbeiten			
<b>02.16.12 0</b>	<b>Z Beleuchtungskörper abbrechen u. entsorgen</b> egal ob innen oder aussen,  inkl. Entsorgungskosten	<b>14 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.16.14</b>	<b>LB Türchen (z.B. Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtürchen) auslösen oder</b> Türchen (z.B. Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtürchen) auslösen oder demontieren, einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen.			
<b>02.16.14 A</b>	<b>LB Türchen b.0,1m2 auslösen</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>4 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.16.15</b>	<b>LB Kleineisenteile (z.B. Heizkörperkonsolen, Rohrschellen, Stahlwinkel, Roh</b> Kleineisenteile (z.B. Heizkörperkonsolen, Rohrschellen, Stahlwinkel, Rohrhaken, Ankerschrauben, Handlaufstützen, Karniesenhaken) aus Wänden oder Decken ausbrechen (abbr.).			
<b>02.16.15 A</b>	<b>LB Kleineisenteile b.5kg ausbrechen</b> Bis zu einer Masse von 5 kg. Metallabfälle 0,005 t/ST		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>150 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.16.16</b>	<b>LB Stahlteile (z.B. Stahlträger, -säulen, -konsolen, -schließen) ausbrechen</b> Stahlteile (z.B. Stahlträger, -säulen, -konsolen, -schließen) ausbrechen. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.			
<b>02.16.16 A</b>	<b>LB Stahlteile ausbrechen b.100kg</b> Metallabfälle 0,001 t/kg		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>1 kg</b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>02</b>	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.16	Sonstige Abbrucharbeiten			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.16.19</b>	LB	<b>Rohre, ausgenommen Elektroverrohrungen, einschließlich der Befestigungen</b> Rohre, ausgenommen Elektroverrohrungen, einschließlich der Befestigungen, Form- und Verbindungsstücke abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist der Innendurchmesser angegeben.			
<b>02.16.19 C</b>	LB	<b>Rohre abbr.eingemauert b.70mm</b> Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre, einschließlich Freistemmen in verbleibenden Wänden. Baustellenabfälle 0,02 t/m		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>25 m</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 02.16</b>		<b>Sonstige Abbrucharbeiten</b>			<b>Summe .....</b>
<b>02.17</b>	<b>ULG</b>	<b>Abbruch Kanalanlagen</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b> Die Leistungen gelten innerhalb und außerhalb von geschlossenen Räumen.			
<b>02.17.01</b>	LB	<b>Kanalbauteile (z.B. Syphone, Schieber, Hydrantenkästen, Sandfänge, Hof-</b> Kanalbauteile (z.B. Syphone, Schieber, Hydrantenkästen, Sandfänge, Hof- und Straßensinkkästen, guss- oder schmiedeeiserne Einlaufgitter oder Kanaldeckel einschließlich Rahmen) abbrechen (abbr.), wenn der Schacht nicht abgebrochen wird. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.			
<b>02.17.01 A</b>	LB	<b>Kanalbauteil abbr.b.50kg</b> Metallabfälle 0,05 t/St		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>5 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.17.03</b>	LB	<b>Kanalrohrleitungen (Kanal) einschließlich der Formstücke abbrechen (abbr)</b> Kanalrohrleitungen (Kanal) einschließlich der Formstücke abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort sind das Material und der Nenndurchmesser angegeben.			
<b>02.17.03 A</b>	LB	<b>Kanal Beton/Steinzeug abbr.b.DN200</b> Mineralischer Bauschutt 0,04 t/m		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>5 m</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>LV 01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG 02</b>	<b>Abbruch</b>			
ULG 02.17	Abbruch Kanalanlagen			
<b>02.17.03 B</b>	<b>LB Kanal Beton/Steinzeug abbr.ü.DN200</b> Mineralischer Bauschutt 0,06 t/m			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>15 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.17.03 G</b>	<b>LB Kanal Kunststoff abbr.b.DN200</b> Baustellenabfälle 0,02 t/m			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>20 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.17.03 H</b>	<b>LB Kanal Kunststoff abbr.ü.DN200</b> Baustellenabfälle 0,04 t/m			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>20 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.17.05</b>	<b>LB Kanal-Schächte (z.B. Putz- oder Einlaufschächte) einschließlich Sohle ab</b> Kanal-Schächte (z.B. Putz- oder Einlaufschächte) einschließlich Sohle abbrechen. Abgerechnet wird das Raummaß hohl für voll.			
<b>02.17.05 B</b>	<b>LB Kanalschacht Beton</b> Aus Betonmauerwerk (Beton). Betonabbruch 1,6 t/m <sup>3</sup>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>1,5 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.17.07</b>	<b>LB Kanalrohr-Anschlussmuffe, ohne Unterschied des Durchmessers, freistemmen</b> Kanalrohr-Anschlussmuffe, ohne Unterschied des Durchmessers, freistemmen (einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen).			
<b>02.17.07 A</b>	<b>LB Kanalrohranschlussmuffe freistemmen</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>3 Stk</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	02	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.17	Abbruch Kanalanlagen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.17.16	LB	<b>Schachtdeckel mit Rahmen abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort sind d</b> Schachtdeckel mit Rahmen abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.			
<i>*** Eventualpos.</i>					
02.17.16 E	Z	<b>Deckel+Rahmen Stahl abbr.b.75x75cm</b> Deckel und Rahmen aus Stahl. inkl. Entsorgung.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 Stk</b>	EP.....	- Nur EP -
02.17.16 F	Z	<b>Deckel+Rahmen Stahl abbr.b.75x110cm</b> Deckel und Rahmen aus Stahl. inkl. Entsorgung.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
02.17.18	LB	<b>Einlaufgitter einschließlich Rahmen abbrechen (abbr.).</b> Einlaufgitter einschließlich Rahmen abbrechen (abbr.).			
02.17.18 A	LB	<b>Einlaufgitter m.Gussrahmen abbr.b.60x60cm</b> Gitter und Rahmen aus Gusseisen. Metallabfälle 0,08 t/ST		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>3 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 02.17</b>		<b>Abbruch Kanalanlagen</b>			<b>Summe .....</b>
<b>02.18</b>	<b>ULG</b>	<b>Abbruch Außenanlagen</b>			
02.18.01	LB	<b>Raseneinfassungen einschließlich Fundamentstreifen abbrechen (abbr.).</b> Raseneinfassungen einschließlich Fundamentstreifen abbrechen (abbr.).			
02.18.01 A	LB	<b>Raseneinfassung abbr.</b> Betonabbruch 0,15 t/m		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>6 m</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	02	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.18	Abbruch Außenanlagen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.18.02</b>	LB	<b>Randsteine, Torschwellen, Einfassungen von Schächten ohne Unterschied de</b> Randsteine, Torschwellen, Einfassungen von Schächten ohne Unterschied des Materials und der Dicke, einschließlich einer bis 8 cm dicken Zementmörtelunterlage abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.			
*** Eventualpos.					
<b>02.18.02 A</b>	LB	<b>Randsteine abbr.b.25cm</b> Mineralischer Bauschutt 0,1 t/m		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>35 m</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>02.18.06</b>	LB	<b>Kleinstein- oder Verbundsteinpflaster mehrscharige Pflasterstreifen und</b> Kleinstein- oder Verbundsteinpflaster mehrscharige Pflasterstreifen und Pflastersäume aus Naturstein oder Beton, einschließlich einer bis 8 cm dicken Sand- oder Mörtelbettung abbrechen (abbr.).			
<b>02.18.06 B</b>	LB	<b>Kleinsteinpflaster abbr.ZM-Fuge</b> Fugenfüllung mit Zementmörtel. Mineralischer Bauschutt 0,55 t/m <sup>2</sup>			
			<b>12 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.18.11</b>	LB	<b>Unbewehrte Betondecken (z.B. von Straßen, Höfen und Traufen), ohne</b> Unbewehrte Betondecken (z.B. von Straßen, Höfen und Traufen), ohne Unterschied der Festigkeit, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.			
<b>02.18.11 A</b>	LB	<b>Unbewehrte Betondecken abbr.b.10cm</b> Betonabbruch 0,24 t/m <sup>2</sup>			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1,8 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.18.11 B</b>	LB	<b>Unbewehrte Betondecken abbr.ü.10-15cm</b> Betonabbruch 0,36 t/m <sup>2</sup>			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>5 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	02	<b>Abbruch</b>		
ULG	02.18	Abbruch Außenanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.18.12</b>	<b>LB Bewehrte Betondecken (z.B. von Straßen, Höfen und Traufenspflaster), ohne Bewehrte Betondecken (z.B. von Straßen, Höfen und Traufenspflaster), ohne Unterschied der Festigkeit, abbrechen (abbr.). Im Positionstichwort ist die Dicke angegeben.</b>			
<b>02.18.12 A</b>	<b>LB Bewehrte Betondecken abbr.b.10cm</b> Betonabbruch 0,25 t/m <sup>2</sup>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>6 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.18.12 B</b>	<b>LB Bewehrte Betondecken abbr.ü.10-15cm</b> Betonabbruch 0,375 t/m <sup>2</sup>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>6,8 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.18.15</b>	<b>LB Plattenpflaster (z.B. bei Höfen, Wegen, Traufen), einschließlich einer b Plattenpflaster (z.B. bei Höfen, Wegen, Traufen), einschließlich einer bis 5 cm dicken Bettung oder Distanzhalter abbrechen (abbr.). Im Positionstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.</b>			
<b>02.18.15 B</b>	<b>LB Plattenpflaster Beton b.5cm abbr.ZM</b> Aus Beton, in Zementmörtel (ZM) verlegt. Mineralischer Bauschutt 0,22 t/m <sup>2</sup>			
		<b>11,55 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.18.19</b>	<b>LB Rohrstände (z.B. für Wegweiser, Verkehrszeichen) bis zu einem Rohrstände (z.B. für Wegweiser, Verkehrszeichen) bis zu einem Außendurchmesser von 10 cm, ohne Unterschied der Länge.</b>			
<b>02.18.19 C</b>	<b>LB Rohrstände b.10cm abbr.</b> Einschließlich Fundament abbrechen (abbr.). Metallabfälle 0,02 t/ST		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>3 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.18.25</b>	<b>Z Zäune abbrechen</b>			
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>02</b>	<b>Abbruch</b>		
<b>ULG</b>	<b>02.18</b>	<b>Abbruch Außenanlagen</b>		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b>
				<b>Gesamt (GP)</b>
<b>02.18.25 A</b>	<b>Z</b>	<b>Zaunsäule Holz inkl. Fundament abbr.+ents.</b> Zaunsäule Holz inkl. Fundament abbrechen (abbr.) und entsorgen (ents.)	<b>8 Stk</b>	EP..... GP .....
<b>02.18.25 B</b>	<b>Z</b>	<b>Holzlatenzaun abbr.b.1,5m</b> Stoffgruppe: Holzabfälle 0,015 t/m	<b>10 m</b>	EP..... GP .....
<b>ULG 02.18</b>		<b>Abbruch Außenanlagen</b>		<b>Summe</b> .....
<b>02.21</b>	<b>ULG</b>	<b>Abbruch Dachabdichtungsarbeiten</b>		
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b> Es wird nur so viel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen Witterungseinflüsse getroffen.		
<b>02.21.09</b>	<b>LB</b>	<b>Wärmedämmung abbrechen (abbr.).</b> Wärmedämmung abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.		
<b>02.21.09 G</b>	<b>LB</b>	<b>Dämmung EPS lose abbr.ü.8-10cm</b> Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (EPS), lose verlegt. EPS 0,003 t/m <sup>2</sup>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>5 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
<b>02.21.09 H</b>	<b>LB</b>	<b>Dämmung EPS lose abbr.ü.10-12cm</b> Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten (EPS), lose verlegt. EPS 0,004 t/m <sup>2</sup>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>5 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
<b>02.21.14</b>	<b>LB</b>	<b>Betonschutzschicht abbrechen (abbr.).</b> Betonschutzschicht abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	02	<b>Abbruch</b>		
ULG	02.21	Abbruch Dachabdichtungsarbeiten		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)      Gesamt (GP)
<b>02.21.14 A</b>	LB	<b>Betonschutzschicht abbrechen b.5cm</b> Betonabbruch 0,12 t/m <sup>2</sup>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>3 m<sup>2</sup></b>	EP.....      GP .....
<b>ULG 02.21</b>		<b>Abbruch Dachabdichtungsarbeiten</b>		<b>Summe .....</b>
<b>02.22</b>	<b>ULG</b>	<b>Abbruch Dachdeckerarbeiten</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b>		
		<b>1. Bauablauf:</b>		
		Es wird nur so viel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen Witterungseinflüsse getroffen.		
		<b>2. Abkürzungen:</b>		
		• Einfachdeckung: ED		
		• Doppeldeckung: DD		
<b>02.22.06</b>	LB	<b>Blitzschutzanlage abbrechen, einschließlich Entsorgen.</b> Blitzschutzanlage abbrechen, einschließlich Entsorgen.		
<b>02.22.06 A</b>	LB	<b>Abbr.Blitzschutzleitungen b.Dachdeckerarbeiten</b> Abgerechnet die Länge der Blitzschutzleitungen (Leitungen sind frei zugänglich). Sonstige Angaben: <u>  auf Bestandsdach bei Gratsparren  </u>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>34 m</b>	EP.....      GP .....
<b>02.22.51</b>	LB	<b>Zerstörungsfreies Abtragen/Demontieren der Asbestzementplatten, einschli</b> Zerstörungsfreies Abtragen/Demontieren der Asbestzementplatten, einschließlich Sammlung in (luftdichten) Sammelbehälter, verladen und transportieren. Der Abtransport der Asbestzementplatten von der Baustelle erfolgt nach Ausstellung/Übergabe eines Begleitschreibens des AG. Beim Abbruch, lagern, verladen und transportieren kommt es zu keinen Austritt von Asbestfasern ins Freie.		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	02	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.22	Abbruch Dachdeckerarbeiten			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.22.51 B	LB	<b>Abtragen/Demontieren Asbestzement-Dachpl.DD</b> Asbestzement-Dachplattendeckungen als Doppeldeckung (DD). Asbestabfall 0,025 t/m <sup>2</sup>			
			<b>255,65 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
02.22.52	LB	<b>Aufzählung (Az) auf das Abtragen von Asbestzemetplatten.</b> Aufzählung (Az) auf das Abtragen von Asbestzemetplatten.			
02.22.52 A	LB	<b>Az Asbestzement-Platten f.First/Grat m.KST-Band</b> Für First- und Gratunterleger aus Kunststoff (KST-Band).			
			<b>16,5 m</b>	EP.....	GP .....
02.22.65	LB	<b>Abtragen von Zu- und Abluftgitter sowie Einfassungsblechen, ohne Untersc</b> Abtragen von Zu- und Abluftgitter sowie Einfassungsblechen, ohne Unterschied des Materials, des Untergrundes und der Befestigungsart. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite angegeben.			
02.22.65 A	LB	<b>Abtragen Lüftungsgitter u.Verblechungen b.15cm</b> Metallabfälle 0,001 t/m <sup>2</sup>			
			<b>43 m</b>	EP.....	GP .....
02.22.70	Z	<b>Abbruch von Dachflächenfenstern</b> Abbrechen von Dachflächenfenstern (DFF) im Einheitspreis enthalten die Entsorgungskosten  im Positionsstichwort ist die Größe und Material des Fenstern angegeben  abgerechnet nach STK.			
02.22.70 B	Z	<b>Abbr. DFF Holz 70/140</b>			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>4 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 02.22</b>		<b>Abbruch Dachdeckerarbeiten</b>			<b>Summe .....</b>
<b>02.23</b>	<b>ULG</b>	<b>Abbruch Bauspenglerarbeiten</b>			

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	02	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.23	Abbruch Bauspengerarbeiten			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	V	<b>Vorbemerkung</b> <b>1. Beschädigungen beim Abbrechen:</b> Das Abbrechen der Verblechungen erfolgt soweit vermeidbar - ohne Beschädigungen des Putzes und von Bauteilen. Eine Haftung für entstandene Putzschäden trägt der Auftragnehmer nicht. Durch die Abtragungsarbeiten voraussehbare größere Putzschäden werden dem Auftraggeber gemeldet. <b>2. Bauablauf:</b> Es wird nur soviel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen Witterungseinflüsse getroffen. Das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur dann verrechnet, wenn auf Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt wird.			
02.23.01	LB	<b>Abbrechen (Abbr.) von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen,</b> Abbrechen (Abbr.) von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen, Einhängeblechen und Fangeinfassungen einschließlich etwaiger Putzleisten. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite angegeben.			
02.23.01 A	LB	<b>Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm</b> Aus verzinktem Stahlblech (verz.). Metallabfälle 0,002 t/m		Lohn ..... Sonstiges..... 20 m EP..... GP .....	
*** Eventualpos.					
02.23.01 G	LB	<b>Abbr.Saum-Ichse-Einf.Alu b.50cm</b> Aus Aluminium (Alu). Metallabfälle 0,001 t/m		Lohn ..... Sonstiges..... 20 m EP..... - Nur EP -	
02.23.05	LB	<b>Abbrechen (Abbr.) von Blecheindeckung, ohne Unterschied der Bahnenbreite</b> Abbrechen (Abbr.) von Blecheindeckung, ohne Unterschied der Bahnenbreite.			
02.23.05 C	LB	<b>Abbr.Blecheindeckung Kupfer</b> Aus Kupferblech (Cu). Metallabfälle 0,005 t/m <sup>2</sup>	28,55 m <sup>2</sup>	EP..... GP .....	
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	02	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.23	Abbruch Bauspengerarbeiten			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.23.07</b>	LB	<b>Abbrechen (Abbr.) von Hänge-, Saum- oder Attikarinnen, einschließlich</b> Abbrechen (Abbr.) von Hänge-, Saum- oder Attikarinnen, einschließlich Rinnenhaken. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite angegeben.			
<b>02.23.07 D</b>	LB	<b>Abbr.Rinne Zink b.50cm</b> Aus Zinkblech (Zink). Metallabfälle 0,003 t/m		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>61,5 m</b>	EP.....	GP .....
<b>*** Eventualpos.</b>					
<b>02.23.07 K</b>	LB	<b>Abbr.Rinne Alu b.50cm</b> Aus Aluminiumblech (Alu). Metallabfälle 0,001 t/m		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>61,5 m</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>02.23.11</b>	LB	<b>Abbrechen (Abbr.) von Ablaufrohren oder Entlüftungsrohren mit oder ohne</b> Abbrechen (Abbr.) von Ablaufrohren oder Entlüftungsrohren mit oder ohne Rohrschellen, ohne Unterschied des Durchmessers bis DN 150 oder Querschnittes bis 150 x 150 mm			
<b>02.23.11 A</b>	LB	<b>Abbr.Ablaufrohr verz.</b> Aus verzinktem Stahlblech (verz.). Metallabfälle 0,003 t/m		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>25,5 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.23.13</b>	LB	<b>Abbrechen (Abbr.) von Schneerechen (Gitter), einschließlich Halter, Unte</b> Abbrechen (Abbr.) von Schneerechen (Gitter), einschließlich Halter, Unterleg- und Abdeckblechen.			
<b>02.23.13 A</b>	LB	<b>Abbr.Schneerechen</b> Ohne Unterschied der Blechart. Metallabfälle <u>0,05</u> t/m			
			<b>33 m</b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	02	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.23	Abbruch Bauspenglerarbeiten			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.23.19	LB	<b>Abbrechen (Abbr.) von Verblechungen, ohne Unterschied der Verarbeitungsart</b> Abbrechen (Abbr.) von Verblechungen, ohne Unterschied der Verarbeitungsart, abgerechnet nach tatsächlichem Ausmaß (Länge x Breite des Blechzuschnittes).			
02.23.19 A	LB	<b>Abbr.Verblechung verz.</b> Aus verzinktem Stahlblech (verz.). Metallabfälle 0,005 t/m <sup>2</sup>		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>4,9 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
*** Eventualpos.					
02.23.19 D	LB	<b>Abbr.Verblechung Alu</b> Aus Aluminiumblech (Alu). Metallabfälle 0,002 t/m <sup>2</sup>		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>4,9 m<sup>2</sup></b>	EP.....	- Nur EP -
02.23.21	LB	<b>Abbrechen (Abbr.).</b> Abbrechen (Abbr.).			
*** Eventualpos.					
02.23.21 A	LB	<b>Abbr.Vordeckung Bitu 1-lag.</b> Von bituminösen Dachbahnen, einlagig. Baustellenabfälle 0,001 t/m <sup>2</sup>		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>255,65 m<sup>2</sup></b>	EP.....	- Nur EP -
<b>ULG 02.23</b>		<b>Abbruch Bauspenglerarbeiten</b>		<b>Summe .....</b>	
<b>02.26 ULG</b>		<b>Abbruch Asphaltarbeiten</b>			
02.26.01	LB	<b>Abbrechen (Abbr.) von Asphaltbelägen außerhalb von Gebäuden.</b> Abbrechen (Abbr.) von Asphaltbelägen außerhalb von Gebäuden. Im Positionsstichwort ist die Belagsdicke angegeben.			
02.26.01 B	LB	<b>Abbr.Asphalt außen ü.3-4,5cm</b> Asphaltabbruch 0,11 t/m <sup>2</sup>			
			<b>625 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	02	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.26	Abbruch Asphaltarbeiten			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.26.03</b>	LB	<b>Geradliniges Abstemmen der Ränder von Asphaltbelägen, lotrecht oder schr</b> Geradliniges Abstemmen der Ränder von Asphaltbelägen, lotrecht oder schräg nach Wahl des Auftraggebers, ohne Unterschied, ob innerhalb oder außerhalb von Gebäuden, einschließlich Entsorgen der anfallenden Baurestmassen. Im Positionsstichwort ist die Belagsdicke angegeben.			
<b>02.26.03 B</b>	LB	<b>Abstemmen Asphalt Rand ü.3-4,5cm</b>	<b>16,8 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.26.05</b>	LB	<b>Asphaltbelagsflächen von Fahrbahnen abfräsen, bis zu einer Tiefe von 3 c</b> Asphaltbelagsflächen von Fahrbahnen abfräsen, bis zu einer Tiefe von 3 cm. Nach dem Abtragen, werden die Flächen gereinigt. Ein händischer Abtrag im Bereich von Schachtabdeckungen, Einlaufgittern und dergleichen wird nicht gesondert verrechnet, die Flächen der Einbauten werden nicht abgezogen. Im Positionsstichwort ist die Einzelfläche angegeben.			
<b>02.26.05 C</b>	LB	<b>Abfräsen b.3cm Asphalt ü.25- A´_bei den bleibenden Flächen_´</b> Asphaltabbruch 0,07 t/m <sup>2</sup>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>34 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.26.11</b>	LB	<b>Bituminöse Fahrbahn- oder Gehsteigdecken und bituminöse Tragschichten, o</b> Bituminöse Fahrbahn- oder Gehsteigdecken und bituminöse Tragschichten, ohne geradliniges Abstemmen von Rändern (eigene Position), abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.			
<b>*** Eventualpos.</b>					
<b>02.26.11 B</b>	LB	<b>Bitumenschicht abbr.ü.6-10cm</b> Asphaltabbruch 0,25 t/m <sup>2</sup>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>625 m<sup>2</sup></b>	EP.....	- Nur EP -
<b>02.26.13</b>	LB	<b>Ränder von bituminösen Fahrbahn- oder Gehsteigdecken, bituminöse</b> Ränder von bituminösen Fahrbahn- oder Gehsteigdecken, bituminöse Tragschichten oder sonstige bituminös gebundene Schichten, schräg oder lotrecht, nach Anordnung des Auftraggebers, geradlinig schneiden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.			
					Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	02	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.26	Abbruch Asphaltarbeiten			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>*** Eventualpos.</b>					
02.26.13 B	LB	<b>Bitumen geradlinig schneiden ü.6-10cm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>16,8 m</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>ULG 02.26</b>		<b>Abbruch Asphaltarbeiten</b>		<b>Summe .....</b>	
<b>02.31</b>	<b>ULG</b>	<b>Abbruch Schlosserarbeiten</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b>			
		<b>1. Baustoff:</b>			
		Die Masse jeder Position ist überwiegend aus Metall.			
		<b>2. Halterungen:</b>			
		Bei Abbrucharbeiten werden Halterungen bei verputzten Flächen bündig mit dem Putzuntergrund abgeschnitten. Dies gilt auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein Auslösen nicht möglich wäre.			
02.31.05	LB	<b>Abbruch (Abbr.) Geländer aus Metall, einschließlich Entsorgen</b>			
		Abbruch (Abbr.) Geländer aus Metall, einschließlich Entsorgen			
02.31.05 B	LB	<b>Abbr.Geländer+Füllung</b>			
		Geländerkonstruktion mit Füllung, ohne Unterschied des Materials.			
			<b>14 m</b>	EP.....	GP .....
02.31.07	LB	<b>Abbruch (Abbr.) von Gittern aus Metall, einschließlich Entsorgen. Im</b>			
		Abbruch (Abbr.) von Gittern aus Metall, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist die Ansichtsfläche angegeben.			
02.31.07 A	LB	<b>Abbr.Fenstergitter b.2m2</b>			
			<b>6 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 02.31</b>		<b>Abbruch Schlosserarbeiten</b>		<b>Summe .....</b>	
<b>02.32</b>	<b>ULG</b>	<b>Abbruch komplette Gebäude</b>			
02.32.14	Z	<b>Abbruch Garage RHV</b>			
		Abbruch der best. Garage des Reinhalteverbands Ziegel und Betonwände, Betondecke, Fenster und Türen,Flachdach (Terrasse) Dach, Blecheindeckung, Bodenkonstruktion			
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>02</b>	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.32	Abbruch komplette Gebäude			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		<p>Grundfläche brutto 4,3 x 5,8 m = ~ 25 m<sup>2</sup>                      Wandstärke ca. 36 cm                      Gebäudehöhe: Traufe ca.2,5 m strassenseitig, First ca. 3,0 m gartenseitig, bis 4,0 m strassenseitig  <b>siehe Bestandsplan!</b></p> <p>einzukalkulieren sind folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbruch Garagenwände, Decke sowie Betonboden</li> <li>• Abbruch Fundamente</li> <li>• Abbruch Eingangstüre und Fenster</li> <li>• Abbr. u. Entsorgung Garagentor</li> <li>• Abbr. Mansarddach inkl. UK, Rinnen und Abläufe</li> <li>• Abbr. Flachdach Terrasse inkl. Dachaufbau (Dämmungen, Abdichtungen, Schüttungen/Kies)</li> <li>• Abbr. Fliesenbelag/Steinbelag Terrasse</li> <li>• Abbr. Stufenanlage Terrasse</li> <li>• Abbr. Pflanztröge Beton Terrasse</li> <li>• Abbr. Metallgeländer Terrasse</li> <li>• Abbr. Holzuntersicht Dachvorsprung</li> <li>• Abbr. Stufenanlage in der Garage samt Geländer</li> <li>• Dacheindeckung Blech inkl. Rinnen und Ablaufrohre</li> </ul> <p>im EHP einzukalkulieren sind sämtliche Kosten für <u>das Verwerten Deponieren und Entsorgen der Massen.</u></p>			
<b>02.32.14 A</b>	Z	<b>Abbruch Gebäude RHV</b> lt. Beschreibung in Überposition		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>1 PA</b>	EP.....	GP .....
<b>02.32.15</b>	Z	<b>Abbruch Balkonanbau</b> Abbruch der best. Balkonkonstruktion bestehend aus: Stahlbetonstützen, Betonplatte, Geländerfüllelementen Holz, Pflanztrog Beton, Fliesenbelag, inkl. Stufen auf Flachdach Garage und Metallgeländer			
		<p>Abmessungen:                      Geländerlänge: ca. 15,5,0 m                      Grundfläche ~ 30 m<sup>2</sup>                      Stützen: 4STK ca. 25x25 cm, Höhe ca. 5,0 m                      Stärke der Krapplatte ca. 30                      Gebäudehöhe: Traufe ca.2,5 m strassenseitig, First ca. 3,0 m gartenseitig, bis 4,0 m strassenseitig</p> <p>einzukalkulieren sind folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbruch Balkonplatte</li> <li>• Abbruch Stützen</li> <li>• Abbr. Pflanztrog</li> <li>• Abbr. Geländer (Betonstützen und Füllelemente)</li> </ul>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>02</b>	<b>Abbruch</b>		
<b>ULG</b>	<b>02.32</b>	Abbruch komplette Gebäude		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbr. Fliesenbelag</li> <li>• Abbr. Stufenanlage auf Terrasse (=Flachdach Garage RHV)</li> <li>• Abbr. Metallgeländer</li> </ul>		
<b>02.32.15 A</b>	<b>Z</b>	<b>Abbruch Balkonanbau</b> lt. Beschreibung in Überposition		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>1 PA</b>	EP..... GP .....
<b>ULG 02.32</b>		<b>Abbruch komplette Gebäude</b>		<b>Summe .....</b>
<b>02.36</b>	<b>ULG</b>	<b>Abbruch Holzbau</b>		
<b>02.36.01</b>	<b>LB</b>	<b>Abbrechen (Abbr.) von Dach- oder Wandschalungen,</b> Abbrechen (Abbr.) von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis 30 mm.		
<b>02.36.01 A</b>	<b>LB</b>	<b>Abbr.Schalung Vollholz unbehandelt</b> Schalungen aus Vollholz. Unbehandelter Holzabfall 0,02 t/m <sup>2</sup>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>10 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
<b>02.36.01 B</b>	<b>LB</b>	<b>Abbr.Schalung Vollholz behandelt</b> Schalungen aus Vollholz. behandelter Holzabfall 0,02 t/m <sup>2</sup>		
			<b>50 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
<b>02.36.01 F</b>	<b>LB</b>	<b>Abbr.Schalung+Vordeckung Teer-/Bitu-Pappe</b> Schalung mit Unterdeckung aus Teer- oder Bitumenpappe. Baustellenabfälle 0,025 t/m <sup>2</sup>		
			<b>255,65 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
<b>02.36.02</b>	<b>LB</b>	<b>Abbrechen (Abbr.) von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis 30 mm.</b> Abbrechen (Abbr.) von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis 30 mm.		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>02</b>	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.36	Abbruch Holzbau			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.36.02 L</b>	LB	<b>Abbr.Untersichtschalung+Traglattung behandelt</b> Untersichtsschalung aus imprägniertem Holz einschließlich Traglattenkonstruktion. Behandelter Holzabfall 0,025 t/m <sup>2</sup>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>48 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.36.04</b>	LB	<b>Abbrechen (Abbr.) von Dach-, Decken oder Wandlattungen aus Vollholz,</b> Abbrechen (Abbr.) von Dach-, Decken oder Wandlattungen aus Vollholz, einschließlich etwaiger Rand- und Umfassungsschalungen. Im Positionsstichwort ist die Art der Lattung, der Querschnitt (cm) und der Achsabstand (cm) angegeben.			
<b>02.36.04 A</b>	LB	<b>Abbr.Lattung Vollholz 3x5cm b.20cm unbehandelt</b> Unbehandelter Holzabfall 0,01 t/m <sup>2</sup>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>187,22 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.36.04 H</b>	LB	<b>Abbr.Konterlattung Vollholz 8x8cm ü.20-25cm unbehandelt</b> Unbehandelter Holzabfall 0,01 t/m <sup>2</sup>			
			<b>44,2 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.36.07</b>	LB	<b>Abbrechen (Abbr.) des Dachtragwerks aus Vollholz oder Konstruktionsvollh</b> Abbrechen (Abbr.) des Dachtragwerks aus Vollholz oder Konstruktionsvollholz, einschließlich etwaiger Gaupenkonstruktionen, ohne Dachdeckung, Lattung und Schalung.			
<b>02.36.07 A</b>	LB	<b>Abbr.Steildach Vollholz/Konstr-vollholz unbehandelt</b> Von einem Pult-, Sattel-, Walm-, Krüppelwalm-, Zelt- oder Mansardtragwerk (Steildach). Unbehandelter Holzabfall 0,03 t/m <sup>2</sup>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>255,65 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>LV 01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG 02</b>	<b>Abbruch</b>			
ULG 02.36	Abbruch Holzbau			
<b>02.36.11</b>	<b>LB Abbrechen (Abbr.) von Bundtramstufen oder sonstige Stufen aus Vollholz,</b> Abbrechen (Abbr.) von Bundtramstufen oder sonstige Stufen aus Vollholz, ohne Unterschied der Stufenbreite und Höhe. Abgerechnet die Summe der Stufenlängen.			
<b>02.36.11 A</b>	<b>LB Abbr.Stufe Vollholz behandelt</b> Behandelter Holzabfall 0,02 t/m	<b>5 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.36.12</b>	<b>LB Abbrechen (Abbr.) einer Trennwand (Abteilungswand) aus Vollholz, einschl</b> Abbrechen (Abbr.) einer Trennwand (Abteilungswand) aus Vollholz, einschließlich Türen mit Stock, im Keller- oder Dachgeschoss.			
<b>02.36.12 A</b>	<b>LB Abbr.Trennwand Latten Vollholz unbehandelt</b> Wand mit Latten. Unbehandelter Holzabfall 0,02 t/m <sup>2</sup>	<b>10 m<sup>2</sup></b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>02.36.13</b>	<b>Z Abbruch Stuhlsäulen, Säulen aus Holz</b>			
<b>02.36.13 A</b>	<b>Z Abbr. Säulen aus Holz</b> abgerechnet in Laufmeter/Höhe der Säule	<b>19,2 m</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>02.36.17</b>	<b>Z Abbrechen (Abbr.) Riegelwandkonstruktion ohne Verkleidung und ohne etwai</b> Abbrechen (Abbr.) Riegelwandkonstruktion ohne Verkleidung und ohne etwaige Dämmeinlage.			
<b>02.36.17 A</b>	<b>Z Abbr.Riegelwand b.10cm nicht imprägniert</b> Bis zu einer Konstruktionsdicke von 10 cm, aus nicht imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m <sup>2</sup> .	<b>5 m<sup>2</sup></b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	02	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.36	Abbruch Holzbau			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.36.17 C</b>	Z	<b>Abbr.Riegelwand b.10 - 15 cm nicht imprägniert</b> Bis zu einer Konstruktionsdicke von 10 bis 15 cm, aus nicht imprägniertem Holz. Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m <sup>2</sup> .		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>33,2 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.36.19</b>	LB	<b>Abbrechen (Abbr.) Traufen-, Giebel- oder Ortgangblenden aus Vollholz.</b> Abbrechen (Abbr.) Traufen-, Giebel- oder Ortgangblenden aus Vollholz. Im Positionsstichwort ist Breite (cm) angegeben.			
<b>*** Eventualpos.</b>					
<b>02.36.19 A</b>	LB	<b>Abbr.Traufen-/Giebel-/Ortgangblende Vollholz b.30cm</b> Behandelter Holzabfall 0,005 t/m		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>18,9 m</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>02.36.19 B</b>	LB	<b>Abbr.Traufen-/Giebel-/Ortgangblende Vollholz ü.30-50cm</b> Behandelter Holzabfall 0,005 t/m		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.36.21</b>	LB	<b>Dacheinbauteile als Einzelleistung (nicht zusammen mit Dachtragwerk) abb</b> Dacheinbauteile als Einzelleistung (nicht zusammen mit Dachtragwerk) abbrechen (Abbr.). Im Positionsstichwort ist die Einzelgröße (m <sup>2</sup> ) angegeben.			
<b>02.36.21 D</b>	LB	<b>Abbr.Dachflächenfenster b.1m<sup>2</sup></b> Dachflächenfenster, einschließlich der Leibungsbekleidung. Stocklichte bis 1 m <sup>2</sup> . Baustellenabfälle 0,02 t/ST			
			<b>4 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>02.36.21 K</b>	LB	<b>Abbr.Dachaus-u.Einstieg b.0,5m<sup>2</sup></b> Dachaus- und Einstieg. Baustellenabfälle 0,02 t/ST			
			<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>02</b>	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.36	Abbruch Holzbau			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.36.24</b>	LB	<b>Abbrechen (Abbr.) von Wärmedämmung (WD) im Wand-, Decken- oder</b> Abbrechen (Abbr.) von Wärmedämmung (WD) im Wand-, Decken- oder Dachbereich, einschließlich etwaiger Dampfbremsen/-Sperrern. Im Positionsstichwort ist die Dämmdicke (cm) angegeben.			
<b>02.36.24 B</b>	LB	<b>Abbr.WD Mineralwolle b.10cm (g.A)</b> Aus Mineralwolle. Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A). Mineralwolle (KMF gefährlicher Abfall) 0,02 t/m <sup>2</sup>	<b>196,2 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.36.30</b>	Z	<b>Abbruch Stiegen</b> Abbrechen (Abbr.) der bestehenden Treppenkonstruktion lt. beiliegenden Bestandspläne (siehe Grundrisse und Schnitte)  in die nachstehende Position sind folgende Abbrucharbeiten einzurechnen:  - Stiegenlauf inkl. gesamter Tragkonstruktion - Stiegegeländer - ges. Tragkonstruktion des Balkongeländers - Holzbodenbelag inkl. Polsterhölzer auf Pfetten  die Entsorgung des Gesamten Konstruktion, wie oben beschrieben ist in den Einheitspreis einzukalkulieren Abrechnung als Pauschale			
<b>02.36.30 B</b>	Z	<b>Abbr. Stiege Bestand einläufig EG-OG</b> Abbrechen (Abbr.) der bestehenden Treppenkonstruktion lt. beiliegenden Bestandspläne (siehe Grundrisse und Schnitte)  in die nachstehende Position sind folgende Abbrucharbeiten einzurechnen:  - Stiegenlauf (19 stg.) inkl. gesamter Tragkonstruktion - Stiegenbelag  die Entsorgung des Gesamten Konstruktion, wie oben beschrieben ist in den Einheitspreis einzukalkulieren Abrechnung als Pauschale	<b>1 PA</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>02</b>	<b>Abbruch</b>		
<b>ULG</b>	<b>02.36</b>	<b>Abbruch Holzbau</b>		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b> <b>Gesamt (GP)</b>
<b>02.36.30 C</b>	<b>Z</b>	<p><b>Abbr. Stiege Bestand mit Podest OG-DG</b>                      Abbrechen (Abbr.) der bestehenden Treppenkonstruktion lt. beiliegenden Bestandspläne (siehe Grundrisse und Schnitte)</p> <p>in die nachstehende Position sind folgende Abbrucharbeiten einzurechnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stiegenlauf (16 stg.) inkl. gesamter Tragkonstruktion</li> <li>- Podest</li> <li>- Stiegen- bzw. Stufenbelag Holz</li> </ul> <p>die Entsorgung des Gesamten Konstruktion, wie oben beschrieben ist in den Einheitspreis einzukalkulieren                      Abrechnung als Pauschale</p>		Lohn ..... Sonstiges..... <b>1 PA</b> EP.....      GP .....
<b>02.36.30 D</b>	<b>Z</b>	<p><b>Abbr. Stiege Bestand gerade, 3STG.</b>                      Abbrechen (Abbr.) der bestehenden Treppenkonstruktion lt. beiliegenden Bestandspläne (siehe Grundrisse und Schnitte)</p> <p>in die nachstehende Position sind folgende Abbrucharbeiten einzurechnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stiegenlauf (3 Stg.) inkl. gesamter Tragkonstruktion</li> <li>- Stiegenbelag</li> </ul> <p>die Entsorgung des Gesamten Konstruktion, wie oben beschrieben ist in den Einheitspreis einzukalkulieren                      Abrechnung als Pauschale</p>		Lohn ..... Sonstiges..... <b>2 PA</b> EP.....      GP .....
<b>ULG 02.36</b>		<b>Abbruch Holzbau</b>		<b>Summe</b> .....
<b>02.44</b>	<b>ULG</b>	<b>Abbruch Fassaden-Wärmedämmplatten</b>		
<b>02.44.01</b>	<b>LB</b>	<p><b>Strippen, vor dem Abtragen von Fassaden-Wärmedämmplatten(WD) ohne</b>                      Strippen, vor dem Abtragen von Fassaden-Wärmedämmplatten(WD) ohne Unterschied des Untergrundes, der Befestigungsart und der Anzahl der Lagen.</p>		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>02</b>	<b>Abbruch</b>			
ULG	02.44	Abbruch Fassaden-Wärmedämmplatten			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.44.01 A</b>	LB	<b>Strippen vor dem Abtragen (WD)</b>	<b>61,3 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.44.03</b>	LB	<b>Abtragen von Fassaden-Wärmedämmplatten(WD) aus Mineralwolle, ohne</b> Abtragen von Fassaden-Wärmedämmplatten(WD) aus Mineralwolle, ohne Unterschied des Untergrundes, der Befestigungsart und der Anzahl der Lagen.			
<b>02.44.03 A</b>	LB	<b>Abtragen Fassaden-WD aus Mineralwolle b.5cm</b> Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als nicht gefährlicher Abfall. Mineralwolle 0,01 t/m <sup>3</sup>	<b>1,26 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>02.44.05</b>	LB	<b>Abtragen von Fassaden - Wärmedämmplatten(WD) aus expandierten oder</b> Abtragen von Fassaden - Wärmedämmplatten(WD) aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten, ohne Unterschied des Untergrundes, der Befestigungsart und der Anzahl der Lagen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Dämmung angegeben.			
<b>02.44.05 A</b>	LB	<b>Abtragen Fassaden-WD aus EPS b.5cm</b> EPS 0,003 t/m <sup>3</sup>	<b>0,45 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 02.44</b>		<b>Abbruch Fassaden-Wärmedämmplatten</b>		<b>Summe</b> .....	
<b>02.91</b>	<b>ULG</b>	<b>Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen</b>			
<b>02.91.11</b>	LB	<b>Geladenes Abbruchmaterial abtransportieren, einschließlich Verwerten,</b> Geladenes Abbruchmaterial abtransportieren, einschließlich Verwerten, Deponieren oder Entsorgen, nach Wahl des Auftragnehmers.			
<b>02.91.11 A</b>	LB	<b>Transp./Verw./Dep.Betonabbruch</b> Betonabbruch.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>110,669 t</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>LV 01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG 02</b>	<b>Abbruch</b>			
ULG 02.91	Verwerten, Deponieren, Entsorgen von Baurestmassen			
<b>02.91.11 B</b>	<b>LB Transp./Verw./Dep.Asphaltabbruch</b> Asphaltabbruch.		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>227,38 t</b>	EP.....	GP .....
<b>02.91.11 C</b>	<b>LB Transp./Verw./Dep.behandelte Holzabfälle</b> Behandelte Holzabfälle		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>6,761 t</b>	EP.....	GP .....
<b>02.91.11 D</b>	<b>LB Transp./Verw./Dep.unbehandelte Holzabfälle</b> Unbehandelte Holzabfälle		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>18,77 t</b>	EP.....	GP .....
<b>02.91.11 E</b>	<b>LB Transp./Verw./Dep.Metallabfälle</b> Metallabfälle.		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>2,48 t</b>	EP.....	GP .....
<b>02.91.11 F</b>	<b>LB Transp./Verw./Dep.Baustellenabfälle</b> Baustellenabfälle.		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>14,62 t</b>	EP.....	GP .....
<b>02.91.11 G</b>	<b>LB Transp./Verw./Dep.mineralischer Bauschutt</b> Mineralischer Bauschutt.		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>303,79 t</b>	EP.....	GP .....
<b>02.91.11 H</b>	<b>LB Transp./Verw./Dep.künstl.Mineralfasern KMF</b> Künstliche Mineralfasern (KMF) als nicht gefährlicher Abfall.			
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	02	<b>Abbruch</b>		
ULG	02.91	Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)      Gesamt (GP)
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>0,69 t</b>	EP.....      GP .....
<b>02.91.11 I</b>	LB	<b>Transp./Verw./Dep.künstl.Mineralfasern KMF (gefährlich)</b> Künstliche Mineralfasern (KMF) als gefährlicher Abfall (gefährlich).		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>6,97 t</b>	EP.....      GP .....
<b>02.91.11 J</b>	LB	<b>Transp./Verw./Dep.EPS</b> Aus expandierten oder extrudierten Polystyrolhartschaumplatten, EPS, als nicht gefährlicher Abfall.		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>0,35 t</b>	EP.....      GP .....
<b>02.91.11 M</b>	LB	<b>Transp./Verw./Dep.Asbestabfälle</b> Asbestabfälle.		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>6,39 t</b>	EP.....      GP .....
<b>ULG 02.91</b>		<b>Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen</b>		<b>Summe .....</b>
<b>LG 02</b>		<b>Abbruch</b>		<b>Summe .....</b>
<b>03 LG</b>	<b>Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b>		
		Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:		
		<b>1. Bodenklassen, Neigung:</b>		
		Die Leistungen sind für die Bodenklassen 3 bis 5 und ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20 Prozent beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.		
		Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundsichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen).		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	03	<b>Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.</p> <p><b>2. Verwerten oder Deponieren:</b>                  Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.</p> <p>2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:                  Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.                  Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.</p> <p>2.2 Nachweise:                  Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnigte Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.</p> <p>2.3 Trennung:                  Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß Recycling-Baustoffverordnung.</p> <p>2.4 Eigentumsübergang:                  Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.</p> <p><b>3. Zwischenlagern:</b>                  Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.                  Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.                  Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.</p> <p><b>4. Transport:</b>                  Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.</p> <p><b>5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>                  Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die</p>			
		Übertrag: .....		

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	03	<b>Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen</b>			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten - sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag) - Organisation (Förderart und Förderweg) - das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind <b>6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell). 6.1 Tiefenstufen: Ausschreibung und Abrechnung für das Aushubmaterial, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.			
<b>03.01</b>	<b>ULG</b>	<b>Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b> Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben. <b>1. Entsorgen:</b> Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. <b>2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> Der Umfang von Bäumen, Baumstümpfen und Wurzelstöcken wird ca. 1 m über dem Erdboden gemessen.			
<b>03.01.21</b>	LB	<b>Oberboden.</b> Oberboden.			
<b>03.01.21 C</b>	LB	<b>Oberboden m.Grasnarbe b.30cm</b> Mit Grasnarbe bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder abschieben und seitlich im Baustellenbereich zwischenlagern. Abgerechnet wird die abgetragene Fläche.			
			<b>30 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 03.01</b>		<b>Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs</b>		<b>Summe .....</b>	
<b>03.02</b>	<b>ULG</b>	<b>Aushub Baugrube (Grube)</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b> <b>1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b> Im Folgenden sind Gruben im Freien beschrieben. 1.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang - das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm) <b>2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>03</b>	<b>Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen</b>		
ULG	03.02	Aushub Baugrube (Grube)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Der Aushub wird in lotrechten (vertikalen) Abschnitten ab vorhandener Geländeoberfläche (z.B. nach Abheben des Oberbodens oder nach dem Abbrechen einer gebundenen Tragschicht) bis zur Sohle des Aushubes gemessen. Arbeitsräume (Abböschungen/Böschungswinkel) werden spätestens vor Beginn der Arbeiten unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.			
<b>03.02.01</b>	<b>LB Aushub von Gruben. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Ab</b> Aushub von Gruben. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.			
<b>03.02.01 A</b>	<b>LB Aushub Grube 0-1,25m</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>149,32 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>03.02.01 B</b>	<b>LB Aushub Grube 0-3m</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>74,45 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>03.02.03</b>	<b>LB Aushub schuttgefüllter Räume im Altbestand.</b> Aushub schuttgefüllter Räume im Altbestand.			
<b>03.02.03 A</b>	<b>LB Aushub schuttgefüllter Räume</b>			
		<b>8,64 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>03.02.17</b>	<b>LB Aufzählung (Az) auf Aushub von Gruben für Erschwernisse bei Leitungsquer</b> Aufzählung (Az) auf Aushub von Gruben für Erschwernisse bei Leitungsquerungen im Grubenprofil, ohne Unterschied der Höhenlage, einschließlich Sichern und Schützen.			
<b>03.02.17 A</b>	<b>LB Az Aushub Grube f.Leitungsquerung b.0,5m</b> Bei Leitungen oder Leitungstrassen bis 0,5 m breit. Höhenlage der Leitung über Baugrubensohle: <b>_10-20 cm_</b> Leitungsart: <b>_Kanal, Wasser sTrom_</b>			
		<b>10 m</b>	EP.....	GP .....
<b>03.02.21</b>	<b>LB Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe hers</b> Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe herstellen.			
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	03	<b>Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen</b>		
ULG	03.02	Aushub Baugrube (Grube)		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
<b>03.02.21 A</b>	LB	<b>Feinplanum Baugrube</b> Von Baugrubensohlen und sonstigen Flächen.		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>200,2 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
<b>ULG 03.02</b>		<b>Aushub Baugrube (Grube)</b>		<b>Summe .....</b>
<b>03.03</b>	<b>ULG</b>	<b>Aushub Fundamente</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b>		
		<b>1. Aushub von Fundamenten (Streifen-, Einzelfundamente und etwaige Frostschrüzen):</b>		
		Beim Fundamentaushub (Aushub Fundament) wird der letzte Arbeitsgang unmittelbar vor einer etwaigen Sauberkeitsschicht oder vor dem Fundamentbeton (eigene Positionen) entsprechend den Bodenverhältnissen so durchgeführt, dass die geplante (geforderte) Genauigkeit der Aushubsohle erzielt wird.		
		<b>2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>		
		Im Folgenden sind Fundamente im Freien beschrieben.		
		2.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:		
		- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang		
		- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)		
		- Schalungen bei Gründungsarbeiten, die infolge nicht plangemäßen Aushubs erforderlich sind		
		<b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>		
		Der Aushub wird in lotrechten (vertikalen) Abschnitten ab vorhandener Geländeoberfläche (z.B. nach Abheben des Oberbodens oder nach dem Abbrechen einer gebundenen Tragschicht) oder ab der Grubensohle bis zur Sohle des Aushubes gemessen.		
<b>03.03.01</b>	LB	<b>Aushub von Streifen-, Einzelfundamenten und etwaiger Frostschrüzen</b>		
		Aushub von Streifen-, Einzelfundamenten und etwaiger Frostschrüzen (Fundament). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.		
<b>03.03.01 A</b>	LB	<b>Aushub Fundament 0-1,25m</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>41,597 m<sup>3</sup></b>	EP..... GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	03	<b>Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen</b>			
ULG	03.03	Aushub Fundamente			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>03.03.01 B</b>	LB	<b>Aushub Fundament 0-3m</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>12 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>03.03.02</b>	LB	<b>Aushub von Unterfangungen, abschnittsweise, unterhalb von bestehenden</b> Aushub von Unterfangungen, abschnittsweise, unterhalb von bestehenden Fundamenten. Abgerechnet wird das Raummaß des neuen Unterfangungsfundamentes, gemessen ab Unterkante des bestehenden Fundamentes. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.			
<b>03.03.02 A</b>	LB	<b>Aushub Unterfangungen 0-1,25m</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>81,422 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>03.03.07</b>	LB	<b>Aufzahlung (Az) auf Aushub von Fundamenten und Unterfangungen (Fund.) fü</b> Aufzahlung (Az) auf Aushub von Fundamenten und Unterfangungen (Fund.) für Erschwernisse bei Leitungsquerungen (Leitungsquer.), ohne Unterschied der Höhenlage und der Länge, einschließlich Sichern und Schützen.			
<b>03.03.07 A</b>	LB	<b>Az Aushub Fund.f.Leitungsquer.b.0,5m</b> Bei Leitungen oder Leitungstrassen bis 0,5 m breit. Höhenlage der Leitung über Baugrubensohle: <u>lt.</u> <u>Leitungsführungsplan</u> Leitungsart: <u>Zuleitung Elektro bzw. H2O</u>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>03.03.07 B</b>	LB	<b>Az Aushub Fund.f.Leitungsquer.ü.0,5-1m</b> Bei Leitungen oder Leitungstrassen über 0,5 bis 1 m breit. Höhenlage der Leitung über Baugrubensohle: <u>lt. Bestand - siehe Leitungserhebung</u> Leitungsart: <u>Fernwärme und Fäkalkanal</u>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	03	<b>Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen</b>		
ULG	03.03	Aushub Fundamente		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
03.03.21	LB	<b>Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe hers</b> Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe herstellen.		
03.03.21 A	LB	<b>Feinplanum Fundamente</b> Bei Fundamenten.		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			132,691 m <sup>2</sup>	EP..... GP .....
<b>ULG 03.03</b>	<b>Aushub Fundamente</b>			<b>Summe .....</b>
<b>03.04 ULG</b>	<b>Bodenaustausch</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b> Bei Abweichungen der Lage und Dicke der ungeeigneten Bodenschichten von den Planmaßen wird das Einvernehmen mit dem Auftraggeber hergestellt und vor Leistungserbringung werden etwaige Änderungen festgelegt.		
03.04.01	LB	<b>Bodenaustausch mit verdichtungsfähigem Material. In bereits ausgehobene</b> Bodenaustausch mit verdichtungsfähigem Material. In bereits ausgehobene flächige Bereiche wird verdichtungsfähiges korngestuftes Material (Rund- oder Kantkörnungen) in Lagen von höchstens 50 cm Dicke eingebracht, in der Längsneigung planiert und verdichtet. Im Positionsstichwort ist der Wert der zu erreichenden Bodenpressung angegeben.		
03.04.01 X	LB	<b>Bodenaustausch A´_150 kN/m<sup>2</sup></b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			4 m <sup>3</sup>	EP..... GP .....
<b>ULG 03.04</b>	<b>Bodenaustausch</b>			<b>Summe .....</b>
<b>03.51 ULG</b>	<b>Einbau (flächig) von Schüttungen in Gruben</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b> <b>1. Gesteinskörnungen:</b> Einbau (flächig) von Gesteinskörnungen (z.B. natürliches, recycliertes oder industriell hergestelltes Material) als		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>03</b>	<b>Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen</b>			
ULG	03.51	Einbau (flächig) von Schüttungen in Gruben			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		Schüttmaterial in Gruben (z.B. unter Fundamentplatten, Unterbauplanum). Abgerechnet wird nach Planmaß. <b>2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b> Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Feinplanieren der Oberfläche			
<b>03.51.01</b>	LB	<b>Einbau/flächig (fl.) von Gesteinskörnungen als Schüttmaterial in der off</b> Einbau/flächig (fl.) von Gesteinskörnungen als Schüttmaterial in der offenen Baugrube, einschließlich Ausbreiten, wenn vorgeschrieben im Gefälle. Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke angegeben.			
<b>03.51.01 A</b>	LB	<b>Einbau fl.Schüttung Rundkies b.50cm</b> Körnung 16/32 mm oder 32/63 mm (z.B. gewaschener Rundkies)	<b>10,8 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>03.51.01 B</b>	LB	<b>Einbau fl.Schüttung Dränmaterial b.50cm</b> Körnung bis 32 mm (Dränmaterial).	<b>17,856 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>03.51.02</b>	LB	<b>Einbau/flächig (fl.), in der offenen Baugrube, einschließlich Ausbreiten</b> Einbau/flächig (fl.), in der offenen Baugrube, einschließlich Ausbreiten, wenn vorgeschrieben im Gefälle. In Lagen einbringen und der projektmäßigen Nutzung entsprechend verdichten.			
<b>03.51.02 A</b>	LB	<b>Einbau fl.Schüttung Frostschutz+verdichten</b> Von Gesteinskörnungen als Schüttmaterial. Aus nicht korngestuftem Frostschutzmaterial, Schichtdicke bis 30 cm.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>4,152 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>03.51.02 E</b>	Z	<b>Einbau fl.Schüttung Glasschaumschotter + verdichten</b> Aus Glasschaumschotter, Schichtdicke bis 50 cm.	<b>58,25 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 03.51</b>		<b>Einbau (flächig) von Schüttungen in Gruben</b>		<b>Summe</b> .....	

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	03	<b>Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen</b>		
ULG	03.61	Hinterfüllen von Gruben		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
<b>03.61</b>	<b>ULG</b>	<b>Hinterfüllen von Gruben</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b>		
		<p><b>1. Hinterfüllen (seitliches Einschütten von Bauwerken):</b>                  Hinterfüllungen erfolgen mit vorhandenem, zwischengelagertem (Massenausgleich) oder mit angeliefertem Aushubmaterial. Hinterfüllungen mit Gesteinskörnungen oder Grädermaterial (z.B. natürliches, recykliertes oder industriell hergestelltes Material) oder selbstverdichtendes Material als Schüttmaterial erfolgen auf ausdrückliche Anordnung oder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.</p> <p><b>2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>                  Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:                  - das Feinplanieren der Oberfläche der verfüllten Gruben</p> <p><b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>                  Hinterfüllen wird im Ausmaß der Aushubkörper abgerechnet.</p>		
<b>03.61.01</b>	LB	<b>Hinterfüllen von Baukörpern außerhalb von Gebäuden, einschließlich etwai</b> Hinterfüllen von Baukörpern außerhalb von Gebäuden, einschließlich etwaigem Laden und Abladen. Abgerechnet wird nach Planmaß.		
<b>03.61.01 A</b>	LB	<b>Hinterfüllen Grube Aushub+verdichten</b> Mit zwischengelagertem Aushubmaterial, in Lagen einbringen und der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten (für nicht befestigte Flächen).		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>15,714 m³</b>	EP..... GP .....
<b>ULG 03.61</b>		<b>Hinterfüllen von Gruben</b>		<b>Summe .....</b>
<b>03.91</b>	<b>ULG</b>	<b>Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial</b>		
<b>03.91.05</b>	LB	<b>Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten oder deponier</b> Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers.		
<b>03.91.05 A</b>	LB	<b>Transp./Verw./Dep.Aushub Grube rein</b> Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhält. Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>269,745 m³</b>	EP..... GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>03</b>	<b>Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen</b>		
ULG	03.91	Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
<b>03.91.06</b>	LB	<b>Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten oder deponier</b> Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers.		
<b>03.91.06 A</b>	LB	<b>Transp./Verw./Dep.Aushub Grube (nicht deponierbar)</b> Für nicht gefährliches verunreinigtes Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung keine Deponieklasse einhält. Schlüsselnummer (SNR) gemäß Gutachten: <u>  k. A.  </u>	<b>30 m³</b>	EP..... GP .....
<b>03.91.11</b>	LB	<b>Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und überschüssigen Oberboden.</b> Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und überschüssigen Oberboden.		
<b>03.91.11 C</b>	LB	<b>Transportieren u.Verwerten Oberboden</b> Transportieren und verwerten.		Lohn ..... Sonstiges..... <b>6 m³</b> EP..... GP .....
<b>ULG 03.91</b>		<b>Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial</b>		<b>Summe</b> .....
<b>LG 03</b>		<b>Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen</b>		<b>Summe</b> .....
<b>04 LG</b>	<b>Gerüste</b>			
	V	<p><b>Vorbemerkung</b> Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:  <b>1. Herstellen (Leistungsumfang):</b>                  Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.                  Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.  <b>2. Auf- und Abbauen (Herstellen):</b>                  Das Herstellen umfasst auch das Schließen der Verankerungsstellen gemäß ÖNORM (wenn der Auftraggeber den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdrücklich anordnet).</p>		
		- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>04</b>	<b>Gerüste</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p><b>3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>                      3.1 Aufstellflächen, Zugänge, Lagerung:                      Etwaige Kosten für die vereinbarte Benutzung von Teilen des öffentlichen Gutes sind für die angegebene Dauer in die <u>Einheitspreise einkalkuliert.</u>                      3.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die <u>Einheitspreise einkalkuliert:</u>                      - das Beistellen statischer Nachweise (z.B. Typenstatik) und Typenbezeichnungen für die verwendeten Gerüste                      - die Überprüfung des Gerüsts nach Fertigstellung                      - Brust-, Fuß- und Mittelwehren an der Außenseite des Gerüsts                      - alle seitlichen und dachseitigen Sicherungen (Wehren) bei Giebelwänden                      - wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten bei einer Gebrauchsüberlassung  <b>4. Gebrauchsüberlassung:</b>                      Die Gebrauchsüberlassung (Gebrauchsüberl.) wird für jene Tage vergütet, die zwischen dem Tag der positiven Aufstellüberprüfung des Gerüsts nach Fertigstellung und dem ersten Tag des Abbaus liegen, unabhängig ob das Gerüst für die eigene Leistung (dem eigenen Bedarf) oder dem Gebrauch Dritter (anderer Auftragnehmer des Auftraggebers) hergestellt ist.                      Das Ende der Gebrauchsüberlassung wird vom jeweiligen Vertragspartner eine Woche vorher angekündigt. Erfolgt der Abbau später als dies unter Einhaltung der Verständigungsfrist festgelegt wurde, gilt der festgelegte Tag.                      Die Gebrauchsüberlassung wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß mal der Anzahl der Wochen, abgerechnet. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.</p>			
<b>04.18</b>	<b>ULG System-Gerüste</b>			
	<p>V <b>Vorbemerkung</b></p> <p><b>1. System-Gerüste:</b>                      Im Folgenden werden Fassadengerüste (stehende Arbeitsgerüste) aus vorgefertigten Bauteilen, nach Wahl des Auftragnehmers, gemäß ÖNORM als System-Gerüste (System-G.) in Standardausführung bezeichnet.</p> <p><b>2. Einfach gegliederte Fassaden:</b>                      System-Gerüste in Standardausführung werden für nicht oder einfach gegliederte Fassaden ausgeführt.                      Unter einfach gegliederten Fassaden werden solche verstanden, deren Gliederungselemente bis 25 cm, bezogen auf die Fassadenfläche, vor- oder zurückspringen (z.B. Kordon- oder Fenstergesimse).</p> <p><b>3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>                      3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>04</b>	<b>Gerüste</b>			
<b>ULG</b>	<b>04.18</b>	System-Gerüste			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		einkalkuliert: - Leiteraufstiege in der Arbeitsgerüstebene - die An- und Abfahrt bei einem vom Auftraggeber angeordneten Teilauf- oder Teilabbau über 400 m <sup>2</sup> Gerüstfläche - die An- und Abfahrt beim Umsetzen von Gerüsten <b>4. Umsetzen:</b> Ein etwaiges Umsetzen von Gerüsten im Ganzen oder in Teilen, das heißt das Abbauen an einem Ort der Baustelle und das Aufbauen an einem anderen Ort der Baustelle (darunter ist kein Teilauf- und Teilabbau zu verstehen) wird mit den Positionen System-Gerüst (Addition der Abrechnungseinheiten) verrechnet. <b>5. Ausmaß und Abrechnungsregeln:</b> System-Gerüste bei Giebelwänden (z.B. mit Dachvorsprüngen oder auskragenden Hauptgesimsen) werden mit dem Flächenmaß, ermittelt durch das größte umschriebene Rechteck (Aufstandsfläche (m) x Höhe (m) des obersten Punktes der Giebelwand) abgerechnet.			
<b>04.18.01</b>	LB	<b>System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in Standardausführung bis 20</b> System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in Standardausführung bis 20 m Höhe.			
<b>04.18.01 A</b>	LB	<b>System-G.</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>520 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>04.18.01 B</b>	LB	<b>System-G.Gebrauchsüberl.</b> Gebrauchsüberlassung.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>12 578 VE</b>	EP.....	GP .....
<b>04.18.03</b>	LB	<b>System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in Standardausführung bis 20</b> System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in Standardausführung bis 20 m Höhe mit Konsolen bis 35 cm breit, einschließlich Entfernen derselben im Zuge des Abbaus des Gerüstes, bei Bedarf wöchentlich.			
<b>04.18.03 A</b>	LB	<b>System-G.m.Konsolen b.35cm</b>			
			<b>142,7 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>LV 01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG 04</b>	<b>Gerüste</b>			
<b>ULG 04.18</b>	<b>System-Gerüste</b>			
<b>04.18.03 B</b>	<b>LB System-G.m.Konsolen b.35cm Gebrauchsüberl.</b> Gebrauchsüberlassung.	<b>856,2 VE</b>	EP.....	GP .....
<b>04.18.05</b>	<b>LB System-Gerüst (System-G.) als Systemleer-Gerüst:</b> System-Gerüst (System-G.) als Systemleer-Gerüst: Tragkonstruktion für ein Dachfanggerüst (Leergerüst nicht als Arbeitsgerüst verwendbar, ohne Wehren) mit bis zu zwei Arbeitslagen im Bereich der Traufe, nach Wahl des Auftragnehmers. Aufzählungspositionen von System-Gerüsten als Arbeitsgerüst gelten ebenso für ein System-Gerüst als Leergerüst.			
<b>04.18.05 A</b>	<b>LB System-G.als Systemleer-Gerüst f.Dachfanggerüst</b> Höhe in Bezug zur Traufe: <b>_rundumlaufend Traufe und Ortgang_</b>	<b>105,6 m²</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>04.18.05 B</b>	<b>LB System-G.als Systemleer-Gerüst f.Dachfangger Gebrauchsüberl.</b> Gebrauchsüberlassung.	<b>704,4 VE</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>04.18.05 C</b>	<b>Z Dachfangnetz traufenseitig</b>	<b>52,9 m</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>04.18.05 F</b>	<b>Z Dachfanggerüst ortgangseitig</b> Abrechnung nach Ifm Gerüstung inkl. erforderlicher Wehren nach gesetzlicher Vorschrift.	<b>38,6 m</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>04</b>	<b>Gerüste</b>			
ULG	04.18	System-Gerüste			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>04.18.11</b>	LB	<b>Aufzählung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, ohn</b> Aufzählung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, ohne Unterschied der Lastklasse. Die Gebrauchsüberlassung gilt mit jener des System-Gerüstes abgegolten.			
<b>04.18.11 A</b>	LB	<b>Az System-G.f.Eckausbildungen</b> Für Eckausbildungen bei Außenecken von Gebäuden. Abgerechnet wird die Gerüsthöhe.		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>48 m</b>	EP.....	GP .....
<b>04.18.31</b>	LB	<b>Schutzbekleidung (z.B. Netz/Vorhang, Plane) für System-Gerüst (System-G.)</b> Schutzbekleidung (z.B. Netz/Vorhang, Plane) für System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, einschließlich windsicherer Verhängung am Gerüst und windsicherem Verschluss der Stöße zwischen den Bahnen, geeignet für Windgeschwindigkeiten bis 60 km/h.			
<b>04.18.31 A</b>	LB	<b>Schutznetz System-G.</b> Als Schutznetz oder Schutzvorhang.			
			<b>476 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>04.18.31 B</b>	LB	<b>Schutznetz System-G.Gebrauchsüberl.</b> Gebrauchsüberlassung.			
			<b>5 712 VE</b>	EP.....	GP .....
<b>04.18.31 C</b>	LB	<b>Schutzplane System-G.</b> Als Schutzplane aus armiertem Kunststoff.			
			<b>476 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>04.18.31 D</b>	LB	<b>Schutzplane System-G.Gebrauchsüberl.</b> Gebrauchsüberlassung.			
			<b>2 856 VE</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV 01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG 04</b>	<b>Gerüste</b>			
ULG 04.18	System-Gerüste			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>04.18.35</b>	<b>Z Aufzählung Gerüst für das mehrmalige Auf-/Abbauen</b> Aufzählung auf das Gerüst (egal welche Gerüstausführung) für das mehrmalige Ab-/Aufbauen während der Bauphase  darin enthalten auch das Auf-/Abbauen etwaiger Konsolgerüste, Schutzbekleidungen, Dachfangerüste, etc.  abgerechnet als PA			
<b>04.18.35 A</b>	<b>Z Gerüstab-/Aufbau</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>3 PA</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 04.18</b>	<b>System-Gerüste</b>		<b>Summe .....</b>	
<b>LG 04</b>	<b>Gerüste</b>		<b>Summe .....</b>	
<b>06 LG</b>	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>			
	<b>V Vorbemerkung</b>			
	Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:			
	<b>1. Bodenklassen, Neigung:</b>			
	Die Leistungen sind für die Bodenklassen 3 bis 5 und ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20 Prozent beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.			
	Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundsichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen).			
	Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.			
	<b>2. Verwerten oder Deponieren:</b>			
	Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.			
	2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:			
	Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.			
	Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.			
	Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B.			
			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>06</b>	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.</p> <p>2.2 Nachweise: Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnigte Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.</p> <p>2.3 Trennung: Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß Recycling-Baustoffverordnung.</p> <p>2.4 Eigentumsübergang: Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.</p> <p><b>3. Zwischenlagern:</b> Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen. Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.</p> <p><b>4. Transport:</b> Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.</p> <p><b>5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b> Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials - ein etwaiges Zwischenlagern - behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet) - die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten - sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag) - Organisation (Förderart und Förderweg) - das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind</p> <p><b>6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).</p>			
	6.1 Tiefenstufen:		Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	06	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>		
ULG	06.01	Gräben für Leitungen und Schächte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>06.01</b>	<b>ULG Gräben für Leitungen und Schächte</b>			
	V <b>Vorbemerkung</b>			
	<p><b>1. Begriffe:</b>                  In dieser Unterleistungsgruppe sind folgende Gräben und Schächte beschrieben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- für Abwasseranlagen</li> <li>- für Drainageleitungen</li> <li>- für Wasserversorgungsanlagen</li> <li>- für Gasversorgungsanlagen</li> <li>- für Fernwärmeversorgungsanlagen</li> <li>- für Stromversorgungsanlagen</li> <li>- für Telekommunikationsversorgungsanlagen</li> </ul> <p><b>2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>                  Im Folgenden sind Gräben und Schächte im Freien beschrieben.</p> <p>2.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- das Ausbilden eines etwaigen Graben- oder Schachtgefälles</li> <li>- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)</li> <li>- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang</li> </ul> <p><b>3. Breiten von Gräben:</b>                  Arbeitsräume (Böschungswinkel) und Grabenbreiten werden spätestens vor Beginn der Arbeiten, unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung, mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.                  Gültig sind die in der Bauarbeiterschutzverordnung angeführten Mindestbreiten der Arbeitsräume. Ein etwaiger zusätzlicher Raumbedarf für Sicherungen wird vom Auftragnehmer hinzugegeben.</p> <p><b>4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>                  Ausschreibung und Abrechnung für den Aushub, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.                  Leistungen sind von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.</p>			
<b>06.01.01</b>	LB <b>Aushub von Gräben für Leitungen und Schächte. Im Positionsstichwort ist</b>			
	Aushub von Gräben für Leitungen und Schächte. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.			
<b>06.01.01 A</b>	LB <b>Aushub Graben 0-1,25m</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>121,878 m³</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	06	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>			
ULG	06.01	Gräben für Leitungen und Schächte			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>06.01.01 B</b>	LB	<b>Aushub Graben 0-3m</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>37,31 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>06.01.01 Y</b>	Z	<b>Az. händisch freilegen der Leitungen RHV</b> händisch nachgraben bei sämtlichen Leitungen des RHV zum Pumpwerk.			
			<b>3,36 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>06.01.04</b>	LB	<b>Aufzahlung (Az) auf Aushub Graben für Leitungen und Schächte für Erschwe</b> Aufzahlung (Az) auf Aushub Graben für Leitungen und Schächte für Erschwernisse bei Leitungen (Leitung) im Grabenprofil, ohne Unterschied der Höhenlage und der Grabenbreite, einschließlich Sichern und Schützen.			
<b>06.01.04 A</b>	LB	<b>Az Aushub Graben f.Leitung/quer b.0,5m</b> Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil bis 0,5 m breit. Höhenlage der Leitung über Grabensohle: <u>siehe Aushubposition</u> Leitungsart: <u>Regenwasserkanal - Leerrohre</u>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>5 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.01.04 B</b>	LB	<b>Az Aushub Graben f.Leitung/quer ü.0,5-1m</b> Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil liegend über 0,5 bis 1 m breit. Höhenlage der Leitung über Grabensohle: <u>lt. Leitungserhebung</u> Leitungsart: <u>Fernwärme - Wasser - Kanal</u>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>5 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.01.21</b>	LB	<b>Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe hers</b> Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe herstellen.			
<b>06.01.21 A</b>	LB	<b>Feinplanum Gräben</b> In Gräben.			
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>06</b>	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>			
<b>ULG</b>	<b>06.01</b>	<b>Gräben für Leitungen und Schächte</b>			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>72,3 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 06.01</b>	<b>Gräben für Leitungen und Schächte</b>			<b>Summe .....</b>	
<b>06.14</b>	<b>ULG</b>	<b>Kunststoffrohre</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b>			
		<b>1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>			
		Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:			
		- das Verlegen, ohne Unterschied der Verlegungsart oder Grabentiefe			
		- Rohringdichtungen			
		- Zuschnitte			
		<b>2. Druckproben:</b>			
		Falls eine Prüfung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen verlangt wird, wird diese gesondert verrechnet, wenn die Dichtheit nachgewiesen wird.			
		<b>3. Befund:</b>			
		Änderungen gegenüber der Planung trägt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpläne ein und legt, wenn behördlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund über die ordnungsgemäße Beschaffenheit der Anlage vor.			
		<b>4. Abkürzungen:</b>			
		Anstelle der Abkürzung NW (Nennweite) wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN (Nenndurchmesser innen) verwendet. Die Abkürzung D (Durchmesser) steht allgemein für lichte Weite.			
<b>06.14.01</b>	LB	<b>Gerade Kanalrohre aus Kunststoff mit Steckkupplung und Dichtring. Im</b>			
		Gerade Kanalrohre aus Kunststoff mit Steckkupplung und Dichtring. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.			
<b>06.14.01 A</b>	LB	<b>Kunststoffkanalrohr DN100mm</b>			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>153,2 m</b>	EP.....	GP .....
<b>06.14.01 C</b>	LB	<b>Kunststoffkanalrohr DN150mm</b>			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>66,48 m</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	06	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>			
ULG	06.14	Kunststoffrohre			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>*** Eventualpos.</b>					
<b>06.14.01 D</b>	LB	<b>Kunststoffkanalrohr DN200mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>29,53 m</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>06.14.02</b>	LB	<b>Aufzählung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Pu</b> Aufzählung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Putzstücke mit Kunststoffdeckel einschließlich Dichtung. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.			
<b>*** Eventualpos.</b>					
<b>06.14.02 A</b>	LB	<b>Az Kunstst.R.f.Putzstück DN100mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>06.14.02 C</b>	LB	<b>Az Kunstst.R.f.Putzstück DN150mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>4 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>*** Eventualpos.</b>					
<b>06.14.02 D</b>	LB	<b>Az Kunstst.R.f.Putzstück DN200mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 Stk</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>06.14.03</b>	LB	<b>Aufzählung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Bö</b> Aufzählung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Bögen bis 45 Grad einschließlich Dichtung. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.			
<b>06.14.03 A</b>	LB	<b>Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN100mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>41 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.14.03 C</b>	LB	<b>Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN150mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>24 Stk</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
LV 01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG 06	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>			
ULG 06.14	Kunststoffrohre			
<b>06.14.03 D</b>	<b>LB Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN200mm</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>1 Stk</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>06.14.03 X</b>	<b>LB Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad A´_DN 200_´</b>			
		<b>1 Stk</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>06.14.03 Y</b>	<b>Z Az Kunstst.R.f.Bogen b.15Grad DN100mm</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>78 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.14.03 Z</b>	<b>Z Az Kunstst.R.f.Bogen b.15 Grad DN150mm</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.14.05</b>	<b>LB Aufzählung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Aufzählung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Einfachabzweiger (Abzweiger) mit 45 Grad einschließlich Dichtring. Im Positionsstichwort sind der Nenndurchmesser (DN) des geraden Kanalrohres und der Nenndurchmesser (DN) des Abzweigers angegeben.</b>			
<b>06.14.05 A</b>	<b>LB Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN100/b.100mm</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>12 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.14.05 C</b>	<b>LB Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/b.150mm</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>7 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.14.05 D</b>	<b>LB Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/b.200mm</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>7 Stk</b>	EP.....	- Nur EP -
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	06	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>			
ULG	06.14	Kunststoffrohre			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.14.05 M	Z	<b>Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/100mm</b>	<b>5 Stk</b>	EP.....	GP .....
*** Eventualpos.					
06.14.05 N	Z	<b>Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/100mm</b>	<b>5 Stk</b>	EP.....	- Nur EP -
06.14.06	LB	<b>Aufzählung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für</b> Aufzählung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Übergangsrohre (Reduktion) einschließlich Dichtung. Im Positionsstichwort sind die Nenndurchmesser (DN) angegeben.			
06.14.06 B	LB	<b>Az Kunstst.R.f.Übergang DN150/b.100mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>7 Stk</b>	EP.....	GP .....
06.14.07	LB	<b>Aufzählung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für</b> Aufzählung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Schachtfutter (Schachtkupplungen) mit Rundschnurring. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.			
06.14.07 A	LB	<b>Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN100mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>15 Stk</b>	EP.....	GP .....
06.14.07 C	LB	<b>Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN150mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>5 Stk</b>	EP.....	GP .....
*** Eventualpos.					
06.14.07 D	LB	<b>Az Kunstst.R.f.Schachtfutter DN200mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b>	EP.....	- Nur EP -
06.14.09	LB	<b>Aufzählung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für</b> Aufzählung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Muffenendverschlüsse (Muffenstopfen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.			
Übertrag: .....					

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>LV 01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG 06</b>	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>			
<b>ULG 06.14</b>	<b>Kunststoffrohre</b>			
<b>06.14.09 A</b>	<b>LB Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN100mm</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>6 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>*** Eventualpos.</b>				
<b>06.14.09 C</b>	<b>LB Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN150mm</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>2 Stk</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>*** Eventualpos.</b>				
<b>06.14.09 D</b>	<b>LB Az Kunstst.R.f.Muffenstopfen DN200mm</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>2 Stk</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>ULG 06.14</b>	<b>Kunststoffrohre</b>		<b>Summe .....</b>	
<b>06.16 ULG</b>	<b>Abläufe und Abscheider</b>			
	<b>V Vorbemerkung</b>			
	Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.			
<b>06.16.01</b>	<b>LB Regensinkkasten aus Kunststoffteilen, ohne Geruchsverschluss, mit Eimer</b>			
	Regensinkkasten aus Kunststoffteilen, ohne Geruchsverschluss, mit Eimer aus Kunststoff und Deckel aus Gusseisen, mit senkrechtem Abgang, einschließlich des erforderlichen Fundamentes (Betonbettung). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) des Ein- und Ablaufs angegeben.			
<b>06.16.01 B</b>	<b>LB Regensinkkasten Kunststoff DN125mm</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>6 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.16.02</b>	<b>LB Aufzählung (Az) auf Regensinkkasten aus Kunststoffteilen.</b>			
	Aufzählung (Az) auf Regensinkkasten aus Kunststoffteilen.			
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	06	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>			
ULG	06.16	Abläufe und Abscheider			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>06.16.02 A</b>	LB	<b>Az Regensinkkasten Kunststoff+GV</b> Für eine Ausführung mit Geruchsverschluss (GV).		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>6 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.16.05</b>	LB	<b>Hofablauf mit Aufsatzrahmen und Einlaufgitter aus Guss, ohne Geruchsvers</b> Hofablauf mit Aufsatzrahmen und Einlaufgitter aus Guss, ohne Geruchsverschluss, Belastungsklasse A. Im Positionsstichwort ist die lichte Weite und der Nenndurchmesser (DN) angegeben.			
<b>06.16.05 A</b>	LB	<b>Hofablauf 400/400mm Guss DN100 Klasse A</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.16.07</b>	LB	<b>Aufzählung (Az) auf Hofablauf aus Guss, Belastungsklasse A</b> Aufzählung (Az) auf Hofablauf aus Guss, Belastungsklasse A			
*** Eventualpos.					
<b>06.16.07 A</b>	LB	<b>Az Hofablauf 400/400mm Guss Klasse B</b> Für Belastungsklasse B.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>06.16.07 B</b>	LB	<b>Az Hofablauf 400/400mm Guss Klasse C</b> Für Belastungsklasse C.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.16.29</b>	LB	<b>Entwässerungsrinnen aus Polymerbeton einschließlich Roste mit schraublos</b> Entwässerungsrinnen aus Polymerbeton einschließlich Roste mit schraubloser Arretierung und Zargen, mit oder ohne Eigengefälle nach Wahl des Auftraggebers. Einschließlich Stirnwände mit oder ohne Rohranschluss, Fertigteile mit Ablauf und Anschluss für vorhandene Abwassersysteme.			
<b>06.16.29 A</b>	LB	<b>Polymerbeton-Rinne+Rost/Zarge Klasse C</b> Hydraulische Bemessung: <u> durch AN </u>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>8,5 m</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	06	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>		
ULG	06.16	Abläufe und Abscheider		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
<b>ULG 06.16</b>		<b>Abläufe und Abscheider</b>		<b>Summe .....</b>
<b>06.17</b>	<b>ULG</b>	<b>Putz- und Sickerschächte</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b>		
		Die Tiefe wird ab Oberkante Rohr gemessen, bei offenem Gerinne ab Oberkante Gerinnesohle bis Oberkante Schachtdeckel, sonstige Schächte ab Unterkante der aufsteigenden Wände bis Oberkante Schachtdeckel.		
<b>06.17.01</b>	LB	<b>Putzschächte und Putzkammern (Putzsch.) innen (z.B. Ortbeton oder Fertig</b>		
		Putzschächte und Putzkammern (Putzsch.) innen (z.B. Ortbeton oder Fertigteile), einschließlich Deckel zum Schacht passend (rund oder eckig), einschließlich Fundamentplatte, dichten Einmündungen und Rohrdurchführungen, Schachtsohle (Schachtunterteil), etwa erforderlichen Konusteilen und Abstiegshilfen, Hals und Auflagerrahmen für Deckel der Belastungsklasse A. Im Positionsstichwort ist die größte Tiefe angegeben.		
		*** Eventualpos.		
<b>06.17.01 B</b>	LB	<b>Putzsch.innen+Deckel Tiefe b.80cm</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>1 Stk</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>06.17.01 X</b>	LB	<b>Putzsch.innen+Deckel Tiefe ü.120cm: A´_2,00m´</b>		
		<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.17.02</b>	LB	<b>Aufzählung (Az) auf Putzschächte und Putzkammern innen mit Deckel der</b>		
		Aufzählung (Az) auf Putzschächte und Putzkammern innen mit Deckel der Belastungsklasse A.		
<b>06.17.02 D</b>	Z	<b>Az Hago- Deckel BVHS 100/88 - 80/80</b>		
		100KN für innen, Für Belag bauseits gerichtet		
		das ausgiessen des Deckels mit Estrich ist in den Einheitspreis einzukalkulieren		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.17.03</b>	LB	<b>Putzschächte und Putzkammern (Putzsch.) außen (z.B. Ortbeton oder Fertig</b>		
		Putzschächte und Putzkammern (Putzsch.) außen (z.B. Ortbeton oder Fertigteile), einschließlich Deckel zum Schacht passend (rund oder eckig), einschließlich Fundamentplatte, dichten Einmündungen oder Rohrdurchführungen, ohne		
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		
			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
LV 01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG 06	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>			
ULG 06.17	Putz- und Sickerschächte			
<p>Unterschied der Anzahl, Schachtsohle (Schachtunterteil), etwa erforderlichen Konusteilen und Abstiegshilfen, Hals, Schmutzfangkorb und Auflagerrahmen für Deckel der Belastungsklasse A. Im Positionsstichwort ist die größte Tiefe angegeben.</p>				
*** Eventualpos.				
06.17.03 A	LB <b>Putzsch.außen+Deckel Tiefe b.60cm</b> Anzahl der Einmündungen: <u>  3  </u> Anzahl der Rohrdurchführungen: <u>  3  </u>		Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	- Nur EP -
		1 Stk		
06.17.03 B	LB <b>Putzsch.außen+Deckel Tiefe b.80cm</b> Anzahl der Einmündungen: <u>  3  </u> Anzahl der Rohrdurchführungen: <u>  3  </u>		Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
		1 Stk		
*** Eventualpos.				
06.17.03 C	LB <b>Putzsch.außen+Deckel Tiefe b.120cm</b> Anzahl der Einmündungen: <u>  3  </u> Anzahl der Rohrdurchführungen: <u>  3  </u>		Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	- Nur EP -
		1 Stk		
06.17.03 X	LB <b>Putzsch.außen+Deckel Tiefe ü.120cm: A`_PS Bestandskanal_`</b> Anzahl der Einmündungen: <u>  2  </u> Anzahl der Rohrdurchführungen: <u>  1  </u>		Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
		1 Stk		
06.17.04	LB <b>Aufzählung (Az) auf Putzschächte und Putzkammern außen mit Deckel der</b> Aufzählung (Az) auf Putzschächte und Putzkammern außen mit Deckel der Belastungsklasse A.			
06.17.04 A	LB <b>Az Putzschacht außen+Deckel B</b> Für Belastungsklasse B.		Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
		1 Stk		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
LV 01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG 06	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>			
ULG 06.17	Putz- und Sickerschächte			
<b>*** Eventualpos.</b>				
<b>06.17.04 B</b>	<b>LB Az Putzschacht außen+Deckel C</b> Für Belastungsklasse C.			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>1 Stk</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>06.17.04 C</b>	<b>LB Az Putzschacht außen+Deckel D</b> Für Belastungsklasse D.			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>12 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.17.09</b>	<b>Z Schächte Heben</b> best. Schachtdeckel heben und dem Niveau angleichen.  Anzubietende Leistungen: - Heben best. Deckel mit Ausgleichsring falls erforderlich - Versetzen des Ausgleichsring in Mörtelbettung inkl. Abdichtung innenseitig			
<b>06.17.09 A</b>	<b>Z best. Schächte heben</b> Für Belastungsklasse D			
		<b>11 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.17.12</b>	<b>LB Aufzahlung (Az) auf Schächte einschließlich Deckel zum Schacht passend.</b> Aufzahlung (Az) auf Schächte einschließlich Deckel zum Schacht passend.			
<b>06.17.12 C</b>	<b>LB Az Schacht+Deckel geruch+tagw.dicht</b> Für eine geruchs- und tagwasserdichte (tagw.dicht) (und rückstausichere) Ausführung.			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.17.12 D</b>	<b>LB Az Schacht+Deckel verschraubbar</b> Für eine verschraubbare Ausführung.			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	06	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>		
ULG	06.17	Putz- und Sickerschächte		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
<b>ULG 06.17</b>	<b>Putz- und Sickerschächte</b>		<b>Summe .....</b>	
<b>06.18 ULG Sonstige Leistungen Aufschließung</b>				
<b>06.18.10</b>	LB	<b>Prüfen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemäß ÖNORM, Prüfmedium Wass</b> Prüfen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemäß ÖNORM, Prüfmedium Wasser, einschließlich Ausfertigen der Prüfungsprotokolle. Abgerechnet werden die vom Auftraggeber angeordneten Prüfstrecken bei positivem Ergebnis. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen (Rohrverschließen in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.		
<b>06.18.10 A</b>	LB	<b>Dichtheitsprüfung Wasser DN b.200</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>66,48 m</b>	EP.....	GP .....
<b>06.18.20</b>	LB	<b>Prüfen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemäß ÖNORM, Prüfmedium Luft</b> Prüfen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemäß ÖNORM, Prüfmedium Luft, einschließlich Ausfertigen der Prüfungsprotokolle. Abgerechnet werden die vom Auftraggeber angeordneten Prüfstrecken bei positivem Ergebnis. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen (Rohrverschließen in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.		
<b>06.18.20 A</b>	LB	<b>Dichtheitsprüfung Luft DN b.200</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>66,48 m</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>ULG 06.18</b>	<b>Sonstige Leistungen Aufschließung</b>		<b>Summe .....</b>	
<b>06.31 ULG Leitungsschutz</b>				
<b>06.31.02</b>	LB	<b>Leitungs- oder Kabel-Warnband, vom Auftraggeber beigestellt, nur verlege</b> Leitungs- oder Kabel-Warnband, vom Auftraggeber beigestellt, nur verlegen.		
<b>06.31.02 C</b>	Z	<b>Leitungs/Kabel-Warnband liefern und verlegen</b> Leitungs/Kabel-Warnband liefern und verlegen		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>10 m</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>06</b>	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>		
<b>ULG</b>	<b>06.31</b>	Leitungsschutz		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b>
				<b>Gesamt (GP)</b>
<b>06.31.02 D</b>	<b>Z</b>	<b>Leitungs/Kabel-Ortungsband liefern und verlegen</b> Leitungs/Kabel-Ortungsband liefern und verlegen		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>10 m</b>	EP..... GP .....
<b>ULG 06.31</b>		<b>Leitungsschutz</b>		<b>Summe .....</b>
<b>06.61</b>	<b>ULG</b>	<b>Schüttmaterial für Gräben</b>		
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b>		
		<b>1. Verfüllungen (Einschütten von Leitungen):</b> Verfüllungen erfolgen mit vorhandenem, zwischengelagertem (Massenausgleich) oder mit angeliefertem Material. Verfüllungen mit Gesteinskörnungen oder Grädermaterial (z.B. natürliches, recykliertes oder industriell hergestelltes Material) oder selbstverdichtendes Material als Schüttmaterial erfolgen auf ausdrückliche Anordnung oder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.		
		<b>2. Entsorgen:</b> Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.		
		<b>3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b> Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Feinplanieren der Oberfläche der verfüllten Gräben unter Berücksichtigung etwaiger projektgemäßer Deckschichten		
		<b>4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> Verfüllen wird im Ausmaß der Aushubkörper abgerechnet.		
<b>06.61.02</b>	<b>LB</b>	<b>Einbau von Gesteinskörnungen als Schüttungsmaterial als Bettung, wenn</b> Einbau von Gesteinskörnungen als Schüttungsmaterial als Bettung, wenn vorgeschrieben im Gefälle. Abgerechnet wird nach Planmaß. Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke angegeben.		
<b>06.61.02 A</b>	<b>LB</b>	<b>Bettung Graben Feinsand A´_20 cm von Gruben UK_´</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>14,133 m²</b>	EP..... GP .....
<b>06.61.02 B</b>	<b>LB</b>	<b>Bettung Graben Splitt A´_15 cm ab Feinsand_´</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>14,033 m²</b>	EP..... GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>06</b>	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>		
ULG	06.61	Schüttmaterial für Gräben		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
<b>06.61.11</b>	LB	<b>Verfüllen von Gräben mit zwischengelagertem (Boden-) Aushubmaterial</b> Verfüllen von Gräben mit zwischengelagertem (Boden-) Aushubmaterial (Aushubm.), einschließlich Ausbreiten, wenn vorgeschrieben im Gefälle. In Lagen einbringen und der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten (für nicht befestigte Flächen). Abgerechnet wird nach Planmaß.		
<b>06.61.11 A</b>	LB	<b>Verfüllen Graben Aushubm.+verdichten</b>		Lohn ..... Sonstiges..... <b>115,869 m³</b> EP..... GP .....
<b>06.61.13</b>	LB	<b>Verfüllen mit Gesteinskörnungen als Sickerschüttung (z.B. gewaschenem</b> Verfüllen mit Gesteinskörnungen als Sickerschüttung (z.B. gewaschenem Rundkies, Splitt) als Filterschicht in Gräben oder über Rohre für Dränleitungen. Im Positionsstichwort ist die Körnung angegeben.		
<b>06.61.13 C</b>	LB	<b>Verfüllen Graben Kies/Splitt 8/16mm</b>		Lohn ..... Sonstiges..... <b>18,44 m³</b> EP..... GP .....
<b>06.61.13 G</b>	LB	<b>Verfüllen Graben Dränschotter</b>		Lohn ..... Sonstiges..... <b>5 m³</b> EP..... GP .....
<b>06.61.21</b>	LB	<b>Filterschutz als Oberflächenschutz von Einbauten beim Einbau von stabili</b> Filterschutz als Oberflächenschutz von Einbauten beim Einbau von stabilisierten, selbstverdichtendem Verfüllmaterial. Abgerechnet wird die ummantelte oder abgedeckte Fläche (ohne Überlappungen).		
<b>06.61.21 A</b>	LB	<b>Ummanteln Vlies 200g/m2 Graben</b> Durch Ummanteln der Filterschicht mit Vlies mit Überlappungen von mindestens 20 cm. Im Positionsstichwort ist das Flächengewicht angegeben.		Lohn ..... Sonstiges..... <b>24,75 m²</b> EP..... GP .....
<b>ULG 06.61</b>		<b>Schüttmaterial für Gräben</b>		<b>Summe .....</b>

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	06	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>			
ULG	06.81	Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>06.81</b>	<b>ULG</b>	<b>Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b>			
		<b>1. Erschwernisse:</b>			
		Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder Adaptierungsarbeit resultieren, ausgenommen Schadstoffe gemäß ÖNORM, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.			
		<b>2. Entsorgen:</b>			
		Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.			
		<b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>			
		Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.			
<b>06.81.01</b>	LB	<b>Auslösen, einschließlich Freistimmen der Muffe, ohne Unterschied des</b>			
		Auslösen, einschließlich Freistimmen der Muffe, ohne Unterschied des Rohrdurchmessers bis DN300, einschließlich Entsorgen.			
<b>06.81.01 A</b>	LB	<b>Muffe freistimmen</b>			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>06.81.12</b>	LB	<b>Auseinandernehmen und wieder Schließen einer bestehenden Rohrleitung, um</b>			
		Auseinandernehmen und wieder Schließen einer bestehenden Rohrleitung, um beschädigte Rohre auszuwechseln oder Formstücke einzubauen, einschließlich Freistimmen der Anschlussmuffen, einschließlich Entsorgen (Abschließen des Abflusses in eigener Position). Abgerechnet wird die Maßnahme einer Auswechslung, ohne Unterschied der Länge und des Rohrdurchmessers bis Nenndurchmesser (DN) 300.			
		<small>*** Eventualpos.</small>			
<b>06.81.12 A</b>	LB	<b>Auswechseln Kanalrohre DN b.300</b>			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 PA</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>ULG 06.81</b>		<b>Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen</b>		<b>Summe .....</b>	
<b>06.91</b>	<b>ULG</b>	<b>Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial</b>			

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>06</b>	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>		
ULG	06.91	Transportieren, Verwerten, Deponieren von Aushubmaterial		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
<b>06.91.05</b>	LB	<b>Geladenes Aushubmaterial (Graben) transportieren, verwerten oder deponie</b> Geladenes Aushubmaterial (Graben) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers.		
<b>06.91.05 A</b>	LB	<b>Transp./Verw./Dep.Aushub Graben rein</b> Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhält. Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>37,297 m³</b>	EP..... GP .....
<b>ULG 06.91</b>		<b>Transportieren, Verwerten, Deponieren von Aushubmaterial</b>	<b>Summe</b> .....	
<b>LG 06</b>		<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>	<b>Summe</b> .....	
<b>07 LG</b>		<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b>		
		Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:		
		<b>1. Statik:</b>		
		Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellt.		
		<b>2. Bewehrungsstahl:</b>		
		Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgeführt. Die Bewehrungsstähle entsprechen den Bestimmungen der ÖNORM.		
		Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen (Stabst.) ohne Unterschied der Durchmesser von 8 bis 36 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 2,1 kg/m2.		
		<b>3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>		
		3.1 Schalungen: Geschalte Betonoberflächen werden gemäß Porigkeitsklasse 3P, Strukturklasse S1, Farbgleichheitsklasse F1, und einer Arbeitsfuge Klasse A1 ausgeführt.		
		3.2 Gerüste: Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.		
		3.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Verwenden eines höheren Zementanteils, eines anderen Kornaufbaus oder einer höheren Festigkeitsklasse als gefordert,		
			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>
LG	07	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>aus Gründen der Fertigung oder leichterem Einbringen des Betons, nach Wahl des Auftragnehmers im Einvernehmen mit dem Auftraggeber</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beton der Festigkeitsklassen bis C12/15 mit einer Expositionsklasse XO(A)</li> <li>- Beton der Festigkeitsklassen über C12/15 mit der Expositionsklasse XC1</li> <li>- Bauteile mit einer Neigung bis 3 Prozent (lot- oder waagrecht)</li> <li>- Betonarbeiten bei Lufttemperaturen ab + 5 Grad C</li> <li>- Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend (bei Durchmessern bis 10 mm werden Sicherheitsleisten verwendet)</li> <li>- Absteifungen bei Schalungen einschließlich etwa notwendiger statischer Berechnungen (für bewehrten oder nicht bewehrten Beton)</li> <li>- das Abfasen der Kanten (z.B. bei Unterzügen, Säulen, Wänden) durch Einlegen von Dreikantleisten</li> <li>- das Herstellen von Wassernasen, nach Wahl des Auftragnehmers</li> <li>- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbändern, Bewehrung)</li> <li>- das wasserdichte Verschießen der Hüllrohre, wenn wasserundurchlässigem Beton (B2 bis B7) vereinbart ist</li> <li>- das Einlegen und Verankern von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohre) durch andere Auftragnehmer, wenn keine Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt und die Schalung nicht beschädigt wird.</li> </ul> <p><b>4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>                      Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell) und ohne Unterschied, ob Transportbeton oder auf der Baustelle hergestellter Beton verwendet wird.</p> <p>4.1 Höhen:                      Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.                      Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).                      Höhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoss von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen.                      Höhen von waagrechten Bauteilen werden nach der Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht) gemessen.</p>			
	Übertrag: .....			

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	07	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		<p>4.2 Stahlgewichte: Gewichte von Distanzhaltern, Bügeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht (Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet. Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber oder vom damit beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in Folge für den Auftraggeber überprüfbar ist.</p> <p>4.3 Anschlussbewehrungen: Etwaige Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstählen oder Bewehrungsmatten, welche aus einem Bauteil für einen später anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge des (früher hergestellten) Bauteils erfasst. Anschlussbewehrungen werden bei der Höhermittlung des Bauteiles nicht berücksichtigt.</p> <p>4.4 Schalungen: Schalungen werden nach dem Ausmaß der abgewickelten, geschalteten Flächen der Betonkörper abgerechnet.</p> <p><b>Vorbemerkung</b></p> <p><b>1. Allgemeines:</b> Im Folgenden sind Einzel- und Streifenfundamente, Fundamentplatten sowie Unterböden und Bodenplatten, die nicht der Fundierung dienen, Trenn- und Schutzschichten beschrieben.</p> <p><b>2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b> 2.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - Schalungen bei Gründungsarbeiten, die infolge nicht plangemäßen Aushubs erforderlich sind - Arbeitsfugen aus arbeitstechnischer Sicht (z.B. Arbeitsunterbrechungen)</p>			
07.01	ULG	<b>Flachgründungen, Bodenkonstruktionen</b>			
07.01.01	LB	<b>Bodenauswechslung oder Auffüllen von Gruben und Hohlräumen.</b> Bodenauswechslung oder Auffüllen von Gruben und Hohlräumen.			
07.01.01 D	Z	<b>von Auffüllen mit Drainagebeton</b> Mit Beton der Festigkeitsklasse C12/15.			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>9,461 m³</b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	07	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
ULG	07.01	Flachgründungen, Bodenkonstruktionen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07.01.01 E	Z	<b>Auffüllen Beton C12/15</b> Mit Beton der Festigkeitsklasse C12/15.			
			8,04 m³	EP.....	GP .....
07.01.02	LB	<b>Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten. Bei geschalteten Fundamenten wi</b> Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten. Bei geschalteten Fundamenten wird allseitig 10 cm zum Planmaß dazugerechnet. Abgerechnet nach Raummaß.			
07.01.02 A	LB	<b>Sauberkeitsschicht C12/15</b> Mit Beton der Festigkeitsklasse mindestens C12/15.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			29,873 m³	EP.....	GP .....
07.01.03	LB	<b>Unterbeton.</b> Unterbeton. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse des Betons und die Dicke angegeben.			
07.01.03 B	LB	<b>Unterbeton C12/15 ü.10-15cm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			0,938 m³	EP.....	GP .....
07.01.03 V	LB	<b>Bewehrung Stabst.Unterbeton</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			9,375 kg	EP.....	GP .....
07.01.03 W	LB	<b>Bewehrung Matten Unterbeton</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			9,375 kg	EP.....	GP .....
07.01.04	LB	<b>Trennschicht (z.B. PE-Folie, Autobahnpapier oder Bitumenpappe mit Übergr</b> Trennschicht (z.B. PE-Folie, Autobahnpapier oder Bitumenpappe mit Übergriffen von mindestens 30 cm).			
07.01.04 A	LB	<b>Trennschicht</b>			
Übertrag: .....					

# Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	07	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
ULG	07.01	Flachgründungen, Bodenkonstruktionen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>146,608 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>07.01.05</b>	LB	<b>Fundamente und Frostschrzen aus Beton.</b> Fundamente und Frostschrzen aus Beton. Im Positionstichwort sind die Festigkeitsklasse des Betons und das EinzelausmaÙ angegeben.			
<b>07.01.05 I</b>	Z	<b>Fundament/Frostschrzen Beton C25/25 b.0,5m3</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2,25 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>07.01.05 J</b>	Z	<b>Fundament/Frostschr. Beton C25/25 ü.0,5m3: A´Streifenfund.´</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>17,359 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>07.01.05 S</b>	LB	<b>Schalung Fundament/Frostschrzen</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>60,372 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>07.01.05 V</b>	LB	<b>Bewehrung Stabst.Betonfundament/Frostschrzen</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 221,48 kg</b>	EP.....	GP .....
<b>07.01.05 X</b>	Z	<b>Az. Bewehrung Stabst.Betonf./Frostschr. kurzfristige Lieferung</b> Az. Bewehrung Stabst.Betonfundament/Frostschrzen - für kurzfristige Betonstahlbestellung		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>500 kg</b>	EP.....	GP .....
<b>07.01.05 Y</b>	Z	<b>Az.Bewehrung Matten Betonf./Frostschr. kurzfristige Lieferung</b> Az.Bewehrung Matten Betonfundament/Frostschrzen - für kurzfristige Betonstahlbestellung			
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	07	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
ULG	07.01	Flachgründungen, Bodenkonstruktionen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>500 kg</b>	EP.....	GP .....
<b>07.01.07</b>	LB	<b>Fundamentplatten aus Beton. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitskl</b> Fundamentplatten aus Beton. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse des Betons und die Dicke angegeben.			
<b>07.01.07 E</b>	LB	<b>Beton Fundamentplatte C25/30 b.30cm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>42,305 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>07.01.07 S</b>	LB	<b>Schalung Fundamentplatte</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>15,04 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>07.01.07 V</b>	LB	<b>Bewehrung Stabst.Fundamentplatte</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 555,77 kg</b>	EP.....	GP .....
<b>07.01.07 W</b>	LB	<b>Bewehrung Matten Fundamentplatte</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>4 261,005 kg</b>	EP.....	GP .....
<b>07.01.13</b>	LB	<b>Unterfangungs-Fundamente aus Beton, abschnittsweise hergestellt, ohne</b> Unterfangungs-Fundamente aus Beton, abschnittsweise hergestellt, ohne Unterschied der Einzelausmaße. Im Positionsstichwort ist die Festigkeitsklasse des Betons angegeben.			
<b>07.01.13 B</b>	LB	<b>Beton Unterfangung-Fundamente C25/30</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>41,288 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>07.01.13 S</b>	LB	<b>Schalung Unterfangung-Fundamente</b>			
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>07</b>	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
<b>ULG</b>	<b>07.01</b>	Flachgründungen, Bodenkonstruktionen			
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b>	<b>Gesamt (GP)</b>
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>55,05 m<sup>2</sup></b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>07.01.13 V</b>	<b>LB</b>	<b>Bewehrung Stabst.Unterfangung-Fundamente</b>			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2 477,25 kg</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>07.01.13 W</b>	<b>LB</b>	<b>Bewehrung Matten Unterfangung-Fundamente</b>			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 238,625 kg</b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>07.01.42</b>	<b>LB</b>	<b>Aufzählung (Az) auf Beton für Fundamente, Sohlen und Bodenkonstruktionen</b>			
		Aufzählung (Az) auf Beton für Fundamente, Sohlen und Bodenkonstruktionen (Fundamente/Platten) für besondere Eigenschaften von Beton.			
<b>*** Eventualpos.</b>					
<b>07.01.42 A</b>	<b>LB</b>	<b>Az Beton Fund./Platte C20/25 f.XC2</b>			
		Für eine Expositionsklasse XC2 (C20/25) bei wechselnder feuchter und trockener Umgebung.			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>98,391 m<sup>3</sup></b>	<b>EP.....</b>	<b>- Nur EP -</b>
<b>*** Eventualpos.</b>					
<b>07.01.42 E</b>	<b>LB</b>	<b>Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B7</b>			
		Für eine Expositionsklasse B7 (C25/30) bei Bauteilen, die einem Taumittel direkt ausgesetzt sind.			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>22,782 m<sup>3</sup></b>	<b>EP.....</b>	<b>- Nur EP -</b>
<b>07.01.42 H</b>	<b>Z</b>	<b>Az Beton Fund./Platte C25/30 B7 mit Besenstrich mit Besenstrich</b>			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>25,782 m<sup>2</sup></b>	<b>EP.....</b>	<b>GP .....</b>
<b>Übertrag: .....</b>					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
LV 01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG 07	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
ULG 07.01	Flachgründungen, Bodenkonstruktionen			
<b>07.01.42 I</b>	<b>Z Az Beton Fund./Platte C25/30 f.XC2</b> Für eine Expositionsklasse XC2 (C25/30) bei wechselnder feuchter und trockener Umgebung.	<b>98,391 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>07.01.42 J</b>	<b>Z Az Beton Fund./Platte mit Besenstrich</b> unabhängig von der Betongüte	<b>40 m²</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	- Nur EP -
<b>07.01.42 K</b>	<b>Z Az Beton Fund./Platte C25/30 f.B1</b> Für eine Expositionsklasse B1 (C25/30) bei einem Wasserdruck bis 10 m.	<b>8,102 m³</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>07.01.48</b>	<b>LB Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitze in Fundamenten-, Sohlen</b> Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitze in Fundamenten-, Sohlen- oder Bodenkonstruktionen (Fund/Bodenk.) aus Beton. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt angegeben.			
<b>07.01.48 A</b>	<b>LB Öffnungen Fund/Bodenk.b.0,1m2</b>	<b>10 Stk</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>07.01.48 B</b>	<b>LB Öffnungen Fund/Bodenk.ü.0,1-0,5m2</b>	<b>5 Stk</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>07.01.48 C</b>	<b>LB Schlitze Fund/Bodenk.b.0,05m2</b>	<b>10 m</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	07	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
ULG	07.01	Flachgründungen, Bodenkonstruktionen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07.01.48 D	Z	<b>Schlitze Fund/Bodenk.ü.0,05m2</b> Schlitze bis 40 cm breit und die ges. Dicke der Bodenplatte ca. 25 cm Dick  das Hinterfüllen und ausbetonieren, auf Fundamentplattenoberkannte inkl. sämtlicher Anschlussbewehrungen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>37,5 m</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 07.01</b>		<b>Flachgründungen, Bodenkonstruktionen</b>		<b>Summe</b> .....	
<b>07.02</b>	<b>ULG</b>	<b>Wände,Balken und Stützen</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b>			
		<b>1. Allgemeines:</b> Im Folgenden sind tragende und nicht tragende Wand- und Stützenkonstruktionen, Brüstungen und Ausfachungen beschrieben.			
		<b>2. Wandsockel:</b> Wandsockel sind Wandstreifen bis zu einer Höhe von 1 m, mit waagrechtem oberem Abschluss.			
		<b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> Rahmen werden als Stützen und Balken ohne jede Überschneidung abgerechnet, Stützen bis Unterkante Balken, Balken von außen bis außen gemessen.			
07.02.01	LB	<b>Wände aus Beton (Wand).</b> Wände aus Beton (Wand). Im Positionsstichwort sind die Dicke und die Festigkeitsklasse des Betons angegeben. Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.			
07.02.01 H	LB	<b>Beton Wand b.20cm C25/30 b.3,2m</b>		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>10,487 m³</b>	EP.....	GP .....
07.02.01 S	LB	<b>Betonwand Schalung b.3,2m</b> Schalung, ohne Unterschied der Wanddicke.		Lohn ..... Sonstiges.....	
			<b>77,167 m²</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>LV 01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG 07</b>	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
<b>ULG 07.02</b>	<b>Wände,Balken und Stützen</b>			
<b>07.02.01 V</b>	<b>LB Bewehrung Stabst.Betonwand b.3,2m</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>315,84 kg</b>	EP.....	GP .....
<b>07.02.01 W</b>	<b>LB Bewehrung Matten Betonwand b.3,2m</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>629,21 kg</b>	EP.....	GP .....
<b>07.02.01 X</b>	<b>Z Einlegen Dämmung in Schalung 16cm von 15-25 cm</b>			
	Dämmung EPS oder XPS 16 cm stark			
	Höhe von 15 - 25 cm			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>29,5 m</b>	EP.....	GP .....
<b>07.02.14</b>	<b>LB Stützen (Säulen oder Pfeiler) aus Beton. Im Positionsstichwort sind die</b>			
	Stützen (Säulen oder Pfeiler) aus Beton. Im Positionsstichwort			
	sind die Querschnittsfläche und die Festigkeitsklasse des			
	Betons angegeben.			
	Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.			
<b>07.02.14 C</b>	<b>LB Beton Stützen b.0,05m<sup>2</sup> C25/30 b.3,2m</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>0,2 m<sup>3</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>07.02.14 N</b>	<b>LB Schal.Beton Stützen rechteckig b.3,2m</b>			
	Schalung (Schal.) rechteckig.			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>3,2 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>07.02.14 T</b>	<b>LB Bewehrung Stabst.Beton Stützen b.3,2m</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>24 kg</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	07	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
ULG	07.02	Wände,Balken und Stützen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>07.02.18</b>	LB	<b>Balken, Träger, Über- oder Unterzüge (Balken) und Roste (Balk/Rost) aus</b> Balken, Träger, Über- oder Unterzüge (Balken) und Roste (Balk/Rost) aus Beton. Im Positionsstichwort sind die Breite und die Festigkeitsklasse des Betons angegeben. Unterstellungshöhe über Null bis 3,2 m.			
<b>07.02.18 C</b>	LB	<b>Beton Balk/Rost b.20cm C25/30 b.3,2m</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>0,332 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>07.02.18 S</b>	LB	<b>Schalung Beton Balk/Rost b.3,2m</b> Schalung, ohne Unterschied der Dicke.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>5,32 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>07.02.18 V</b>	LB	<b>Bewehrung Stabst.Beton Balk/Rost b.3,2m</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>39,84 kg</b>	EP.....	GP .....
<b>07.02.18 X</b>	Z	<b>Einlegen Dämmung in Schalung 5cm/25 cm</b> Dämmung EPS oder XPS 5 cm stark Höhe 25,0 cm		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>10,2 m</b>	EP.....	GP .....
<b>07.02.40</b>	LB	<b>Aufzählung (Az) auf Beton (Wände, Stützen, Balken, Brüstungen und Gesims</b> Aufzählung (Az) auf Beton (Wände, Stützen, Balken, Brüstungen und Gesimse (Wand b. Gesimse)) für besondere Eigenschaften von Beton.			
<b>07.02.40 A</b>	LB	<b>Az Beton b.C20/25 Wand f.XC2</b> Für eine Expositionsklasse XC2 (C20/25) bei wechselnder Feuchtebelastung, Wasserdruck bis < 2 m.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>10,487 m³</b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
LV 01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG 07	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
ULG 07.02	Wände,Balken und Stützen			
<b>07.02.40 B</b>	<b>LB Az Beton b.C20/25 Wand f.B1</b> Für eine Expositionsklasse B1 (C20/25) bei einem Wasserdruck 2 bis 10 m.			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>10,487 m³</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>07.02.40 C</b>	<b>LB Az Beton b.C25/30 Wand f.B2</b> Für eine Expositionsklasse B2 (C25/30), bei außen liegenden Bauteilen, bei schwach lösendem Angriff.			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>4,736 m³</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>07.02.40 E</b>	<b>Z Az Beton b.C25/30 Wand f.B5</b> Frostbeständiger Beton mit Belastung durch Taumittel für senkrechte Bauteile, z.B. an Straßen angrenzende Wände (Grundstücksmauern, Garagenwände).			
		<b>10,487 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>07.02.40 F</b>	<b>Z Az Beton b.C25/30 Wand f.B3</b> Für eine Expositionsklasse B3 (C25/30) Frostbeständiger Beton ohne Belastung durch Taumittel, z.B. Außenwände, Balkone, Terrassen.			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>2,341 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>07.02.47</b>	<b>LB Ausbilden von Nischen, ohne Unterschied der Tiefe. Im Positionsstichwort</b> Ausbilden von Nischen, ohne Unterschied der Tiefe. Im Positionsstichwort ist die Ansichtsfläche (lichte Weite) angegeben.			
<b>07.02.47 A</b>	<b>LB Schalung Wand f.Nische b.0,1m2</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>07.02.47 B</b>	<b>LB Schalung Wand f.Nische ü.0,1-0,5m2</b>			
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>07</b>	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
<b>ULG</b>	<b>07.02</b>	<b>Wände,Balken und Stützen</b>			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 Stk</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>07.02.48</b>	<b>LB</b>	<b>Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitz in Wänden und Balken</b> Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitz in Wänden und Balken (Wand/Balken) aus Beton. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt angegeben.			
<b>07.02.48 A</b>	<b>LB</b>	<b>Öffnungen Wand/Balken b.0,1m2</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>07.02.48 B</b>	<b>LB</b>	<b>Öffnungen Wand/Balken ü.0,1-0,5m2</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>07.02.48 C</b>	<b>LB</b>	<b>Schlitz Wand/Balken b.0,05m2</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2 m</b>	EP.....	GP .....
<b>07.02.62</b>	<b>LB</b>	<b>Behandeln von Betonflächen bei Bauteilen, ausgenommen Unterbeton und</b> Behandeln von Betonflächen bei Bauteilen, ausgenommen Unterbeton und Betonpflaster.			
<b>07.02.62 L</b>	<b>Z</b>	<b>Sandstrahlen von Wand-, und Stützenflächen</b>	<b>88,772 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>07.02.95</b>	<b>LB</b>	<b>Bewehrungs-Rückbiegeanschluss (Anschlusselement) für Wände, Balken und</b> Bewehrungs-Rückbiegeanschluss (Anschlusselement) für Wände, Balken und Roste (Wand) aus Beton.			
<b>07.02.95 A</b>	<b>LB</b>	<b>Anschlusselement Wand 1-reihig</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>20 m</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	07	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>		
ULG	07.02	Wände,Balken und Stützen		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
<b>07.02.95 B</b>	LB	<b>Anschlusselement Wand 2-reihig</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>10 m</b>	EP..... GP .....
<b>ULG 07.02</b>		<b>Wände,Balken und Stützen</b>		<b>Summe .....</b>
<b>07.03</b>	<b>ULG</b>	<b>Decken</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b>		
		<b>1. Allgemeines:</b>		
		Im Folgenden sind Konstruktionen von Decken, Treppen, Rampen, Balkone, einschließlich füllende Teile wie Hohlkörper beschrieben.		
		<b>2. Zulässige Auflast:</b>		
		Die in den Positionen angegebene zulässige Auflast beinhaltet:		
		- einen Deckenputz		
		- abgehängte Decken		
		- eine Fußbodenkonstruktion		
		- eine Nutzlast		
		- einen Zuschlag für leichte Trennwände		
		<b>3. Podeste:</b>		
		Podeste, die als Auflager für Stiegen dienen, sind als Decke zu betrachten.		
		Zwischenpodeste sind Podeste, die in der Konstruktion der Stiegen(lauf)platte enthalten sind.		
		<b>4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>		
		Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:		
		- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbändern, Bewehrung )		
		<b>5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>		
		Elementdecken und Stiegen werden nach dem Flächenmaß (Planmaß) abgerechnet. Abgerechnet wird je Geschoß, gemessen an der Oberseite der Decke oder Stiegenlaufplatte, von Außenkante zu Außenkante.		
<b>07.03.01</b>	LB	<b>Decken und Kragplatten (D/Kragpl.) aus Beton mit ebener Untersicht, eins</b>		
		Decken und Kragplatten (D/Kragpl.) aus Beton mit ebener Untersicht, einschließlich Deckenroste, wenn diese in einem Arbeitsgang mitbetoniert werden können. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse des Betons und die Plattendicke angegeben.		
		Unterstellungshöhe über Null bis 3,2 m.		
<b>07.03.01 C</b>	LB	<b>Beton C25/30 D/Kragpl.b.25cm b.3,2m</b>		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>07</b>	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
ULG	07.03	Decken			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>5,7 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>07.03.01 S</b>	<b>LB</b>	<b>Schalung D/Kragpl.Untersicht b.3,2m</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>28,5 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>07.03.01 V</b>	<b>LB</b>	<b>Bewehrung Stabst.D/Kragpl.b.3,2m</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>171 kg</b>	EP.....	GP .....
<b>07.03.01 W</b>	<b>LB</b>	<b>Bewehrung Matten D/Kragpl.b.3,2m</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>281,19 kg</b>	EP.....	GP .....
<b>07.03.25</b>	<b>LB</b>	<b>Stiegenlauf- und Zwischenpodestplatten (Stiege) aus Beton, einschließlich</b> Stiegenlauf- und Zwischenpodestplatten (Stiege) aus Beton, einschließlich gerader oder spitzer Stufenkerne. Im Positionsstichwort sind die Dicke der Platte und die Festigkeitsklasse des Betons angegeben. Unterstellungshöhe über Null bis 3,2 m.			
<b>07.03.25 C</b>	<b>LB</b>	<b>Beton Stiege b.20cm C25/30 b.3,2m</b>			
			<b>1,56 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>07.03.25 S</b>	<b>LB</b>	<b>Schal.Stiege gerade+Wangen b.3,2m</b> Schalung (Schal.) gerade+Wangen.			
			<b>3,808 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>07.03.26</b>	<b>LB</b>	<b>Stiegenlauf- und Zwischenpodestplatten (Stiege) aus Beton, einschließlich</b> Stiegenlauf- und Zwischenpodestplatten (Stiege) aus Beton, einschließlich gerader oder spitzer Stufenkerne. Im Positionsstichwort sind die Dicke der Platte, die Festigkeitsklasse des Betons und die Gesamt-Unterstellungshöhe angegeben. Gesamt-Unterstellungshöhe über Null bis über 3,2 m.			
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	07	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
ULG	07.03	Decken			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07.03.26 C	LB	<b>Beton Stiege b.20cm C25/30 ü.3,2m: A`Innentreppe_`</b>	5,035 m³	EP.....	GP .....
07.03.26 T	LB	<b>Schal.Stiege gewendelt+Wangen ü.3,2m: A`Innentreppe__`</b> Schalung (Schal.) gewendelt+Wangen.	26,748 m²	EP.....	GP .....
07.03.26 V	LB	<b>Bewehrung Stabst.Stiege ü.3,2m: A`_Aussenstiege_`</b>	791,25 kg	EP.....	GP .....
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
07.03.26 W	LB	<b>Bewehrung Matte Stiege ü.3,2m: A`_Aussentreppe_`</b>	461,563 kg	EP.....	GP .....
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
07.03.40	LB	<b>Aufzählung (Az) auf Betondecken, Stiegen und Rampen, für besondere</b> Aufzählung (Az) auf Betondecken, Stiegen und Rampen, für besondere Eigenschaften von Beton. Im Positionsstichwort ist die Festigkeit des Betons angegeben.			
07.03.40 A	LB	<b>Az Beton C25/30 Stiegen/Decken XC2</b> Für eine Expositionsklasse XC2, nass selten trocken (z.B. Hallenbäder).	1,56 m³	EP.....	GP .....
07.03.40 B	Z	<b>Az Beton C25/30 Stiegen/Decken XC1</b> Für eine Expositionsklasse XC1.	4 m³	EP.....	GP .....
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
07.03.40 F	LB	<b>Az Beton C25/30 Stiegen/Decken B7</b> Für eine Expositionsklasse B7, bei Bauteilen die dem Taumittel direkt ausgesetzt werden.	1,56 m³	EP.....	GP .....
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>07</b>	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
ULG	07.03	Decken			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>07.03.40 G</b>	Z	<b>Az Beton C25/30 Stiegen/Decken B7 mit Besenstrich</b> Für eine Expositionsklasse B7, bei Bauteilen die dem Taumittel direkt ausgesetzt werden mit Besenstrich.	<b>1,56 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>07.03.48</b>	LB	<b>Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitze in Decken, Stiegen und</b> Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitze in Decken, Stiegen und Rampen (Decken/Stiegen) aus Beton. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt angegeben.			
<b>07.03.48 A</b>	LB	<b>Öffnungen Decken/Stiegen b.0,1m2</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>8 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>07.03.48 B</b>	LB	<b>Öffnungen Decken/Stiegen ü.0,1-0,5m2</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>4 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>07.03.95</b>	LB	<b>Bewehrungs-Rückbiegeanschluss (Anschlusselement) für Decken, Stiegen und</b> Bewehrungs-Rückbiegeanschluss (Anschlusselement) für Decken, Stiegen und Rampen (Decke) aus Beton.			
<b>07.03.95 A</b>	LB	<b>Anschlusselement Decke 1-reihig</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>15 m</b>	EP.....	GP .....
<b>07.03.95 B</b>	LB	<b>Anschlusselement Decke 2-reihig</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>15 m</b>	EP.....	GP .....
<b>07.03.97</b>	LB	<b>Dübelleiste mit Doppelkopfdübel als Zulage zur Bewehrung in punktförmig</b> Dübelleiste mit Doppelkopfdübel als Zulage zur Bewehrung in punktförmig gestützten Stahlbetonplatten, einschließlich erforderlicher Abstandhalter (Durchstanzbewehrung).			

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>07</b>	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
<b>ULG</b>	<b>07.03</b>	<b>Decken</b>			
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b>	<b>Gesamt (GP)</b>
<b>07.03.97 A</b>	<b>LB</b>	<b>Dübelleiste+Durchstanzbewehrung</b> Deckendicke: <u>lt. Statik</u> Dübelhöhe: <u>lt. Statik</u> Dübeldurchmesser: <u>lt. Statik</u> Dübelabstand: <u>lt. Statik</u> Länge Dübelleiste: <u>lt. Statik</u>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>4 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 07.03</b>	<b>Decken</b>			<b>Summe</b> .....	
<b>07.11</b>	<b>ULG</b>	<b>Einbauteile</b>			
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b> Alle Leistungen sind ohne Unterschied der Höhe beschrieben und ausgeführt. Alle etwaigen Erschwernisse (z.B. Gerüstmehrkosten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.			
<b>07.11.21</b>	<b>LB</b>	<b>Ankerplatten aus Stahl in Schalungen von Wänden, Stützen oder Balken (Wa</b> Ankerplatten aus Stahl in Schalungen von Wänden, Stützen oder Balken (Wand).			
<b>07.11.21 A</b>	<b>LB</b>	<b>Ankerplatten in Schalungen Wand b.4kg</b> Stückmasse bis 4 kg.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>07.11.21 B</b>	<b>LB</b>	<b>Ankerplatten in Schalungen Wand nur vers.</b> Vom Auftraggeber beige stellt, Stückmasse bis 8 kg, nur versetzen (vers.).		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>07.11.22</b>	<b>LB</b>	<b>Ankerschienen in Schalungen von Wänden, Stützen oder Balken (Wand).</b> Ankerschienen in Schalungen von Wänden, Stützen oder Balken (Wand).			
<b>07.11.22 A</b>	<b>LB</b>	<b>Ankerschiene in Schalungen Wand</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2,5 m</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	07	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
ULG	07.11	Einbauteile			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07.11.23	Z	<b>Anschlussdorne aus Stahl in in STB Wänden</b> Anschlussdorne aus Stahl in in STB Wänden, nach statischem erfordernis Bohren und versetzen (einkleben) Ankerdorne aus Stahl in Wänden, Stützen oder Balken (Wand).			
07.11.23 A	Z	<b>Ankerdorne in Schalungen</b> Stückmasse nach statischem erfordernis einbohren, zum einbinden der Bewehrung der Fundamentplatte in best. Aussenwand (bzw. STB - Decke). angegeben ist die Länge der betreffenden Wand - Stückzahl nach Statik		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>5 m</b>	EP.....	GP .....
07.11.25	LB	<b>Überschubrohre (Überschub-R.) in Schalungen (Schal.) von Wänden, Stützen</b> Überschubrohre (Überschub-R.) in Schalungen (Schal.) von Wänden, Stützen und Balken (Wand).			
07.11.25 A	LB	<b>Überschub-R.Schal.Wand D25</b> Bis Außendurchmesser D 25 cm, Länge bis 60 cm.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>5 Stk</b>	EP.....	GP .....
07.11.41	LB	<b>Lager aus Elastomer bei Stahlbetonstiegenlauf- und Zwischenpodestplatten</b> Lager aus Elastomer bei Stahlbetonstiegenlauf- und Zwischenpodestplatten, einschließlich Vorbereiten des Auflagers.			
07.11.41 A	LB	<b>Elastomer Lager bei Stiegen/Streifenlager</b> Streifenförmig ohne Unterschied des Querschnittes.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>7,8 m</b>	EP.....	GP .....
07.11.51	LB	<b>Rohrdurchführung (Futterrohre) DN100 für Betonbauteile, Schalungen oder</b> Rohrdurchführung (Futterrohre) DN100 für Betonbauteile, Schalungen oder für den nachträglichen Einbau. Im Positionsstichwort ist das Einbaumaß angegeben.			
07.11.51 A	LB	<b>Rohrdurchführung DN100 b.200mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>5 Stk</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	07	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
ULG	07.11	Einbauteile			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07.11.51 B	LB	<b>Rohrdurchführung DN100 ü.200-300mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>16 Stk</b>	EP.....	GP .....
07.11.52	LB	<b>Rohrdurchführung (Futterrohre) DN200 für Betonbauteile, Schalungen oder</b> Rohrdurchführung (Futterrohre) DN200 für Betonbauteile, Schalungen oder für den nachträglichen Einbau. Im Positionsstichwort ist das Einbaumaß angegeben.			
07.11.52 A	LB	<b>Rohrdurchführung DN200 b.200mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
07.11.52 B	LB	<b>Rohrdurchführung DN200 ü.200-300mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 07.11</b>		<b>Einbauteile</b>			<b>Summe .....</b>
<b>07.21</b>	<b>ULG</b>	<b>Fugen</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b>			
		<b>1. Allgemeines:</b> Im Folgenden sind Bewegungsfugen, Arbeits- und Dehnfugenbänder und das Schließen von Fugen, ohne Unterschied ob waagrecht oder lotrecht, beschrieben.			
		<b>2. Bauteilhöhe/Einbauhöhe:</b> Alle Leistungen sind ohne Unterschied der Höhe beschrieben und ausgeführt. Alle etwaigen Erschwernisse (z.B. Gerüstmehrkosten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.			
07.21.03	LB	<b>Arbeitsfugenbänder (AFB) (innenliegend oder außenliegend) im Zuge der</b> Arbeitsfugenbänder (AFB) (innenliegend oder außenliegend) im Zuge der Betonarbeiten von Fundament-, Sohlen- und Bodenkonstruktionen (Fund/Bodenk.). Die jeweils angegebene Breite gilt +/- 2 cm. Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.			
07.21.03 A	LB	<b>AFB Fund/Bodenk.20cm</b>			
				Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>07</b>	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
<b>ULG</b>	<b>07.21</b>	<b>Fugen</b>			
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b>	<b>Gesamt (GP)</b>
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>31,34 m</b>	EP.....	GP .....
<b>07.21.04</b>	<b>LB</b>	<b>Aufzählung (Az) auf Arbeitsfugenbänder (AFB) ohne Unterschied der Verleg</b> Aufzählung (Az) auf Arbeitsfugenbänder (AFB) ohne Unterschied der Verlegeart im Zuge der Betonarbeiten von Fundament-, Sohlen- und Bodenkonstruktionen (Fund./Bodenk.). Die jeweils angegebene Breite gilt +/- 2 cm. Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.			
<b>07.21.04 A</b>	<b>LB</b>	<b>Az AFB armiert Fund/Bodenk.20cm</b> Für armierte Fugenbänder.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>31,34 m</b>	EP.....	GP .....
<b>07.21.05</b>	<b>LB</b>	<b>Dehnfugenbänder (DFB) (innenliegend oder außenliegend) im Zuge der</b> Dehnfugenbänder (DFB) (innenliegend oder außenliegend) im Zuge der Betonarbeiten von Fundament-, Sohlen und Bodenkonstruktionen (Fund./Bodenk.). Die jeweils angegebene Breite gilt +/- 2 cm. Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.			
<b>07.21.05 A</b>	<b>LB</b>	<b>DFB Fund/Bodenk.20cm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>7,9 m</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 07.21</b>		<b>Fugen</b>			<b>Summe .....</b>
<b>07.70</b>	<b>ULG</b>	<b>Monolithische Fließbetonbodenplatte</b>			
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b>			
		<b>1. Allgemeines:</b> Als Einbringungsort gelten nur ebenerdige Bauteile. Alle Positionen gelten ohne Unterschied ob sie in offenen oder in geschlossenen Räumen ausgeführt werden. Öffnungen (z.B. Fenster, Türen, Tore) sind witterungs- und winddicht verschlossen.			
		<b>2. Leistungen des AG:</b> Der Nachweis zur Eignung von Böden und Untergründen (Schüttlagen) als Baugrund ist vom AG zu erbringen.			
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	07	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
ULG	07.70	Monolithische Fließbetonbodenplatte			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>07.70.11</b>	LB	<b>Monolithische Bodenplatte aus Fließbeton, Einbau mit Pumpe.</b> Monolithische Bodenplatte aus Fließbeton, Einbau mit Pumpe. • Beton: C25/30/B2/GK32/F52 Einkalkulierte Leistungen: • PE-Randstreifen bei allen, die Bodenplatte durchdringenden Bauteilen. • Schneiden von Schwindfugen Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (cm) angegeben.			
<b>07.70.11 A</b>	LB	<b>Monol.Bodenplatte b.30cm</b>	<b>20,416 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>07.70.11 S</b>	LB	<b>Schalung Monolithische Bodenplatte</b> Schalung.			
			<b>17,7 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>07.70.11 W</b>	LB	<b>Bewehrung Matten Monolithische Bodenplatte</b> Bewehrung mit Matten.			
			<b>638 kg</b>	EP.....	GP .....
<b>07.70.11 W</b>	LB	<b>Bewehrung Matten Monolithische Bodenplatte</b> Bewehrung mit Matten.			
			<b>638 kg</b>	EP.....	GP .....
<b>07.70.11 X</b>	Z	<b>Az Bewehrung Monolithische Bodenplatte FASERBEWEHRUNG</b> Mehr-/Minderpreis für die Ausführung der Bewehrung mit Kunststoffasern. Dicke Monoplatte b. 30 cm			
			<b>127,6 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>07.70.14</b>	Z	<b>Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitze monolith. Bodenplatten.</b> Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitze monolith. Bodenplatten. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt angegeben.			
<b>07.70.14 A</b>	Z	<b>Öffnungen/Aussparung monolith.Bodenpl.b.0,1m2</b>			
					Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	07	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>			
ULG	07.70	Monolithische Fließbetonbodenplatte			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			1,328 m <sup>2</sup>	EP.....	GP .....
<b>07.70.14 B</b>	Z	<b>Öffnungen/Aussparung monolith.Bodenpl.ü.0,1-0,5m2</b>			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			1,6 m <sup>2</sup>	EP.....	GP .....
<b>07.70.21</b>	LB	<b>Oberflächenvergütung (OF) für monolithische Bodenplatten aus Fließbeton.</b> Oberflächenvergütung (OF) für monolithische Bodenplatten aus Fließbeton.			
<b>07.70.21 A</b>	LB	<b>Monolithische Bodenplatte OF Glätten</b> Die Oberfläche wird abgezogen und in mehreren Arbeitsgängen maschinell geglättet (Glätten).			
			127,6 m <sup>2</sup>	EP.....	GP .....
<b>07.70.22</b>	LB	<b>Oberflächenvergütung für monolithische Bodenplatten aus Fließbeton.</b> Oberflächenvergütung für monolithische Bodenplatten aus Fließbeton.			
<b>07.70.22 G</b>	LB	<b>Oberflächenvergütung m.Verdunstungsschutz sprühfähig</b> Aufbringen eines sprühfähigen Verdunstungsschutzes.			
			127,6 m <sup>2</sup>	EP.....	GP .....
<b>07.70.22 J</b>	LB	<b>Oberflächenvergütung m.Tiefenimprägnierung</b> Tiefenimprägnierung.			
			127,6 m <sup>2</sup>	EP.....	GP .....
<b>07.70.23</b>	LB	<b>Dehnfugenprofil (einlagig), einschließlich Verdübelung mit Rundstahl.</b> Dehnfugenprofil (einlagig), einschließlich Verdübelung mit Rundstahl. • Profildicke 3 mm Im Positionsstichwort ist die Höhe (mm) angegeben.			
<b>07.70.23 A</b>	LB	<b>Dehnfugenprofil einlagig 150-200mm</b>			
			3 m	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	07	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>		
ULG	07.70	Monolithische Fließbetonbodenplatte		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
<b>ULG 07.70</b>		<b>Monolithische Fließbetonbodenplatte</b>		<b>Summe .....</b>
<b>LG 07</b>		<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>		<b>Summe .....</b>
<b>08 LG</b>	<b>Mauerarbeiten</b>			
	V	<p><b>Vorbemerkung</b>                  Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:  <b>1. Kategorie I für tragende Wände:</b>                  Für tragende Wände werden Ziegel und Steine der Kategorie I gemäß Norm (ohne Angaben von Festigkeitsklassen) verwendet.  <b>2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>                  2.1 Anforderungen:                  Alle Wände, Wandelemente und Pfeiler sind aus verputz- und einstemmfähigen Material ohne besondere Anforderungen an den Brandschutz ausgeführt.                  Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird mit den Positionen Mauerwerk abgerechnet.                  2.2 Gerüste:                  Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.                  2.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:                  - waagrechte und lotrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen, wenn der geplante Wandabschluss nicht mit passenden Ziegel- oder Steinformaten erreicht wird                  - Ausführung von Ecken oder Leibungen mit Formziegeln oder Formsteinen, die der Hersteller der verwendeten Ziegel- oder Steinart erzeugt  <b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>                  Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.                  Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.                  Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe</p>		
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>08</b>	<b>Mauerarbeiten</b>			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m). Gesamthöhen von lotrechten Bauteilen (Bauteilhöhen) werden je Geschöß von der Aufstandsfläche bis zur Unterkante der Rohdecke gemessen, freistehende Wände bis zur Oberkante der Wand.				
	<b>08.02 ULG Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)</b>				
<b>08.02.01</b>	LB	<b>Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), für tragende Wände ohne besond</b> Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), für tragende Wände ohne besondere Anforderungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.			
<b>08.02.01 A</b>	LB	<b>17cm HLZ-Mwk.b.3,2m</b>	<b>2,2 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>08.02.01 C</b>	LB	<b>25cm HLZ-Mwk.b.3,2m</b>	<b>10,66 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>08.02.03</b>	LB	<b>Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), für trage</b> Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), für tragende Wände ohne besondere Anforderungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.			
<b>08.02.03 C</b>	LB	<b>25cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m</b>	<b>3,84 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>08.02.03 D</b>	LB	<b>30cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m</b>	<b>2,43 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>08.02.03 E</b>	LB	<b>38cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m</b>	<b>70,512 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>08.02.03 F</b>	LB	<b>50cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m</b>	<b>15,6 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	08	<b>Mauerarbeiten</b>			
ULG	08.02	Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>08.02.04</b>	LB	<b>Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), für trage</b> Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), für tragende Wände ohne besondere Anforderungen. Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.			
*** Eventualpos.					
<b>08.02.04 C</b>	LB	<b>25cm HLZ-Plan-Mwk.ü.3,2m: A´_3,6_´</b>	<b>10 m²</b>	EP.....	- Nur EP -
*** Eventualpos.					
<b>08.02.04 E</b>	LB	<b>38cm HLZ-Plan-Mwk.ü.3,2m: A´6,5m__´</b>	<b>80 m²</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>08.02.13</b>	LB	<b>Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), für trage</b> Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), für tragende Wände mit erhöhtem Schallschutz (Schall.). Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.			
<b>08.02.13 B</b>	LB	<b>20cm HLZ-Plan-Mwk.Schall.b.3,2m</b> Schallschutzwert Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): <u>_55dB_</u>	<b>51,934 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>08.02.14</b>	LB	<b>Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), für trage</b> Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), für tragende Wände mit erhöhtem Schallschutz (Schall.). Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.			
<b>08.02.14 B</b>	LB	<b>20cm HLZ-Plan-Mwk.Schall.ü.3,2m: A´_4,0 m_´</b> Schallschutzwert Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): <u>_55dB_</u>	<b>10,08 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 08.02</b>		<b>Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)</b>		<b>Summe .....</b>	
<b>08.05</b>	<b>ULG</b>	<b>Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen</b>			

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>08</b>	<b>Mauerarbeiten</b>		
ULG	08.05	Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)                      Gesamt (GP)
<b>08.05.01</b>	LB	<b>Mauerwerk (Mwk.) mit Beton-Schalungssteinen (B.Schalst.) für tragende Wä</b> Mauerwerk (Mwk.) mit Beton-Schalungssteinen (B.Schalst.) für tragende Wände, Betonkern der Festigkeitsklasse C16/20. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.		
<b>*** Eventualpos.</b>				
<b>08.05.01 B</b>	LB	<b>20cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m</b>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
		<b>4,047 m²</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>08.05.01 C</b>	LB	<b>25cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m</b>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
		<b>4,047 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 08.05</b>		<b>Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen</b>		<b>Summe .....</b>
<b>08.06</b>	ULG	<b>Zwischenwände (nicht tragende Wände)</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b>		
		<b>1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>		
		Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:		
		- das Auflegen einer Unterlage unter Zwischenwänden in der Breite der verputzten Wand, nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. bituminierte Weichfaserplatten, Bitukorkstreifen)		
		- das Aufkleben von Dämmstreifen, nach Wahl des Auftragnehmers, über Zwischenwänden beim Deckenanschluss, in der Breite der Wanddicke		
		- das Ausbilden eines Abschlusses mit geschnittenen Ziegeln oder Steinen		
		<b>2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>		
		Überlagen in Zwischenwänden werden nur dann in Rechnung gestellt, wenn Zargen oder Stöcke bis zu einer lichten Breite von 1 m nicht gleichzeitig beim Mauern versetzt werden. In den Einheitspreis ist eine etwaige Systembewehrung einkalkuliert.		
<b>08.06.11</b>	LB	<b>Zwischenwände (Zw) aus keramischen Zwischenwandziegeln (keram.Ziegel) (n</b> Zwischenwände (Zw) aus keramischen Zwischenwandziegeln (keram.Ziegel) (nicht tragende Wände). Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.		
<b>08.06.11 D</b>	LB	<b>12cm Zw-keram.Ziegel b.3,2m</b>		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>08</b>	<b>Mauerarbeiten</b>		
ULG	08.06	Zwischenwände (nicht tragende Wände)		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)                      Gesamt (GP)
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>19,84 m²</b>	EP.....                      GP .....
<b>08.06.11 E</b>	<b>Z</b>	<b>12cm Zw-keram.Ziegel b.8,0m</b>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>35,25 m²</b>	EP.....                      GP .....
<b>ULG 08.06</b>		<b>Zwischenwände (nicht tragende Wände)</b>		<b>Summe .....</b>
<b>08.21 ULG</b>		<b>Mauerwerk Sonstiges</b>		
<b>08.21.01</b>	<b>LB</b>	<b>Aufzählung (Az) auf Mauerwerk für Fertigteil (Ft) -Überlagen über Öffnun</b> Aufzählung (Az) auf Mauerwerk für Fertigteil (Ft) -Überlagen über Öffnungen und Nischen bis zu einer Rohbaulichte von 2,5 m, passend zu dem ausgeschriebenen Mauerwerk, einschließlich des etwaigen Ausbildens eines Anschlages, ohne Aufbeton und zusätzliche Stahleinlagen, ohne Unterschied der Einbauhöhe. Abgerechnet wird die jeweilige Rohbaulichte, zusätzlich 2 x 15 cm für die Auflager. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.		
<b>08.21.01 A</b>	<b>LB</b>	<b>Az Ft-Überlagen b.15cm</b>	<b>9,7 m</b>	EP.....                      GP .....
<b>08.21.01 B</b>	<b>LB</b>	<b>Az Ft-Überlagen ü.15-20cm</b>	<b>5,2 m</b>	EP.....                      GP .....
<b>08.21.01 C</b>	<b>LB</b>	<b>Az Ft-Überlagen ü.20-25cm</b>	<b>1,2 m</b>	EP.....                      GP .....
<b>08.21.01 E</b>	<b>LB</b>	<b>Az Ft-Überlagen ü.30-40cm</b>	<b>8,4 m</b>	EP.....                      GP .....
<b>08.21.01 F</b>	<b>LB</b>	<b>Az Ft-Überlagen ü.40-50cm</b>	<b>3,4 m</b>	EP.....                      GP .....
<b>08.21.03</b>	<b>LB</b>	<b>Aufzählung (Az) auf Fertigteil (Ft) -Überlagen.</b> Aufzählung (Az) auf Fertigteil (Ft) -Überlagen.		
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
LV 01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG 08	<b>Mauerarbeiten</b>			
ULG 08.21	Mauerwerk Sonstiges			
<b>08.21.03 A</b>	<b>LB Az Überlagen f.Wärmedämmung</b> Für das Einlegen einer Wärmedämmung, angepasst an die Werte der Wand.	<b>10 m</b>	EP.....	GP .....
<b>08.21.06</b>	<b>LB Mauerwerk mit Mauerziegeln (NF), für das abschnittsweise Unterfangen</b> Mauerwerk mit Mauerziegeln (NF), für das abschnittsweise Unterfangen einschließlich Auskeilen, Mauermörtel nach Wahl des Auftragnehmers.			
<b>08.21.06 A</b>	<b>LB Mauerziegeln (NF) f.Unterfangungen</b>	<b>2 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>08.21.08</b>	<b>LB Ausmauern und Abmauern mit Mauerziegeln (z.B. von Mauerbänken, Fußpfette</b> Ausmauern und Abmauern mit Mauerziegeln (z.B. von Mauerbänken, Fußpfetten), einschließlich Umhüllen der Holzteile mit Dachpappe. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt angegeben.			
<b>08.21.08 A</b>	<b>LB Ausmauern Mauerbank b.0,05m2</b>	<b>33 m</b>	EP.....	GP .....
<b>08.21.09</b>	<b>LB Ausmauern und Abmauern mit entsprechendem Material in verschiedenen Dick</b> Ausmauern und Abmauern mit entsprechendem Material in verschiedenen Dicken. Nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers. Im Positionsstichwort ist das Einzelausmaß angegeben. Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.			
<b>08.21.09 A</b>	<b>LB Aus-/Abmauern ü.0,5-2m3 b.3,2m</b>	<b>2,042 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>08.21.13</b>	<b>LB Mauerabdeckung aus einer Betonschicht, Festigkeitsklasse C16/20, mindest</b> Mauerabdeckung aus einer Betonschicht, Festigkeitsklasse C16/20, mindestens 5 cm dick, Oberfläche mit mindestens 3 Prozent Gefälle. Die Mauerabdeckung wird so breit ausgeführt, dass der Überstand über die Mauerflucht mindestens 5 cm beträgt, wobei ein etwaiger projektgemäßer Verputz durch größeren Überstand beim Rohbau berücksichtigt wird und beidseitig Wassernasen ausgeführt werden. Die Oberflächen werden fein verrieben. Abgerechnet wird die Mauerabdeckung im Grundriss. Der Einbau etwaiger Sicherungen (Krallen) wird gesondert vergütet. Schalungen und lotrechte, auf die Mauer			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>08</b>	<b>Mauerarbeiten</b>		
ULG	08.21	Mauerwerk Sonstiges		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
		abgestimmte, Dehnfugen, witterungsbeständig geschlossen (z.B. Silikon) sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.		
<b>08.21.13 A</b>	LB	<b>Ob.Abschluss C16/20 b.50cm b.3,2m</b>	<b>1,5 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
<b>08.21.14</b>	LB	<b>Mauerabdeckung aus einer Betonschicht, Festigkeitsklasse C16/20, mindest</b> Mauerabdeckung aus einer Betonschicht, Festigkeitsklasse C16/20, mindestens 5 cm dick, Oberfläche mit mindestens 3 Prozent Gefälle. Die Mauerabdeckung wird so breit ausgeführt, dass der Überstand über die Mauerflucht mindestens 5 cm beträgt, wobei ein etwaiger projektgemäßer Verputz durch größeren Überstand beim Rohbau berücksichtigt wird und beidseitig Wassernasen ausgeführt werden. Die Oberflächen werden fein verrieben. Abgerechnet wird die Mauerabdeckung im Grundriss. Der Einbau etwaiger Sicherungen (Krallen) wird gesondert vergütet. Schalungen und lotrechte, auf die Mauer abgestimmte, Dehnfugen, witterungsbeständig geschlossen (z.B. Silikon) sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.		
<b>08.21.14 A</b>	LB	<b>Ob.Abschluss C16/20 b.50cm ü.3,2m</b>	<b>9,12 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
<b>ULG 08.21</b>		<b>Mauerwerk Sonstiges</b>		<b>Summe .....</b>
<b>LG 08</b>		<b>Mauerarbeiten</b>		<b>Summe .....</b>
<b>09 LG</b>		<b>Versetzarbeiten</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b> Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: <b>1. Wandkonstruktion:</b> Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet. Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten. Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen. <b>2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>		
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>09</b>	<b>Versetzarbeiten</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse</li> <li>- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern</li> <li>- das Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke</li> </ul> <p><b>3. Arbeitshöhen:</b> Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.</p>			
<b>09.21</b>	<b>ULG</b>	<b>Sonstiges liefern und versetzen</b>		
<b>09.21.11</b>	<b>LB</b>	<b>Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25, einschließlich</b> Auflager aus Beton herstellen, Festigkeitsklasse C20/25, einschließlich Schalung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben Trägeroberkante bis 3,2 m.		
<b>09.21.11 A</b>	<b>LB</b>	<b>Auflager 30x50x10 b.3,2m</b>		
		<b>4 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>09.21.21</b>	<b>LB</b>	<b>Stahlträger liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit</b> Stahlträger liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben. Trägeroberkante bis 3,2 m.		
<b>09.21.21 A</b>	<b>LB</b>	<b>Stahlträger b.100kg b.3,2m</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>97,73 kg</b>	EP.....	GP .....
<b>09.21.21 B</b>	<b>LB</b>	<b>Stahlträger ü.100-200kg b.3,2m</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>1 176,569 kg</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
LV 01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG 09	<b>Versetzarbeiten</b>			
ULG 09.21	Sonstiges liefern und versetzen			
<b>09.21.21 C</b>	<b>LB Stahlträger ü.200-300kg b.3,2m</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>319,352 kg</b>	EP.....	GP .....
<b>09.21.21 D</b>	<b>Z Stahlträger HEA 280</b> liefern und montieren von HEA 280 Träger, 76,4kg/m Bemessungen lt. Vorstatik			
		<b>17 m</b>	EP.....	GP .....
<b>09.21.22</b>	<b>Z Stahlträger liefern und versetzen, verzinkt</b> Stahlträger liefern und versetzen, verzinkt, mit oder ohne Stahlplatten, als Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben. Trägeroberkante bis 3,2 m.			
<small>*** Eventualpos.</small>				
<b>09.21.22 A</b>	<b>Z Stahlträger b.100kg b.3,2m</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>100 kg</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>09.21.22 E</b>	<b>Z Stahlträger bei Unterzug Bürgerservice b.3,2m</b> liefern und montieren von verzinkten Stahlträgern (HEA; HEB,..) nach statischem Erfordernis  Höhe: 240 mm Länge des Trägers 4,20 m inkl. Befestigung in STB - Decke (Auflager bauseits hergestellt  siehe SCHNITT AA			
		<b>4 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>09.21.24</b>	<b>Z Stahlstütze liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit</b> Stahlstütze liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten, als Auflagerverstärkung auf fertigen Auflagern. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben. Stützenhöhe bis 3,2 m.			
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	09	<b>Versetzarbeiten</b>			
ULG	09.21	Sonstiges liefern und versetzen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>09.21.24 A</b>	Z	<b>Stahlstütze b.100kg b.3,2m</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>23,04 kg</b>	EP.....	GP .....
<b>09.21.24 B</b>	Z	<b>Stahlstütze b.100kg ü.3,2m</b>			
			<b>182,52 kg</b>	EP.....	GP .....
<b>09.21.25</b>	Z	<b>Stahlformteile liefern und versetzen</b> Formrohre, Winkel etc. liefern und versetzen, mit einfachem Rostschutzanstrich, mit oder ohne Stahlplatten/-laschen. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse angegeben.			
<b>09.21.25 A</b>	Z	<b>FR 450x250x5 30 cm lang</b> rechteckiges Formrohr mit 450x250 mm Abmessungen mit Laschen auf die Rohdecke montiert.  Dient als Abhebesicherung für die Balkenträger, die in diese Hülsen eingeschoben werden. abgerechnet nach STK			
			<b>19 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>09.21.25 B</b>	Z	<b>Stahlwinkel 200x200 lief+vers.</b> Stahlwinkel mit 200x200mm Abmessung  abgerechnet nach lfm			
			<b>10 m</b>	EP.....	GP .....
<b>09.21.25 D</b>	Z	<b>Flachstahl gekantet Abwicklg. 81cm s12 lief+vers.</b> Flachstahl gekantet zu U-Profil mit ungleich langen Schenkeln Schenkelhöhe 1: 355 mm Schenkelhöhe 1: 131 mm Breite: 325 mm  Abwicklg. somit insgesamt 81cm s 12 (oder 2 L-Winkel fest miteinander verbunden)  abgerechnet nach lfm			
			<b>3,4 m</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>09</b>	<b>Versetzarbeiten</b>			
ULG	09.21	Sonstiges liefern und versetzen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>09.21.33</b>	Z	<b>Abschalung mit Purenitschwellen</b> liefern und montieren von Purenitschwellen, als Abschalung für die waagrechte Abdichtung (Rohbauabdichtung) bei Bädern			
<b>09.21.33 A</b>	Z	<b>Purenitschwelle</b> liefern und montieren von Purenitschwellen, vor Aufbringung der Horizontalabdichtung auf Rohdecken  Dicke: 70 mm Höhe: von 15 - 25 cm  Montage ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.			
			<b>4 m</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 09.21</b>		<b>Sonstiges liefern und versetzen</b>		<b>Summe</b> .....	
<b>09.22</b>	<b>ULG</b>	<b>Sonstiges nur versetzen</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b> Im Folgenden ist das Versetzen von vom Auftraggeber beigestellten Einbauteilen beschrieben.			
<b>09.22.01</b>	LB	<b>Fußabstreifgitter, im Freien (außen) im Zuge der Betonierungsarbeiten nur versetzen, einschließlich Ausbilden einer Mulde mit fein verriebener Oberfläche und eines Ablaufes durch Einlegen eines Kunststoffrohres, Durchmesser mindestens 30 mm. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Rahmenlichte angegeben.</b>			
<b>*** Eventualpos.</b>					
<b>09.22.01 A</b>	LB	<b>Fußabstreiferg.außen versetzen b.0,5m2</b>			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>09.22.01 C</b>	Z	<b>Fußabstreiferg.außen versetzen ü.1-2m2</b>			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>09.22.21</b>	LB	<b>Lüftungsgitter, Revisionstürchen und dergleichen (Gittertürchen) nur versetzen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.</b>			
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>09</b>	<b>Versetzarbeiten</b>		
<b>ULG</b>	<b>09.22</b>	Sonstiges nur versetzen		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)                      Gesamt (GP)
<b>09.22.21 A</b>	LB	<b>Gitter-Türchen versetzen b.20x20cm</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b> EP.....	GP .....
<b>09.22.21 B</b>	LB	<b>Gitter-Türchen versetzen b.40x40cm</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b> EP.....	GP .....
<b>09.22.31</b>	LB	<b>Verteiler-, Sicherungs- oder Zählerkästen (Verteiler-Kasten), vom Auftra</b> Verteiler-, Sicherungs- oder Zählerkästen (Verteiler-Kasten), vom Auftraggeber beigestellt, in vorbereiteten Mauernischen versetzen. Gemessen werden die Außenabmessungen der versetzten Kästen, bei Abdeckleisten deren Außenkanten. Im Positionsstichwort ist das Einzelausmaß angegeben.		
<b>09.22.31 B</b>	LB	<b>Verteiler-Kasten versetzen ü.0,5-1m2</b>		
			<b>1 Stk</b> EP.....	GP .....
<b>09.22.31 C</b>	LB	<b>Verteiler-Kasten versetzen 1-2m2</b> Mit einer Einzelgröße über 1 bis 2 m2.		
			<b>1 Stk</b> EP.....	GP .....
<b>09.22.41</b>	LB	<b>Ausziehbare Dachbodentreppe, vom Auftraggeber beigestellt, in vorhandene</b> Ausziehbare Dachbodentreppe, vom Auftraggeber beigestellt, in vorhandene Deckenausnehmung versetzen, ohne Unterschied der Deckenhöhe bis 5 m.		
<b>09.22.41 A</b>	LB	<b>Dachbodentreppe versetzen 80x150</b> Bis zu einer Durchgangslichte von 80 x 150 cm.		
			<b>1 Stk</b> EP.....	GP .....
<b>ULG 09.22</b>		<b>Sonstiges nur versetzen</b>		<b>Summe .....</b>
<b>09.31</b>	<b>ULG</b>	<b>Trennschichten</b>		

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	09	<b>Versetzarbeiten</b>		
ULG	09.31	Trennschichten		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
09.31.45	LB	<b>Liefen und Einlegen von selbstklebenden, komprimierbaren (Kompri.) Bänd</b> Liefen und Einlegen von selbstklebenden, komprimierbaren (Kompri.) Bändern in Fugen (schließen). Im Positionstichwort ist die Breite angegeben.		
*** Eventualpos.				
09.31.45 B	LB	<b>Kompri.Band 20mm</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		25 m	EP.....	- Nur EP -
09.31.45 C	LB	<b>Kompri.Band 25mm</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		25 m	EP.....	GP .....
ULG 09.31		<b>Trennschichten</b>		<b>Summe .....</b>
LG 09		<b>Versetzarbeiten</b>		<b>Summe .....</b>
10 LG	Putz			
V		<b>Vorbemerkung</b>		
		Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:		
		<b>1. Begriffe:</b>		
		In der Folge wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke. Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrechter oder geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.		
		<b>2. Putzmörtel:</b>		
		Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung von Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.		
		<b>3. Flächengliederung:</b>		
		Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt.		
		<b>4. Neigungen, Treppen, Rampen:</b>		
		Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der verputzten Flächen bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung		
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	10	Putz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten Länge.</p> <p><b>5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b></p> <p>5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse</li> <li>• bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen Erschwernisse</li> <li>• das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm</li> <li>• Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen Außenkanten und Grenzlinien einschließlich Nuten dienen</li> <li>• Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals, wieder angebracht</li> <li>• das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von Verputzarbeiten auszuführen ist</li> </ul> <p>5.2 Wand- und Deckenanschlüsse: Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer scharfen Ichse.</p> <p>5.3 Oberflächen: Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt (malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt. Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet.</p> <p><b>6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.</p> <p><b>10.01 ULG Innenputz IP auf Wänden W</b></p> <p>V <b>Vorbemerkung</b></p> <p><b>1. Nennputzdicke:</b> Nennputzdicke an Wänden innen: 1,5 cm Nennputzdicke an Wänden innen bei Sanierputzen: 3 cm</p> <p><b>2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b></p> <p>2.1 Höhen: Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe. Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	10	<b>Putz</b>			
ULG	10.01	Innenputz IP auf Wänden W			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m). 2.2 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen. Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet. Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.			
10.01.00	LB	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der</b> Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.			
10.01.00 D	LB	<b>Oberfläche zu 10.01</b> Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.01 wird vereinbart: Betrifft Position(en): <b>_alle Innenputzpositionen ohne Unterschied ob Decke od. Wand_</b> Oberflächenausführung: <b>_Glätputz_</b>			
10.01.02	LB	<b>Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich</b> Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.			
10.01.02 A	LB	<b>Gipshaltiger IP W PGV b.3,2m</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>745,845 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
10.01.02 B	LB	<b>Gipshaltiger IP W PGV Treppe b.3,2m</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).			
			<b>48,6 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
10.01.04	LB	<b>Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W).</b> Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.			
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
LV 01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG 10	<b>Putz</b>			
ULG 10.01	Innenputz IP auf Wänden W			
<b>10.01.04 B</b>	<b>LB Gips haltiger IP W Treppe ü.3,2m: A´_4_´</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	<b>12 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>10.01.05</b>	<b>LB Gips haltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich</b> Gips haltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.			
<b>10.01.05 A</b>	<b>LB Gips haltiger IP W PGV ü.3,2m: A´5,80m_´</b>	<b>68 m²</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>10.01.12</b>	<b>LB Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich</b> Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.			
<b>10.01.12 A</b>	<b>LB Kalkzement IP W PGV b.3,2m</b>	<b>102,001 m²</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>10.01.21</b>	<b>LB Sanierputz normal (N), ohne Unterschied, ob 1- oder 2-lagig, innen auf W</b> Sanierputz normal (N), ohne Unterschied, ob 1- oder 2-lagig, innen auf Wänden (IP W), einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.			
<b>10.01.21 A</b>	<b>LB Sanierputz N IP W b.3,2m</b>	<b>20 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>10.01.25</b>	<b>LB Aufzählung (Az) auf Sanierputze, innen auf Wänden (IP W).</b> Aufzählung (Az) auf Sanierputze, innen auf Wänden (IP W).			
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>LV 01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG 10</b>	<b>Putz</b>			
<b>ULG 10.01</b>	<b>Innenputz IP auf Wänden W</b>			
<b>10.01.25 A</b>	<b>LB Az Sanierputz IP W f.Mehrdicke b.2cm</b> Für eine Mehrdicke bis 2 cm.	<b>10 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>10.01.25 B</b>	<b>LB Az Sanierputz IP W f.Ausblühungen abb.</b> Für eine zusätzliche Reinigung (z.B. Ausblühungen trocken abbürsten (abb.)).	<b>5 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>10.01.41</b>	<b>LB Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Wandflächen innen</b> Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Wandflächen innen (IP W), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.			
<b>10.01.41 A</b>	<b>LB Ausgleichsschicht IP W ü.10-20mm</b> Größte Gesamthöhe: <u>3,00</u>	<b>50 m<sup>2</sup></b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....	GP .....
<b>10.01.51</b>	<b>LB Aufzählung (Az) auf Innenputze auf Wänden (IP W) für Erschwernisse.</b> Aufzählung (Az) auf Innenputze auf Wänden (IP W) für Erschwernisse.			
<b>10.01.51 B</b>	<b>LB Az IP W f.Ebenheit erhöhte Anforderung</b> Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge)	<b>102,001 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>10.01.51 G</b>	<b>Z Az IP W f. einen Glättputz</b> Aufzählung für die Herstellung des Innenputzes geglättet.	<b>908,446 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>10.01.51 I</b>	<b>Z Az IP W für die Ausführung als Tonputz</b> Verarbeitet nach Herstellerrichtlinien	<b>908,446 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>10</b>	<b>Putz</b>		
<b>ULG</b>	<b>10.01</b>	<b>Innenputz IP auf Wänden W</b>		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b>
				<b>Gesamt (GP)</b>
<b>10.01.51 J</b>	<b>Z</b>	<b>Az IP Wa f. Verputz in mehreren ARbeitsgängen</b> Aufzahlung für das Aufbringen des Putzes in 2 Lagen und somit 2 Arbeitsgängen 1. Schicht, Trocknung, 2. Lage	<b>23,396 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
<b>10.01.81</b>	<b>LB</b>	<b>Aufzahlung (Az) auf Innenputz auf Wänden (IP W), ohne Unterschied der Ar</b> Aufzahlung (Az) auf Innenputz auf Wänden (IP W), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitzen, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten. Für Schlitze mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.		
<b>10.01.81 A</b>	<b>LB</b>	<b>Az IP W f.Schließen (Verputzen) von Schlitzen</b>	<b>5 m</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP..... GP .....
<b>ULG 10.01</b>		<b>Innenputz IP auf Wänden W</b>		<b>Summe .....</b>
<b>10.02</b>	<b>ULG</b>	<b>Innenputz IP auf Decken D</b>		
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b> <b>1. Nennputzdicke:</b> Nennputzdicke an Decken innen: 1,5 cm <b>2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> 2.1 Höhen: Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe. Bei Decken über 3,2 m wird die Summe der Teilflächen im angegebenen größeren Höhenbereich abgerechnet. 2.2 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen. Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet. Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.		
<b>10.02.01</b>	<b>LB</b>	<b>Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D).</b> Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	10	<b>Putz</b>			
ULG	10.02	Innenputz IP auf Decken D			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10.02.01 A	LB	<b>Gipshaltiger IP D b.3,2m</b>	<b>38,402 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
10.02.02	LB	<b>Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich</b> Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.			
10.02.02 A	LB	<b>Gipshaltiger IP D PGV b.3,2m</b>	<b>15,62 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
10.02.11	LB	<b>Kalkzementputz innen auf Decken (IP D).</b> Kalkzementputz innen auf Decken (IP D). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.			
10.02.11 A	LB	<b>Kalkzement IP D b.3,2m</b>	<b>12,8 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
10.02.51	LB	<b>Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Decken (IP D) für Erschwernisse.</b> Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Decken (IP D) für Erschwernisse.			
10.02.51 G	Z	<b>Az IP D f. einen Glättputz</b> Aufzahlung für die Herstellung des Innenputzes geglättet.	<b>60,422 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
10.02.51 I	Z	<b>Az IP W für die Ausführung als Tonputz</b> Verarbeitet nach Herstellerrichtlinien	<b>60,422 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 10.02</b>		<b>Innenputz IP auf Decken D</b>		<b>Summe .....</b>	
<b>10.81 ULG</b>		<b>Instandsetzen IP W nach Schadensgrad</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b> <b>1. Erschwernisse:</b> Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert. <b>2. Begriffe:</b>			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>10</b>	<b>Putz</b>		
ULG	10.81	Instandsetzen IP W nach Schadensgrad		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>2.1 Abschlagen:                  Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhafte Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.</p> <p>2.2 Schadensgrad:                  Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.                  Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.</p> <p>2.3 Nennputzdicke:                  Nennputzdicke an Wänden innen: 2 cm</p> <p>2.4 Ergänzen des fehlenden Putzes:                  Fehlender Putz wird in der Art des Bestandes ergänzt.</p> <p><b>3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b></p> <p>3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• behördliche Vorschriften betreffend Schall- und Staubschutz</li> <li>• das Verwenden von Containern</li> <li>• das Abklopfen der gesamten Fläche</li> <li>• das Abschlagen von lockerem Putz</li> <li>• das Auskratzen etwaiger Fugen</li> <li>• das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)</li> <li>• das Entsorgen der Baurestmassen</li> </ul> <p>3.2 Entsorgen:                  Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.</p> <p><b>4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b></p> <p>4.1 Flächen:                  Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Schadensgrad angegeben ist.                  Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Wandflächen, wobei Öffnungen bis 4 m<sup>2</sup> nicht abgezogen werden.</p> <p>4.2 Leibungen:                  Das Instandsetzen von Leibungen, einschließlich Randausbildungen, mit einer Tiefe bis 25 cm ist bei Öffnungen bis 4 m<sup>2</sup> in die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p>4.3 Höhen:                  Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.                  Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.                  Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>10</b>	<b>Putz</b>		
ULG	10.81	Instandsetzen IP W nach Schadensgrad		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
		Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m). 4.4 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen. Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet. Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.		
<b>10.81.02</b>	LB	<b>Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich</b> Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.		
<b>10.81.02 A</b>	LB	<b>Inst.IP W PGV b.3,2m b.10%</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>20 m<sup>2</sup></b> EP.....	GP .....
<b>10.81.02 B</b>	LB	<b>Inst.IP W PGV Treppe b.3,2m b.10%</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>20 m<sup>2</sup></b> EP.....	GP .....
<b>ULG 10.81</b>		<b>Instandsetzen IP W nach Schadensgrad</b>		<b>Summe .....</b>
<b>10.82</b>	<b>ULG</b>	<b>Instandsetzen IP D nach Schadensgrad</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b>		
		<b>1. Erschwernisse:</b> Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.		
		<b>2. Begriffe:</b>		
		2.1 Abschlagen: Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhaften Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.		
		2.2 Schadensgrad: Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und		
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>10</b>	<b>Putz</b>		
ULG	10.82	Instandsetzen IP D nach Schadensgrad		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.                  Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.</p> <p>2.3 Nennputzdicke:                  Nennputzdicke an Decken innen: 2 cm</p> <p>2.4 Ergänzen des fehlenden Putzes:                  Fehlender Putz wird in der Art des Bestandes ergänzt.</p> <p><b>3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>                  3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• behördliche Vorschriften betreffend Schall- und Staubschutz</li> <li>• das Verwenden von Containern</li> <li>• das Abklopfen der gesamten Fläche</li> <li>• das Abschlagen von lockerem Putz</li> <li>• das Auskratzen etwaiger Fugen</li> <li>• das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)</li> <li>• das Entsorgen der Baurestmassen</li> </ul> <p>3.2 Entsorgen:                  Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.</p> <p><b>4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>                  4.1 Flächen:                  Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Schadensgrad angegeben ist. Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Deckenflächen.</p> <p>4.2 Höhen:                  Bei Decken über 3,2 m wird die Summe der Teilflächen im angegebenen größeren Höhenbereich abgerechnet.</p> <p>4.3 Aufzahlungen:                  Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen. Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.                  Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.</p>			
<b>10.82.02</b>	<p>LB <b>Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich</b>                  Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.                  Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.</p>			
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>10</b>	<b>Putz</b>		
<b>ULG</b>	<b>10.82</b>	Instandsetzen IP D nach Schadensgrad		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)      Gesamt (GP)
<b>*** Eventualpos.</b>				
<b>10.82.02 A</b>	LB	<b>Inst.IP D PGV b.3,2m b.10%</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>10 m<sup>2</sup></b> EP.....	- Nur EP -
<b>*** Eventualpos.</b>				
<b>10.82.02 C</b>	LB	<b>Inst.IP D PGV b.3,2m ü.10-25%</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>10 m<sup>2</sup></b> EP.....	- Nur EP -
<b>ULG 10.82</b>		<b>Instandsetzen IP D nach Schadensgrad</b>		<b>Summe .....</b>
<b>10.92</b>	<b>ULG</b>	<b>Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b>		
		Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.		
<b>10.92.02</b>	LB	<b>Überspannen von Wand- und Deckenflächen aus Materialien, einschließlich</b>		
		Überspannen von Wand- und Deckenflächen aus Materialien, einschließlich Befestigungsmaterial.		
<b>10.92.02 A</b>	LB	<b>Überspannen Ziegelgewebe</b>		
		Mit Drahtziegelgewebe als Putzträger.		
			<b>17,482 m<sup>2</sup></b> EP.....	GP .....
<b>10.92.03</b>	LB	<b>Putzarmierung bei Fugen, Anschlüssen und dergleichen auf Wand- und</b>		
		Putzarmierung bei Fugen, Anschlüssen und dergleichen auf Wand- und Deckenflächen, Bandbreite mindestens 8 cm.		
<b>10.92.03 B</b>	LB	<b>Putzarmierung Fuge Glasvlies</b>		
		Mit Glasvliesbändern.		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>33 m</b> EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>10</b>	<b>Putz</b>			
ULG	10.92	Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>10.92.05</b>	LB	<b>Holzwoleleichtbauplatten (Holzw.PI.), magnesitgebunden (magnesitgeb.),</b> Holzwoleleichtbauplatten (Holzw.PI.), magnesitgebunden (magnesitgeb.), als Putzträger an Wänden, mit Klebemörtel dicht gestoßen verlegt, einschließlich Bandagieren der Fugen und Anschlüsse. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.			
<b>10.92.05 C</b>	LB	<b>Holz.PI.magnesitgeb.im Mörtel 2,5cm</b>	<b>10 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>10.92.08</b>	LB	<b>Kantenschutz als Kantenschutzprofil aufgesetzt, ohne Unterschied des Put</b> Kantenschutz als Kantenschutzprofil aufgesetzt, ohne Unterschied des Putzes.			
<b>10.92.08 B</b>	LB	<b>Kantenschutz Alu Eck</b> Kantenschutzwinkel aus Aluminium (Alu) als Außenkante (Eck).		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>15,2 m</b>	EP.....	GP .....
<b>*** Eventualpos.</b>					
<b>10.92.08 C</b>	LB	<b>Kantenschutz NIRO Eck</b> Kantenschutzwinkel aus nicht rostendem Stahl (NIRO), als Außenkante (Eck).		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>30 m</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>10.92.10</b>	Z	<b>Schalldämmende Vorsatzschalen</b> Liefern und Aufbringen von Mineralwolle Dämmplatten auf Trennwände (Wohnungs- und Stiegenhaustrennwänden) zur Verbesserung des der Luft-Schall-Dämmung.  Im Postionsstichwort ist die Stärke der Vorsatzschalendämmplatte (VSDP) angegeben.  Material: zB Isover VSDP - Vorsatzschalendämmplatte			
<b>10.92.10 A</b>	Z	<b>VSDP 35 mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>23,396 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	10	<b>Putz</b>		
ULG	10.92	Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
10.92.21	LB	<b>Leibungen ausbilden (Glattstrich), ohne Unterschied des Putzes und des</b> Leibungen ausbilden (Glattstrich), ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes für Bauanschlussfugen. Im Positionsstichwort ist die Breite des Glattstriches angegeben.		
10.92.21 A	LB	<b>Leibung ausbilden b.25cm</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>24 m</b> EP.....	GP .....
*** Eventualpos.				
10.92.21 B	LB	<b>Leibung ausbilden ü.25-35cm</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>7 m</b> EP.....	- Nur EP -
10.92.21 X	LB	<b>Leibung ausbilden ü.35cm- A´nach Angabe Bauleitung´</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>5 m</b> EP.....	GP .....
<b>ULG 10.92</b>		<b>Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile</b>		<b>Summe .....</b>
<b>LG 10</b>		<b>Putz</b>		<b>Summe .....</b>
<b>11 LG Estricharbeiten</b>				
	V	<b>Vorbemerkung</b>		
		Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:		
		<b>1. Begriffe:</b>		
		Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen.		
		<b>2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>		
		Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:		
		- das Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 5 Prozent, ausgenommen Fließestriche		
		- das Ausbilden von Ichsen und Graten		
		- das Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen Estrichherstellung		
		- das erforderliche Herstellen von Schwindfugen		
		- das Vorbereiten des Untergrundes bei schwimmenden		
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	11	<b>Estricharbeiten</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(gleitenden) Estrichen - das Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird <b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).			
<b>11.21</b>	<b>ULG Vorbereiten des Untergrundes</b>			
	V <b>Vorbemerkung</b> Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.			
<b>11.21.04</b>	LB <b>Niveaueausgleich aus Splitt, zementgebunden (z-gebund.) einschließlich Ve</b> Niveaueausgleich aus Splitt, zementgebunden (z-gebund.) einschließlich Verdichten. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.			
<b>11.21.04 A</b>	LB <b>Niveaueausgleich Splitt z-gebund.b.5cm</b>	1 m³	EP.....	GP .....
<b>11.21.05</b>	Z <b>Niveaueausgleich Blähton lose d bis 3-10 cm</b> Niveaueausgleich aus Blähton, Korngröße 4/8 bzw. 8/16 mm Dicke, Korngröße ob lose oder zementgebunden (z-gebund.) einschließlich Verdichten siehe Positionsstichwort!			
<b>11.21.05 A</b>	Z <b>Blähton lose d 3-10 cm, 4-8mm</b> Ausgleichsschüttung mit Blähton, lose Lambda rund 1,1 m²K/W bei 10 cm Schichtdicke Rohdichte ca. 400-500 kg/m³ Schichtdicke von 3-10 cm		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		1 m³	EP.....	GP .....
<b>11.21.05 B</b>	Z <b>Blähton lose d 10-16 cm, 4-8mm</b> Ausgleichsschüttung mit Blähton, lose Lambda rund 1,1 m²K/W bei 10 cm Schichtdicke Rohdichte ca. 400-500 kg/m³ Schichtdicke von 10-16 cm		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		1,08 m³	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>11</b>	<b>Estricharbeiten</b>		
<b>ULG</b>	<b>11.21</b>	Vorbereiten des Untergrundes		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b>
				<b>Gesamt (GP)</b>
<b>11.21.05 D</b>	<b>Z</b>	<b>Blähton kunstharzgebunden d 3-10 cm, 4-8 mm</b> Ausgleichsschüttung mit Blähton, gebunden mit Kunstharzbinder, inkl. verdichten Lambda rund 0,77 m²K/W bei 10 cm Schichtdicke Rohdichte ca. 300-390 kg/m³ Schichtdicke von 3-10 cm		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>17,973 m³</b>	EP..... GP .....
<b>11.21.05 E</b>	<b>Z</b>	<b>Blähton kunstharzgebunden d 11-16 cm, 4-8 mm</b> Ausgleichsschüttung mit Blähton, gebunden mit Kunstharzbinder, inkl. verdichten Lambda rund 0,77 m²K/W bei 10 cm Schichtdicke Rohdichte ca. 300-390 kg/m³ Schichtdicke von 11-16 cm		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>5,809 m³</b>	EP..... GP .....
<b>11.21.06</b>	<b>LB</b>	<b>Niveaueausgleich mit gebundenen (geb.) Stoffen.</b> Niveaueausgleich mit gebundenen (geb.) Stoffen.		
<b>*** Eventualpos.</b>				
<b>11.21.06 G</b>	<b>Z</b>	<b>gebundene Wärmedämmschüttung</b> gebundene Wärmedämmschüttung  Mindestlamdawert = 0,047 W/mK  Angebotenes Produkt bzw. dessen Lamdawert: im Zuge der Estricharbeiten bekannt geben		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>23,782 m³</b>	EP..... - Nur EP -
<b>ULG 11.21</b>		<b>Vorbereiten des Untergrundes</b>		<b>Summe .....</b>
<b>11.22</b>	<b>ULG</b>	<b>Trenn- und Dämmschichten</b>		
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b> Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten (z.B. Wärme- plus Trittschalldämmung) werden kreuzweise verlegt und je Lage abgerechnet.		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>11</b>	<b>Estricharbeiten</b>			
ULG	11.22	Trenn- und Dämmschichten			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>11.22.01</b>	LB	<b>Trenn- oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm Übergriffen und etwaigen</b> Trenn- oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm Übergriffen und etwaigen Wandhochzügen. Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenfläche je Lage. Im Positionsstichwort ist die Mindest-Dicke angegeben.			
<b>11.22.01 A</b>	LB	<b>Trenn-/Gleitschicht Folie 0,1mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>335,68 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>11.22.02</b>	LB	<b>Dampfbremsschichte.</b> Dampfbremsschichte. Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenfläche.			
<b>11.22.02 A</b>	LB	<b>Dampfbremsschichte PE-Folie verklebt 0,2mm</b> Aus Polyethylenfolie (PE-Folie), mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke (sd-Wert) von mindestens 100 m, Stöße und Überlappungen sind mit Klebeband verklebt, einschließlich etwaiger Aufkantungen an Rändern. Dicke 0,2 mm		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>321,28 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>11.22.03</b>	LB	<b>Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten</b> Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten (Produktart MW-T), belastbar bis 5 kN/m2, Zusammendrückbarkeit höchstens 5 mm. Im Positionsstichwort ist die Nenndicke der Platten angegeben.			
<b>11.22.03 C</b>	LB	<b>Mineralwolleplatten 30mm b.5kN/m2</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>220,08 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>11.22.04</b>	LB	<b>Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten</b> Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten (Produktart MW-T) mit erhöhter Festigkeit, schwere Ausführung (schwer), belastbar bis 6,5 kN/m2, Zusammendrückbarkeit höchstens 5 mm. Im Positionsstichwort ist die Nenndicke der Platten angegeben.			
<b>*** Eventualpos.</b>					
<b>11.22.04 C</b>	LB	<b>Mineralwolleplatten schwer 30mm b.6,5kN/m2</b>			
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>11</b>	<b>Estricharbeiten</b>		
<b>ULG</b>	<b>11.22</b>	<b>Trenn- und Dämmschichten</b>		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)      Gesamt (GP)
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>1 m²</b>	EP.....      - Nur EP -
<b>11.22.12</b>	<b>LB</b>	<b>Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit extrudiertem</b> Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff (XPS-G), Rohdichte mindestens 25 kg/m <sup>3</sup> , mit glatten Kanten oder Stufenfalz. Im Positionsstichwort ist die Nenndicke der Platten angegeben.		
<b>11.22.12 X</b>	<b>LB</b>	<b>Hartschaumplatten XPS-G25 A´_10 cm_´</b>	<b>115,6 m²</b>	EP.....      GP .....
<b>ULG 11.22</b>		<b>Trenn- und Dämmschichten</b>		<b>Summe .....</b>
<b>11.24</b>	<b>ULG</b>	<b>Unterlagsestriche</b>		
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b>		
		Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - Randstreifen in einer der gesamten Fußbodenkonstruktion entsprechenden Höhe +2 cm - etwaige Verflüssiger - Abschneiden der Randstreifen nach dem Fertigstellen des Belags		
<b>11.24.03</b>	<b>LB</b>	<b>Schwimmender Zementestrich (Zem.E) als Unterlagsestrich (U-Estrich). Im</b> Schwimmender Zementestrich (Zem.E) als Unterlagsestrich (U-Estrich). Im Positionsstichwort sind die Dicke und die Festigkeitsklasse angegeben.		
<b>11.24.03 D</b>	<b>LB</b>	<b>Schwimm.Zem.E-U-Estrich 70mm E225</b>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>205,68 m²</b>	EP.....      GP .....
<b>11.24.31</b>	<b>LB</b>	<b>Aufzahlung (Az) auf Unterlagsestriche (U-Estrich), ohne Unterschied der</b> Aufzahlung (Az) auf Unterlagsestriche (U-Estrich), ohne Unterschied der Art und Dicke, für Erschwernisse beim Einbringen auf Fußbodenheizungen und für das Ausbilden der Randstreifen. Im Positionsstichwort sind die Dicke und die Höhe des Randstreifens angegeben.		
<b>11.24.31 A</b>	<b>LB</b>	<b>Az U-Estrich f.Fußbodenheizung 10mm/12cm</b>		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>11</b>	<b>Estricharbeiten</b>		
<b>ULG</b>	<b>11.24</b>	Unterlagsestriche		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
				Gesamt (GP)
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>205,68 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 11.24</b>	<b>Unterlagsestriche</b>		<b>Summe .....</b>	
<b>11.25</b>	<b>ULG</b>	<b>Sonstige Leistungen</b>		
<b>11.25.01</b>	<b>LB</b>	<b>Aufzählung (Az) auf Estrich. Im Positionsstichwort ist die Schnellestrich</b>		
		Aufzählung (Az) auf Estrich. Im Positionsstichwort ist die Schnellestrich-Klasse (SE) angegeben. Abgerechnet wird das Raummaß des Estrichs.		
<b>11.25.01 B</b>	<b>LB</b>	<b>Az f.Schnellzement SE14</b>		
		Betrifft Position(en): <u>11.24.03 D</u>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>205,68 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>*** Eventualpos.</b>				
<b>11.25.01 C</b>	<b>LB</b>	<b>Az f.Schnellzement SE7</b>		
		Betrifft Position(en): <u>112403D</u>		
		<b>205,68 m³</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>11.25.03</b>	<b>Z</b>	<b>Abschalungen</b>		
		Herstellen von Abschalungen vor Bodenaufbau bzw. Estricheinbau im Positionsstichwort die Höhe des Fussbodenaufbaus angeben.		
<b>11.25.03 B</b>	<b>Z</b>	<b>Abschalung Estrich, 25 cm</b>		
		Bodenaufbau 25 cm		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>10 m</b>	EP.....	GP .....
<b>11.25.11</b>	<b>LB</b>	<b>Anarbeiten des Estrichs an Einbauteile. Im Positionsstichwort ist die Ei</b>		
		Anarbeiten des Estrichs an Einbauteile. Im Positionsstichwort ist die Einzelgröße angegeben.		
<b>11.25.11 A</b>	<b>LB</b>	<b>Anarbeiten an Einbauteile b.0,5m2</b>		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>11</b>	<b>Estricharbeiten</b>		
<b>ULG</b>	<b>11.25</b>	<b>Sonstige Leistungen</b>		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b>
				<b>Gesamt (GP)</b>
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>10 Stk</b>	EP..... GP .....
<b>11.25.11 B</b>	<b>LB</b>	<b>Anarbeiten an Einbauteile ü.0,5m2</b>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>4 m</b>	EP..... GP .....
<b>11.25.12</b>	<b>LB</b>	<b>Ausfüllen von Deckeln, Fußabstreifern und ähnlichem mit Estrichmaterial,</b> Ausfüllen von Deckeln, Fußabstreifern und ähnlichem mit Estrichmaterial, ohne Unterschied der Einzelgröße bis 1 m2, der Dicke oder Art des Estrichmaterials, wenn diese Leistung nicht in einem Zuge mit der Estrichherstellung möglich ist und daher gesondert erfolgt (eigener Arbeitsgang).		
<b>11.25.12 A</b>	<b>LB</b>	<b>Deckel ausfüllen m.Estrich</b>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>2 Stk</b>	EP..... GP .....
<b>ULG 11.25</b>		<b>Sonstige Leistungen</b>		<b>Summe .....</b>
<b>LG 11</b>		<b>Estricharbeiten</b>		<b>Summe .....</b>
<b>12 LG</b>		<b>Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden</b>		
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b>		
		Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:		
		<b>Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>		
		Hoch- und Tiefzüge bis 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der waagrechten Abdichtung zugezählt und zusätzlich mit einer Aufzählung für die Erschwernisse verrechnet. Hoch- und Tiefzüge über 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der lotrechten Abdichtung zugezählt.		
<b>12.12</b>	<b>ULG</b>	<b>Waagrechte Abdichtungen</b>		
<b>12.12.03</b>	<b>LB</b>	<b>Waagrechte (waagr.) Abdichtung mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus</b> Waagrechte (waagr.) Abdichtung mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Elastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV), einschließlich Voranstrich auf Emulsions- oder Lösungsmittelbasis.		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
LV 01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG 12	<b>Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden</b>			
ULG 12.12	Waagrechte Abdichtungen			
<b>12.12.03 A</b>	<b>LB Waagr.Abdicht.1L.E-KV5</b> Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5.		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>208,53 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>*** Eventualpos.</b>				
<b>12.12.03 B</b>	<b>LB Waagr.Abdicht.1L.E-KV4+1L.E-KV5</b> Gegen nicht drückendes Wasser, mit 1 Lage E-KV4 + 1 Lage E-KV5.		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>208,53 m<sup>2</sup></b>	EP.....	- Nur EP -
<b>12.12.15</b>	<b>LB Aufzählung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen auf Unterböden für</b> Aufzählung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen auf Unterböden für Erschwernisse für Hoch- und Tiefzüge (Hochzug) bis 30 cm Höhe.			
<b>12.12.15 A</b>	<b>LB Az waagr.Abdicht.Boden Hochzug b.30cm</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>41,52 m</b>	EP.....	GP .....
<b>12.12.21</b>	<b>LB Aufzählung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen für das Überdecken</b> Aufzählung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen für das Überdecken von Bewegungsfugen (Bewegungsf.).			
<b>*** Eventualpos.</b>				
<b>12.12.21 B</b>	<b>LB Az waagr.Abdicht.Bwegungsf.Fugenband</b> Mit Dehnfugenbändern mit mindestens 10 cm breiten Klebeflanschen, für Fugen 25 bis 40 mm breit, einschließlich der Eckausbildungen.		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>10 m</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>12.12.22</b>	<b>LB Abdichten bei Rohrdurchführungen in waagrechten (waagr.) Abdichtungen. I</b> Abdichten bei Rohrdurchführungen in waagrechten (waagr.) Abdichtungen. Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser angegeben.			
<b>12.12.22 B</b>	<b>LB Waagr.Abdicht.Rohrflansch b.20cm</b> Einschließlich Einbinden vorhandener Flansche.			
Übertrag: .....				

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>12</b>	<b>Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden</b>		
<b>ULG</b>	12.12	Waagrechte Abdichtungen		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)                      Gesamt (GP)
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>10 Stk</b>	EP.....                      GP .....
<b>12.12.22 C</b>	<b>LB</b>	<b>Waagr.Abdicht.Rohrmanschetten ü.20-50cm</b> Einschließlich Manschetten.		Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>10 Stk</b>	EP.....                      GP .....
<b>ULG 12.12</b>		<b>Waagrechte Abdichtungen</b>		<b>Summe .....</b>
<b>12.13</b>	<b>ULG</b>	<b>Lotrechte Abdichtungen</b>		
<b>12.13.02</b>	<b>LB</b>	<b>Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Abdicht.) auf Wandflächen mit Spachtelmass</b> Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Abdicht.) auf Wandflächen mit Spachtelmassen, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.		
<b>*** Eventualpos.</b>				
<b>12.13.02 A</b>	<b>LB</b>	<b>Lot.Abdicht.Feucht.Spachtel.1k 1S</b> Gegen Bodenfeuchtigkeit, mit kalt zu verarbeitender einkomponentiger (1k), lösungsmittelfreier Spachtelmasse auf Bitumenemulsionsbasis, in einer Schicht (1S), 2 mm dick.		Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>82,575 m²</b>	EP.....                      - Nur EP -
<b>*** Eventualpos.</b>				
<b>12.13.02 C</b>	<b>LB</b>	<b>Az Armierungseinlage Glasseidengewebe</b>		Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>82,575 m²</b>	EP.....                      - Nur EP -
<b>12.13.03</b>	<b>LB</b>	<b>Lotrechte (Lotr.) Abdichtung auf Wandflächen mit bituminösen Abdichtungs</b> Lotrechte (Lotr.) Abdichtung auf Wandflächen mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Elastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV) einschließlich Voranstrich auf Emulsions- oder Lösungsmittelbasis.		
<b>12.13.03 A</b>	<b>LB</b>	<b>Lotr.Abdicht.1L.E-KV5</b> Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5.		Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>82,575 m²</b>	EP.....                      GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>12</b>	<b>Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden</b>			
ULG	12.13	Lotrechte Abdichtungen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>12.13.22</b>	LB	<b>Abdichten bei Rohrdurchführungen in lotrechten (Lotr.) Abdichtungen. Im</b> Abdichten bei Rohrdurchführungen in lotrechten (Lotr.) Abdichtungen. Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser angegeben.			
<b>12.13.22 A</b>	LB	<b>Lotr.Abdicht.Rohrmanschetten b.20cm</b> Einschließlich Manschetten.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>10 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 12.13</b>		<b>Lotrechte Abdichtungen</b>		<b>Summe</b> .....	
<b>12.15</b>	<b>ULG</b>	<b>Schutz der Abdichtungen</b>			
<b>12.15.03</b>	LB	<b>Schutz der lotrechten Abdichtung (lotr.Abd.) und Außenwanddämmung im</b> Schutz der lotrechten Abdichtung (lotr.Abd.) und Außenwanddämmung im Erdbereich mit extrudierten Polystyrolhartschaumstoffplatten mit Stufenfalz, Platten punktweise mit Bitumenkaltkleber geklebt. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.			
<small>*** Eventualpos.</small>					
<b>12.15.03 A</b>	LB	<b>Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 50mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>66,06 m²</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>12.15.03 C</b>	LB	<b>Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 80mm</b>			
			<b>66,06 m²</b>	EP.....	GP .....
<small>*** Eventualpos.</small>					
<b>12.15.03 Y</b>	Z	<b>Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 16 cm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>66,06 m²</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>12.15.07</b>	LB	<b>Schutz der lotrechten Abdichtung mit verrottungsfesten Noppenbahnen, her</b> Schutz der lotrechten Abdichtung mit verrottungsfesten Noppenbahnen, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.			
<b>12.15.07 B</b>	LB	<b>Schutz lotr.Abd.Noppenbahn</b> Abgerechnet die geschützte Fläche.			
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>12</b>	<b>Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden</b>			
<b>ULG</b>	<b>12.15</b>	<b>Schutz der Abdichtungen</b>			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>66,06 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 12.15</b>	<b>Schutz der Abdichtungen</b>			<b>Summe</b> .....	
<b>LG 12</b>	<b>Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden</b>			<b>Summe</b> .....	
<b>13 LG Außenanlagen</b>					
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b>			
		Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:			
		<b>1. Begriffe:</b>			
		Im Folgenden ist unter Gesteinskörnungen natürliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material zu verstehen.			
		<b>2. Neigungen:</b>			
		Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen, Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.			
		<b>3. Entsorgen:</b>			
		Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.			
<b>13.01 ULG Oberboden, Flächenabtrag und Schüttungen</b>					
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b>			
		<b>1. Bodenklassen, Neigung:</b>			
		Die Leistungen sind für die Bodenklassen 3 bis 5 und ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20 Prozent beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.			
		Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundsichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen). Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt. Eine Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.			
		<b>2. Verwerten oder Deponieren:</b>			
		Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.			
		<b>2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:</b>			
				Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>13</b>	<b>Außenanlagen</b>		
ULG	13.01	Oberboden, Flächenabtrag und Schüttungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.</p> <p>Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.</p> <p><b>2.2 Nachweise:</b> Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnigte Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.</p> <p><b>2.3 Trennung:</b> Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemäß Recycling-Baustoffverordnung.</p> <p><b>2.4 Eigentumsübergang:</b> Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.</p> <p><b>3. Zwischenlagern:</b> Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen. Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.</p> <p><b>4. Transport:</b> Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.</p> <p><b>5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b> Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• das Laden des Aushub- oder Abtragmaterials</li> <li>• ein etwaiges Zwischenlagern</li> <li>• behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)</li> <li>• die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial bereitgestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten</li> <li>• sämtliche Gebühren und Abgaben (z.B. Altlastenbeitrag)</li> <li>• Organisation (Förderart und Förderweg)</li> </ul>			
			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>13</b>	<b>Außenanlagen</b>		
ULG	13.01	Oberboden, Flächenabtrag und Schüttungen		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
		Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell). 6.2 Tiefenstufen: Ausschreibung und Abrechnung für das Aushubmaterial, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten. Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.		
<b>13.01.03</b>	LB	<b>Flächenabtrag (Kofferabtrag) für Außenanlagen.</b>		
		Flächenabtrag (Kofferabtrag) für Außenanlagen. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.		
<b>13.01.03 A</b>	LB	<b>Flächenabtrag 0-1,25m</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>6,75 m³</b>	EP..... GP .....
<b>ULG 13.01</b>		<b>Oberboden, Flächenabtrag und Schüttungen</b>		<b>Summe .....</b>
<b>13.11</b>	<b>ULG</b>	<b>Unterbauplanum</b>		
<b>13.11.01</b>	LB	<b>Unterbauplanum (ausgenommen in Felsböden).</b>		
		Unterbauplanum (ausgenommen in Felsböden).		
<b>13.11.01 B</b>	LB	<b>Unterbauplanum Fahrbahn</b>		
		Für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn).		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>45 m²</b>	EP..... GP .....
<b>ULG 13.11</b>		<b>Unterbauplanum</b>		<b>Summe .....</b>
<b>13.12</b>	<b>ULG</b>	<b>Ungebundene untere Tragschichten</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b>		
		<b>1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>		
		1.1 Maßtoleranzen: Das fertiggestellte Planum der ungebundenen unteren Tragschicht liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhöhe.		
		1.2 Verdichtungswerte: Die geforderten Verdichtungswerte werden überall erreicht.		
		1.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise		
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	13	<b>Außenanlagen</b>		
ULG	13.12	Ungebundene untere Tragschichten		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
		einkalkuliert: - das Einbauen einschließlich Verdichten <b>2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> Bei Tragschichten mit trapezförmigen Querschnitten gilt die mittlere Breite als Verrechnungsbreite.		
13.12.02	LB	<b>Ungebundene untere Tragschichten (Tragsch.) für Fahrbahnen und Abstellst</b> Ungebundene untere Tragschichten (Tragsch.) für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn) mit Gesteinskörnungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Schicht angegeben.		
13.12.02 A	LB	<b>Ungebundene untere Tragsch.15-30cm Fahrbahn</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		13,5 m³	EP.....	GP .....
ULG 13.12		<b>Ungebundene untere Tragschichten</b>		<b>Summe .....</b>
13.13	ULG	<b>Ungebundene obere Tragschichten</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b>		
		<b>1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b> Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - das Einbauen einschließlich Verdichten <b>2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> Bei Tragschichten bei trapezförmigem Querschnitt gilt die mittlere Breite als Verrechnungsbreite.		
13.13.02	LB	<b>Ungebundene obere Tragschichten für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahr</b> Ungebundene obere Tragschichten für Fahrbahnen und Abstellstreifen (Fahrbahn) mit Gesteinskörnungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Schicht angegeben.		
13.13.02 B	LB	<b>Ungebundene obere Tragsch.20cm Fahrbahn</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		9 m²	EP.....	GP .....
ULG 13.13		<b>Ungebundene obere Tragschichten</b>		<b>Summe .....</b>
13.61	ULG	<b>Randbegrenzungen</b>		

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>13</b>	<b>Außenanlagen</b>			
<b>ULG</b>	<b>13.61</b>	<b>Randbegrenzungen</b>			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	V	<b>Vorbemerkung</b> <b>1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen bei Randsteinen:</b> Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: <ul style="list-style-type: none"> <li>• flucht- und höhengerechtes Versetzen und Verlegen</li> <li>• eine Verfugung mit Zementmörtel (auf voller Höhe)</li> <li>• das Fugen- und Bettungsmaterial</li> </ul> <b>2. Angaben im Positionsstichwort bei Randbegrenzungen:</b> Im Positionsstichwort sind die Abmessungen oder Type, die Art der Bettung und die Form der Steine angegeben. <b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> Bögen mit einem Radius über 10 m werden als Gerade abgerechnet.			
<b>13.61.01</b>	LB	<b>Unterlagsbeton für Randbegrenzungen (z.B. als Unterlage, Bettung, Rücken</b> Unterlagsbeton für Randbegrenzungen (z.B. als Unterlage, Bettung, Rückenstütze nach der Verlegung). Im Positionsstichwort ist die Festigkeit des Betons angegeben.			
<b>13.61.01 A</b>	LB	<b>Unterlagsbeton C16/20 Rand.</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>5 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>13.61.03</b>	LB	<b>Unterlagsbeton aus Pflasterdrainbeton (Pfl.-Drainbeton) für Randbegrenzu</b> Unterlagsbeton aus Pflasterdrainbeton (Pfl.-Drainbeton) für Randbegrenzungen (z.B. als Unterlage, Bettung, Rückenstütze nach der Verlegung). Im Positionsstichwort sind die Festigkeit und die Art des Betons angegeben.			
<b>13.61.03 A</b>	LB	<b>Pfl.-Drainbeton C16/20/X0 Rand.</b> Einschließlich Aushub. Das Entsorgen von Bodenaushubmaterial ist in den Einheitspreis einkalkuliert.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>5 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>13.61.11</b>	LB	<b>Gerade Randsteine aus Granit im 3 bis 6 cm dicken Zementmörtelbett (ZM)</b> Gerade Randsteine aus Granit im 3 bis 6 cm dicken Zementmörtelbett (ZM) satt verlegt.			
<b>13.61.11 A</b>	LB	<b>Randsteine Granit 15/24 ROA1 ZM gerade</b>			
			<b>31 m</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
LV 01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG 13	<b>Außenanlagen</b>			
ULG 13.61	Randbegrenzungen			
<b>13.61.13</b>	<b>LB Gerade Randsteine aus Granit in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigen</b> Gerade Randsteine aus Granit in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position beschrieben).			
*** Eventualpos.				
<b>13.61.13 A</b>	<b>LB Randsteine Granit 15/24 ROA1 BB gerade</b>	<b>31 m</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>13.61.19</b>	<b>LB Ablängen von Randsteinen.</b> Ablängen von Randsteinen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (Breite/Höhe) und die Art der Steine angegeben.			
<b>13.61.19 A</b>	<b>LB Ablängen Randsteine Granit b.20/20cm</b>	<b>10 Stk</b>	EP..... GP .....	
*** Eventualpos.				
<b>13.61.19 D</b>	<b>LB Ablängen Randsteine Beton ü.20/20cm</b>		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>10 Stk</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>13.61.22</b>	<b>LB Gerade Leistensteine aus Beton in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eig</b> Gerade Leistensteine aus Beton in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position beschrieben).			
*** Eventualpos.				
<b>13.61.22 B</b>	<b>LB Leistensteine Beton 8/25 BB gerade</b>		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>31 m</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>13.61.23</b>	<b>LB Aufzählung (Az) auf Leistensteinen.</b> Aufzählung (Az) auf Leistensteinen.			
<b>13.61.23 F</b>	<b>Z Az für das Versetzen v beigest. Schneestangenhülsen</b> beigest. Hülsen im Zuge des Versetzens der Randleisten einbauen.		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>10 Stk</b>	EP..... GP .....	
<b>13.61.31</b>	<b>LB Beeteinfassungssteine aus Beton in Betonbettung (BB) (Betonbettung in ei</b> Beeteinfassungssteine aus Beton in Betonbettung (BB) (Betonbettung in eigener Position beschrieben).			

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>13</b>	<b>Außenanlagen</b>		
<b>ULG</b>	<b>13.61</b>	Randbegrenzungen		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)                      Gesamt (GP)
<b>13.61.31 A</b>	LB	<b>Beeteinfassungssteine Beton 5/20 BB gerade</b>		
			<b>10 m</b>	EP..... GP .....
<b>*** Eventualpos.</b>				
<b>13.61.31 B</b>	LB	<b>Beeteinfassungssteine Beton 5/25 BB gerade</b>		
			<b>10 m</b>	EP.....                      - Nur EP -
<b>13.61.31 D</b>	Z	<b>Ablängen Beeteinfassungssteine Beton 5/20 BB gerade</b>		
			<b>5 Stk</b>	EP..... GP .....
<b>13.61.62</b>	Z	<b>Gewaschenen Grobschotter lief.</b> einbringen und verteilen für Traufenbereiche von Gebäuden.  Einbringung zwischen Randeinfassung und Gebäudesockel. Verwendung von Material nach Angaben in der Unterposition bzw. durch den Architekten. Ausführung von gewaschenen, gebrochenen oder runden Material.		
<b>13.61.62 A</b>	Z	<b>Rundkorn Material 16/32 mm</b> Schichtdicke bis 30 cm, Korngröße bis 35 mm.		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>2,4 m³</b>	EP..... GP .....
<b>ULG 13.61</b>		<b>Randbegrenzungen</b>		<b>Summe .....</b>
<b>13.62 ULG</b>		<b>Kleinsteinpflaster</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b>		
		<b>1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b> Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• eine hammerfeste Ausführung</li> <li>• eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand 3 bis 6 cm dick</li> <li>• eine Fugenfüllung mit Sand (SF) auf volle Fughöhe eingekehrt, eingeschlämmt und verdichtet</li> <li>• das Schlämmen und Abrütteln der Fläche</li> <li>• das Fugenmaterial</li> <li>• ein Verlegeverband als Segmentbogen</li> </ul>		
		<b>2. Angaben im Positionsstichwort bei Kleinsteinpflaster:</b> Im Positionsstichwort sind das Format und die Type angegeben.		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	13	<b>Außenanlagen</b>			
ULG	13.62	Kleinsteinpflaster			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13.62.01	LB	<b>Pflaster mit Kleinsteinen aus Granit.</b> Pflaster mit Kleinsteinen aus Granit.			
13.62.01 A	LB	<b>Kleinsteine Granit 11/11/11 KPS3 S/SF</b>	45 m <sup>2</sup>	EP.....	GP .....
13.62.24	LB	<b>Aufzählung (Az) auf Kleinsteinpflasterungen (Kleinsteine).</b> Aufzählung (Az) auf Kleinsteinpflasterungen (Kleinsteine).			
*** Eventualpos.					
13.62.24 A	LB	<b>Az Kleinsteine Mörtelbettung 3-6cm</b> Für eine Mörtelbettung aus Werksmörtel, 3 bis 6 cm dick.	45 m <sup>2</sup>	EP.....	- Nur EP -
<b>ULG 13.62</b>		<b>Kleinsteinpflaster</b>		<b>Summe</b> .....	
<b>13.64</b>	<b>ULG</b>	<b>Pflasterplatten</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b>			
		<b>1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>			
		Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• eine hammerfeste Ausführung</li> <li>• eine Sandbettung (S) im verdichteten Zustand, 3 bis 6 cm dick</li> <li>• eine Fugenfüllung mit Sand (SF) auf volle Fugenhöhe eingekehrt, eingeschlämmt und verdichtet</li> <li>• das Schlämmen und Abrütteln der Fläche</li> <li>• das Fugenmaterial</li> <li>• ein Verlegeverband in geraden Scharen auf Bund</li> </ul>			
		<b>2. Angaben im Positionsstichwort bei Pflasterplatten:</b>			
		Im Positionsstichwort ist das Format angegeben.			
13.64.52	Z	<b>Fassadenschlitzrinne in Terrassendielen- bzw. Belägen,</b> Fassadenschlitzrinne in Terrassendielen- bzw. Belägen liefern und montieren			
		Material: verzinkt inkl. Abdecksteegrost			
		Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.			
				Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>13</b>	<b>Außenanlagen</b>			
<b>ULG</b>	<b>13.64</b>	<b>Pflasterplatten</b>			
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b>	<b>Gesamt (GP)</b>
<b>13.64.52 A</b>	<b>Z</b>	<b>Fassadenschlitzrinne</b> Fassadenschlitzrinne  Abmessung der Rinne: Breite: 155 mm Tiefe: 55 - 78 mm		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>6 m</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 13.64</b>		<b>Pflasterplatten</b>			<b>Summe .....</b>
<b>13.69</b>	<b>ULG</b>	<b>Pflasterstufen</b>			
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b> <b>Angaben im Positionsstichwort:</b> Im Positionsstichwort sind die Abmessungen oder Type und die Art der Steine angegeben.			
<b>13.69.19</b>	<b>LB</b>	<b>Blockstufen aus Beton (Betonblockstufen), versetzt in 20 cm Unterlagsbet</b> Blockstufen aus Beton (Betonblockstufen), versetzt in 20 cm Unterlagsbeton, Stufen bis 18 cm hoch und bis 40 cm Auftrittstiefe. Abgerechnet werden die Längen der Stufenvorderkanten. Im Positionsstichwort ist die größte Einzellänge angegeben.			
<b>13.69.19 X</b>	<b>LB</b>	<b>Betonblockstufen ü.1m bis A`_bei Zugänge südseitig_`</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>12 m</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 13.69</b>		<b>Pflasterstufen</b>			<b>Summe .....</b>
<b>13.80</b>	<b>ULG</b>	<b>Diverse Arbeiten in Außenanlagen</b>			
<b>13.80.01</b>	<b>Z</b>	<b>Verkehrszeichen; Leiteinrichtungen</b> und Bodenmarkierungen			
<b>13.80.01 A</b>	<b>Z</b>	<b>Bodenhülsen für Schneestangen</b> mit automatischem Deckelverschluss samt 2 Verschlusskappen liefern und versetzen			
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>13</b>	<b>Außenanlagen</b>			
<b>ULG</b>	<b>13.80</b>	Diverse Arbeiten in Außenanlagen			
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b>	<b>Gesamt (GP)</b>
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>10 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 13.80</b>		<b>Diverse Arbeiten in Außenanlagen</b>			<b>Summe .....</b>
<b>13.91</b>	<b>ULG</b>	<b>Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flächenabtrag</b>			
<b>13.91.05</b>	<b>LB</b>	<b>Geladenes Aushubmaterial (Flächenabtrag) transportieren, verwerten oder</b> Geladenes Aushubmaterial (Flächenabtrag) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers.			
<b>13.91.05 A</b>	<b>LB</b>	<b>Transp./Verw./Dep.Flächenabtrag rein</b> Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die Anforderungen der Bodenaushubdeponien einhält. Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)			
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>6,75 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 13.91</b>		<b>Transportieren,Verwerten,Deponieren von Flächenabtrag</b>			<b>Summe .....</b>
<b>LG 13</b>		<b>Außenanlagen</b>			<b>Summe .....</b>
<b>14</b>	<b>LG</b>	<b>Besondere Instandsetzungsarbeiten</b>			
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b> Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: <b>1. Abbrechen, Abschlagen:</b> Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet. <b>2. Auslösen, Demontieren:</b> Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. <b>3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b> 3.1 Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. 3.1.1 Verwerten oder Deponieren: Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>14</b>	<b>Besondere Instandsetzungsarbeiten</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>des Auftragnehmers über.                      Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.</p> <p><b>3.2 Zwischenlagern:</b>                      Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.                      Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.</p> <p><b>3.3 Transport:</b>                      Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.</p> <p><b>3.4 Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>                      Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerüste bis 3,2 m Höhe</li> <li>- das Kennzeichnen und sorgfältige Lagern von demontierten Bauteilen</li> <li>- ein etwaiges Zwischenlagern</li> <li>- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)</li> <li>- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten</li> <li>- sämtliche Gebühren und Abgaben</li> <li>- Organisation (Förderart und Förderweg)</li> <li>- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind</li> <li>- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)</li> </ul> <p><b>4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>                      Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.</p>			
<b>14.01</b>	<b>ULG Instandsetzung Versetzarbeiten</b>			
	<p>V <b>Vorbemerkung</b>                      Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als Rohbaumaße.</p>			
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>14</b>	<b>Besondere Instandsetzungsarbeiten</b>			
ULG	14.01	Instandsetzung Versetzarbeiten			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>14.01.03</b>	LB	<b>Öffnungen für Durchgänge oder Durchreichen (Durchbruch) in tragenden Wän</b> Öffnungen für Durchgänge oder Durchreichen (Durchbruch) in tragenden Wänden (Mwk.) (ausgenommen Beton und Mantelbetonwänden) ausstemmen, Baurestmassen entsorgen, Überlagen einziehen, dem Bestand angepasst verputzen, einschließlich der Erschwernis durch wechselseitiges Einstemmen der Überlagen. Im Positionsstichwort sind die Dicke und das lichte Maß angegeben.			
<b>14.01.03 B</b>	LB	<b>Durchbruch Mwk.b.30cm ü.2-4m2</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.03 G</b>	LB	<b>Durchbruch Mwk.ü.30-45cm ü.2-4m2</b>			
			<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.03 K</b>	LB	<b>Durchbruch Mwk.ü.45-60cm b.2m2</b>			
			<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.03 L</b>	LB	<b>Durchbruch Mwk.ü.45-60cm ü.2-4m2</b>			
			<b>3 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.03 N</b>	Z	<b>Durchbruch Mwk.ü.60-80 cm ü.4-6m2</b>			
			<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.03 O</b>	Z	<b>Durchbruch Mwk.ü.1,0-1,2m b.2m2</b> inkl. Herstellung einer schrägen Fensterleibung (nach innen lt. Plan breiter werdend)			
			<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.03 P</b>	Z	<b>Durchbruch Mwk.ü.60-80 cm b.2m2</b>			
			<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.03 Q</b>	Z	<b>Durchbruch Mwk.ü.1,0-1,2m ü.2-4m2</b> inkl. Herstellung einer schrägen Fensterleibung (nach innen lt. Plan breiter werdend)			
			<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>14</b>	<b>Besondere Instandsetzungsarbeiten</b>			
<b>ULG</b>	14.01	Instandsetzung Versetzarbeiten			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>14.01.17</b>	LB	<b>Öffnungen im Mauerwerk (Mwk.) mit Ziegeln oder Zwischenwandsteinen und</b> Öffnungen im Mauerwerk (Mwk.) mit Ziegeln oder Zwischenwandsteinen und Normalmauermörtel M5 bis M10 zumauern, einschließlich Einbinden in das bestehende Mauerwerk. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.			
<b>14.01.17 A</b>	LB	<b>Öffnung Mwk.zumauern b.15cm</b>	<b>0,264 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.17 B</b>	LB	<b>Öffnung Mwk.zumauern ü.15-30cm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>0,42 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.17 C</b>	LB	<b>Öffnung Mwk.zumauern ü.30-45cm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1,056 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.19</b>	LB	<b>Ausstemmen von Mauerschmatzen im Mauerwerk (Mwk.), entsprechend der neu</b> Ausstemmen von Mauerschmatzen im Mauerwerk (Mwk.), entsprechend der neu zu errichtenden und einzubindenden Wand, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Anschlusslänge x Mauerdicke der neu zu errichtenden Anschlusswand).			
<b>14.01.19 A</b>	LB	<b>Mauerschmatzen Mwk.ausstemmen</b>	<b>12,56 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.20</b>	LB	<b>Mauerschmatzen ausmauern mit Ziegeln und Normalmauermörtel M5 bis M10.</b> Mauerschmatzen ausmauern mit Ziegeln und Normalmauermörtel M5 bis M10. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Anschlusslänge x Mauerdicke der abgebrochenen Anschlusswand).			
<b>14.01.20 A</b>	LB	<b>Mauerschmatzen ausmauern</b>	<b>12,56 m²</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.21</b>	LB	<b>Auflager (-aufl.) für neue Decken in Wände stemmen einschließlich Entsor</b> Auflager (-aufl.) für neue Decken in Wände stemmen einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Art des Mauerwerks angegeben. Deckenoberkante bis 3,2 m.			
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>14</b>	<b>Besondere Instandsetzungsarbeiten</b>			
<b>ULG</b>	14.01	Instandsetzung Versetzarbeiten			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>14.01.21 A</b>	LB	<b>Auflagerschlitz 20/20cm Mwk.b.3,2m</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>7 m</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.21 D</b>	LB	<b>Einzelaufsl.20/20/20cm Mwk.b.3,2m</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>18 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.22</b>	LB	<b>Auflager (-aufl.) für neue Decken in Wände stemmen einschließlich Entsor</b> Auflager (-aufl.) für neue Decken in Wände stemmen einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Art des Mauerwerks angegeben. Deckenoberkante über 3,2 m.			
<b>14.01.22 A</b>	LB	<b>Auflagerschlitz 20/20cm Mwk.ü.3,2m: A´_bei Winkel AW_´</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>44 m</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.37</b>	LB	<b>Steckeisen einbohren und verankern (bohren), Bohrdurchmesser bis 14 mm,</b> Steckeisen einbohren und verankern (bohren), Bohrdurchmesser bis 14 mm, Bohrlochlänge bis 25 cm, einschließlich satten Verfüllens des Bohrloches mit Zementmörtel (Bewehrungsstahl in eigener Position).			
<b>14.01.37 A</b>	LB	<b>Steckeisen bohren Mwk.</b> In Mauerwerk.			
			<b>127 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.37 B</b>	LB	<b>Steckeisen bohren Beton</b> In Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton (Beton).			
			<b>8 Stk</b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>14</b>	<b>Besondere Instandsetzungsarbeiten</b>			
ULG	14.01	Instandsetzung Versetzarbeiten			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>14.01.45</b>	LB	<b>Gewände nach Abbruch von Fenster- oder Türstöcken nachmauern bis 10 cm d</b> Gewände nach Abbruch von Fenster- oder Türstöcken nachmauern bis 10 cm dick, einschließlich Einbinden in das bestehende Mauerwerk, mindestens alle 60 cm. Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben.			
<b>14.01.45 C</b>	LB	<b>Gewände 10cm nachmauern ü.30-45cm</b>	<b>2,698 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.45 D</b>	LB	<b>Gewände 10cm nachmauern ü.45-60cm</b>	<b>3,064 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.55</b>	LB	<b>Sturz mit Überlagen aus Fertigteilen, bis zu einer Rohbaulichte von 2,5</b> Sturz mit Überlagen aus Fertigteilen, bis zu einer Rohbaulichte von 2,5 m, passend zu dem vorhandenen Mauerwerk (Wärmeschutz in eigener Position) einbauen, einschließlich Auflager und nach dem Versetzen der Überlager schließen, Zwischenraum über den Überlagen bis zwei Ziegelscharen hoch ausmauern und auskeilen. Abgerechnet die jeweilige Rohbaulichte, zusätzlich 2 x 15 cm für die Auflager. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Mauer angegeben.			
<b>14.01.55 A</b>	LB	<b>Sturz/Überlage b.15cm</b>	<b>5,6 m</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.55 B</b>	LB	<b>Sturz/Überlage ü.15-30cm</b>	<b>4 m</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.55 C</b>	LB	<b>Sturz/Überlage ü.30-45cm</b>	<b>9,6 m</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.61</b>	LB	<b>Leibungen nach Abbruch von Fenster- oder Türstöcken verputzen, ohne</b> Leibungen nach Abbruch von Fenster- oder Türstöcken verputzen, ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes, einschließlich Ausmauern (z.B. Vorköpfe), Putzdicke dem Bestand angepasst. Im Positionsstichwort ist die Tiefe der Leibung angegeben.			
<b>14.01.61 A</b>	LB	<b>Leibung verputzen b.15cm</b>	<b>4 m</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>14</b>	<b>Besondere Instandsetzungsarbeiten</b>			
ULG	14.01	Instandsetzung Versetzarbeiten			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>14.01.61 B</b>	LB	<b>Leibung verputzen ü.15-30cm</b>	<b>4 m</b>	EP.....	GP .....
<b>14.01.61 D</b>	LB	<b>Leibung verputzen ü.45-60cm</b>	<b>4 m</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 14.01</b>		<b>Instandsetzung Versetzarbeiten</b>		<b>Summe</b> .....	
<b>14.12</b>	<b>ULG</b>	<b>Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken</b>			
<b>14.12.04</b>	LB	<b>Untersicht (Unters.) der Deckenaufleger (Aufl.) freilegen. Deckenputz ei</b> Untersicht (Unters.) der Deckenaufleger (Aufl.) freilegen. Deckenputz einschließlich Putzträger abschlagen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Im Positionsstichwort ist die Breite des Streifens angegeben.			
<b>14.12.04 A</b>	LB	<b>Aufl.Unters.Putz abschlagen b.0,5m</b>	<b>5 m</b>	EP.....	GP .....
<b>14.12.09</b>	LB	<b>Decken für die gesamte Dauer der Arbeiten pölzen und Pölzung wieder entf</b> Decken für die gesamte Dauer der Arbeiten pölzen und Pölzung wieder entfernen. Betrifft auch angeordnete Unterstellungen im darunterliegenden Geschoß. Abgerechnet wird die Länge der gepölzten Auflager. Ausgenommen sind Stemm- und Nachputzarbeiten.			
<b>14.12.09 A</b>	LB	<b>Pölzen der Decken</b>	<b>20 m</b>	EP.....	GP .....
<b>14.12.11</b>	LB	<b>Schadhafte Tramköpfe durch Holzlaschen verstärken, einschließlich aller</b> Schadhafte Tramköpfe durch Holzlaschen verstärken, einschließlich aller Befestigungen sowie der Stemmarbeiten bei der Verbreiterung des Auflagers und Entfernen schadhafter Holzteile.			
<b>14.12.11 A</b>	LB	<b>Tramkopflasche 1-seitig</b> Laschenlänge bis 150 cm, einseitig, Holzquerschnitt bis 0,025 m2.	<b>4 Stk</b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>14</b>	<b>Besondere Instandsetzungsarbeiten</b>		
<b>ULG</b>	<b>14.12</b>	Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)      Gesamt (GP)
<b>14.12.11 B</b>	<b>LB</b>	<b>Tramkopflasche 2-seitig</b> Laschenlänge bis 150 cm, beidseitig, Holzquerschnitt je Lasche bis 0,02 m2.	<b>8 Stk</b>	EP.....      GP .....
<b>ULG 14.12</b>		<b>Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken</b>		<b>Summe .....</b>
<b>LG 14</b>		<b>Besondere Instandsetzungsarbeiten</b>		<b>Summe .....</b>
<b>15 LG</b>		<b>Schlitzte, Durchbrüche, Sägen u.Bohren</b>		
	<b>V</b>	<p><b>Vorbemerkung</b> Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:</p> <p><b>1. Ver- und Entsorgungsleitungen:</b> Der Auftraggeber sorgt vor Beginn der Arbeiten, nach Rücksprache mit dem Auftragnehmer, für eine Stilllegung oder Abschaltung etwaiger Ver- und Versorgungsleitungen.</p> <p><b>2. Statik:</b> Statische Fragen (z.B. bei vorliegenden Bewehrungen) werden vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber geklärt.</p> <p><b>3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b> 3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet) - das Entsorgen von Baurestmassen 3.2 Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.</p> <p><b>4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als Rohbaumaße.</p>		
<b>15.01 ULG</b>		<b>Schlitzte herstellen</b>		
	<b>V</b>	<p><b>Vorbemerkung</b> 1. Herstellen von Schlitzten: Im Folgenden ist das Herstellen von Schlitzten (z.B. durch Stemmen, Fräsen), ohne Unterschied ob in verputzten oder</p>		
		- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>15</b>	<b>Schlitz, Durchbrüche, Sägen u.Bohren</b>		
<b>ULG</b>	15.01	Schlitze herstellen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	unverputzten Wänden, beschrieben. 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - lotrechte Schlitz im Mauerwerk aus Mauerziegeln, wenn diese Schlitz vor dem Herstellen des Mauerwerkes angegeben sind und im Verband hergestellt werden			
<b>15.01.01</b>	<b>LB Schlitz, bis 5 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B. Mauerziegel, Ho</b> Schlitz, bis 5 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B. Mauerziegel, Hohlziegel), Hohlblocksteinen, Blähton oder Zwischenwandsteinen herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitz angegeben.			
<b>15.01.01 A</b>	<b>LB Schlitz b.5cm Mwk.b.10cm</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>20 m</b>	EP.....	GP .....
<b>15.01.01 B</b>	<b>LB Schlitz b.5cm Mwk.ü.10-20cm</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>20 m</b>	EP.....	GP .....
<b>15.01.01 C</b>	<b>LB Schlitz b.5cm Mwk.ü.20-30cm</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>10 m</b>	EP.....	GP .....
<b>15.01.02</b>	<b>LB Schlitz, über 5 bis 10 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B. Mauerzie</b> Schlitz, über 5 bis 10 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B. Mauerziegel, Hohlziegel), Hohlblocksteinen, Blähton oder Zwischenwandsteinen herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitz angegeben.			
<b>15.01.02 A</b>	<b>LB Schlitz ü.5-10cm Mwk.b.10cm</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>120 m</b>	EP.....	GP .....
<b>15.01.02 B</b>	<b>LB Schlitz ü.5-10cm Mwk.ü.10-20cm</b>			
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>15</b>	<b>Schlitzte, Durchbrüche, Sägen u.Bohren</b>		
<b>ULG</b>	<b>15.01</b>	<b>Schlitzte herstellen</b>		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b> <b>Gesamt (GP)</b>
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>15 m</b>	EP..... GP .....
<b>15.01.02 C</b>	<b>LB</b>	<b>Schlitzte ü.5-10cm Mwk.ü.20-30cm</b>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>14,5 m</b>	EP..... GP .....
<b>15.01.02 D</b>	<b>Z</b>	<b>Schlitzte ü.10-25cm Mwk.ü.20-30cm</b>		
			<b>69 m</b>	EP..... GP .....
<b>ULG 15.01</b>		<b>Schlitzte herstellen</b>		<b>Summe .....</b>
<b>15.03</b>	<b>ULG</b>	<b>Durchbrüche herstellen</b>		
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b>		
		Herstellen von Durchbrüchen: Im Folgenden ist das Herstellen von Durchbrüchen, ohne Unterschied ob in unverputzten oder verputzten Bauteilen beschrieben. Vor dem Herstellen von Bauteilen angegebene Öffnungen gelten nicht als Durchbrüche im Sinne dieser Unterleistungsgruppe.		
<b>15.03.01</b>	<b>LB</b>	<b>Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Wänden (WD) aus Mauerziegeln, Hohlziege</b>		
		Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Wänden (WD) aus Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder Blähton (Mwk.), ausgenommen Sichtmauerwerk, herstellen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.		
<b>15.03.01 A</b>	<b>LB</b>	<b>WD b.0,1m2 Mwk.b.15cm</b>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>5 Stk</b>	EP..... GP .....
<b>15.03.01 B</b>	<b>LB</b>	<b>WD b.0,1m2 Mwk.ü.15-30cm</b>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>5 Stk</b>	EP..... GP .....
<b>15.03.01 E</b>	<b>Z</b>	<b>WD 0,1 - 0,2 m2 Mwk.ü.15-30cm</b>		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>15</b>	<b>Schlitzte, Durchbrüche, Sägen u.Bohren</b>			
<b>ULG</b>	<b>15.03</b>	Durchbrüche herstellen			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>5 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>15.03.01 F</b>	<b>Z</b>	<b>WD 0,1 - 0,2 m2 Mwk.ü.30-40cm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>16 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>15.03.03</b>	<b>LB</b>	<b>Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Wänden (WD) aus Beton oder Stahlbeton,</b> Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Wänden (WD) aus Beton oder Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, herstellen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.			
<b>15.03.03 A</b>	<b>LB</b>	<b>WD b.0,1m2 Beton b.15cm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>15.03.03 B</b>	<b>LB</b>	<b>WD b.0,1m2 Beton ü.15-30cm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>15.03.06</b>	<b>LB</b>	<b>Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Decken (DD) aus Stahlbeton, ohne Unters</b> Durchbrüche, bis 0,1 m2 groß, in Decken (DD) aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, Dicke gemessen im Durchbruch. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Decke angegeben.			
<b>15.03.06 A</b>	<b>LB</b>	<b>DD b.0,1m2 Stb-Decke b.10cm</b>		Lohn .....	
			<b>5 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>15.03.06 B</b>	<b>LB</b>	<b>DD b.0,1m2 Stb-Decke ü.10-20cm</b>		Lohn .....	
			<b>5 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>15.03.06 C</b>	<b>LB</b>	<b>DD b.0,1m2 Stb-Decke ü.20-30cm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>5 Stk</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>15</b>	<b>Schlitz, Durchbrüche, Sägen u.Bohren</b>		
ULG	15.03	Durchbrüche herstellen		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
<b>ULG 15.03</b>	<b>Durchbrüche herstellen</b>		<b>Summe .....</b>	
<b>15.11</b>	<b>ULG</b>	<b>Schlitz schließen</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b>		
		Schließen von Schlitz: Im Folgenden ist das nachträgliche Schließen von Schlitz in verputzten Wänden beschrieben.		
<b>15.11.01</b>	LB	<b>Schlitz, bis 5 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus Gipsbauplatten</b>		
		Schlitz, bis 5 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus Gipsbauplatten und Gasbeton) mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitz angegeben.		
<b>15.11.01 A</b>	LB	<b>Schlitz b.5cm schließen b.10cm</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>20 m</b>	EP.....	GP .....
<b>15.11.01 B</b>	LB	<b>Schlitz b.5cm schließen ü.10-20cm</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>20 m</b>	EP.....	GP .....
<b>15.11.01 C</b>	LB	<b>Schlitz b.5cm schließen ü.20-30cm</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>10 m</b>	EP.....	GP .....
<b>15.11.02</b>	LB	<b>Schlitz, über 5 bis 10 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus Gipsbau</b>		
		Schlitz, über 5 bis 10 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus Gipsbauplatten und Gasbeton) mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitz angegeben.		
<b>15.11.02 A</b>	LB	<b>Schlitz ü.5-10cm schließen b.10cm</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>120 m</b>	EP.....	GP .....
<b>15.11.02 B</b>	LB	<b>Schlitz ü.5-10cm schließen ü.10-20cm</b>		
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>15</b>	<b>Schlitz, Durchbrüche, Sägen u.Bohren</b>		
<b>ULG</b>	<b>15.11</b>	<b>Schlitz schließen</b>		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b> <b>Gesamt (GP)</b>
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>15 m</b>	EP..... GP .....
<b>15.11.02 C</b>	<b>LB</b>	<b>Schlitz ü.5-10cm schließen ü.20-30cm</b>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>14,5 m</b>	EP..... GP .....
<b>15.11.02 D</b>	<b>Z</b>	<b>Schlitz ü.10-25cm schließen ü.20-30cm</b>		
			<b>69 m</b>	EP..... GP .....
<b>15.11.21</b>	<b>LB</b>	<b>Überspannen der Schlitz mit jeweils 10 cm Übergriff, Überspannungsmater</b> Überspannen der Schlitz mit jeweils 10 cm Übergriff, Überspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitz angegeben.		
<b>15.11.21 A</b>	<b>LB</b>	<b>Überspannen Schlitz b.10cm</b>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>20 m</b>	EP..... GP .....
<b>15.11.21 B</b>	<b>LB</b>	<b>Überspannen Schlitz ü.10-20cm</b>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>10 m</b>	EP..... GP .....
<b>15.11.21 C</b>	<b>LB</b>	<b>Überspannen Schlitz ü.20-30cm</b>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>40 m</b>	EP..... GP .....
<b>ULG 15.11</b>		<b>Schlitz schließen</b>		<b>Summe .....</b>
<b>15.13 ULG</b>		<b>Durchbrüche schließen</b>		
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b> Im Folgenden ist das Schließen von Durchbrüchen, ohne Unterschied ob mit oder ohne Leitungen beschrieben.		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>15</b>	<b>Schlitzte, Durchbrüche, Sägen u.Bohren</b>		
<b>ULG</b>	15.13	Durchbrüche schließen		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b>
				<b>Gesamt (GP)</b>
<b>15.13.01</b>	<b>LB</b>	<b>Durchbrüche und Öffnungen in Wänden (WD), bis 0,1 m2 groß, (ausgenommen</b> Durchbrüche und Öffnungen in Wänden (WD), bis 0,1 m2 groß, (ausgenommen wasserdichte Ausführung) mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, ohne Anschlussputz (Rohbau). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.		
<b>15.13.01 A</b>	<b>LB</b>	<b>WD b.0,1m2 schließen b.15cm</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>5 Stk</b>	EP..... GP .....
<b>15.13.01 B</b>	<b>LB</b>	<b>WD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>5 Stk</b>	EP..... GP .....
<b>15.13.01 E</b>	<b>Z</b>	<b>WD 0,1 - 0,2 m2 schließen ü.15-30cm</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>5 Stk</b>	EP..... GP .....
<b>15.13.01 F</b>	<b>Z</b>	<b>WD 0,1 - 0,2 m2 schließen ü.30-40cm</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>16 Stk</b>	EP..... GP .....
<b>15.13.11</b>	<b>LB</b>	<b>Durchbrüche und Öffnungen in Decken (DD), bis 0,1 m2 groß, mit dem Besta</b> Durchbrüche und Öffnungen in Decken (DD), bis 0,1 m2 groß, mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, ohne Anschlussputz (Rohbau). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Decke angegeben.		
<b>15.13.11 B</b>	<b>LB</b>	<b>DD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>10 Stk</b>	EP..... GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>15</b>	<b>Schlitzte, Durchbrüche, Sägen u.Bohren</b>		
<b>ULG</b>	15.13	Durchbrüche schließen		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b>
				<b>Gesamt (GP)</b>
<b>15.13.11 E</b>	<b>Z</b>	<b>DD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm; MW+verspachteln</b> Öffnungen mit nicht brennbaren Materialien (Steinwolle) verschliessen, Ränder verspachteln kein geprüftes Abschottungssystem, keine Brandschutzqualifikation nötig  Größe des DD (L/B) von 20-30/45-50 cm		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>5 Stk</b>	EP..... GP .....
<b>ULG 15.13</b>		<b>Durchbrüche schließen</b>		<b>Summe .....</b>
<b>15.23 ULG Bohren</b>				
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b> 1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - Arbeiten an schrägen Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent zur Lot- oder Waagrechten - schräges Bohren bis 5 Grad zur Lot- oder Waagrechten - das Abschränken der Öffnung während der Leistungsfrist (nicht aber das Erstellen notwendiger Pölzungen und Absicherungen) - das Zerkleinern der Bohrkerne bei Kernbohrungen in transportierbare Stücke 2. Eckbohrungen: Vom Auftraggeber angeordnete Eckbohrungen beim Ausschneiden von Bauteilen (wenn nicht überschritten werden darf) werden wie Bohrungen verrechnet.		
<b>15.23.01</b>	<b>LB</b>	<b>Umstellen.</b> Umstellen.		
<b>15.23.01 A</b>	<b>LB</b>	<b>Umstellen Bohreinrichtungen</b> Aller erforderlichen Bohreinrichtungen. Betrifft Position(en): <u>nachfolgende</u> Anzahl der Gebäude: <u>1</u> Anzahl der Stockwerke: <u>1</u> Größte Entfernung im gleichen Stockwerk: <u>lt. Plan</u>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>4 PA</b>	EP..... GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>15</b>	<b>Schlitzte, Durchbrüche, Sägen u.Bohren</b>		
ULG	15.23	Bohren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>15.23.11</b>	<b>LB Bohren durch Wände und Decken (von oben) aus Mauerwerk (Mwk.),</b> Bohren durch Wände und Decken (von oben) aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton) oder Mantelbeton (Mantelb.), trocken oder nass, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Dicke der Wand, einschließlich etwaiger Wasserabsaugung am Bohrloch. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen. Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.			
<b>15.23.11 A</b>	<b>LB Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.10-24mm</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>0,9 m</b>	EP.....	GP .....
<b>15.23.12</b>	<b>LB Bohren durch Wände und Decken (von oben) aus Stahlbeton, ohne Unterschie</b> Bohren durch Wände und Decken (von oben) aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, trocken oder nass, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Dicke der Wand, einschließlich etwaiger Wasserabsaugung am Bohrloch. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen. Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.			
<b>15.23.12 A</b>	<b>LB Bohren Stahlbeton 10-24mm</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>0,75 m</b>	EP.....	GP .....
<b>15.23.12 B</b>	<b>LB Bohren Stahlbeton ü.24-52mm</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>0,7 m</b>	EP.....	GP .....
<b>15.23.21</b>	<b>LB Kernbohrung (nass) durch Wände und Decken (von oben) aus Mauerwerk (Mwk.)</b> Kernbohrung (nass) durch Wände und Decken (von oben) aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton) oder Mantelbeton (Mantelb.), ohne Unterschied der Dicke der Wand. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen (Absaugung in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.			
<b>15.23.21 E</b>	<b>LB Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.152-202mm</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>0,25 m</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>15</b>	<b>Schlitzte, Durchbrüche, Sägen u.Bohren</b>			
ULG	15.23	Bohren			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>15.23.22</b>	LB	<b>Kernbohrung (nass) durch Wände und Decken (von oben) aus Stahlbeton, ohn</b> Kernbohrung (nass) durch Wände und Decken (von oben) aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte und der Dicke der Wand. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen (Absaugung in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.			
<b>15.23.22 D</b>	LB	<b>Kernbohrung Stahlbeton ü.102-152mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>1,9 m</b>	EP.....	GP .....
<b>15.23.22 F</b>	LB	<b>Kernbohrung Stahlbeton ü.202-302mm</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>0,5 m</b>	EP.....	GP .....
<b>15.23.31</b>	LB	<b>Aufzählung (Az) auf Bohrungen in Wänden und Decken aus Mauerwerk,</b> Aufzählung (Az) auf Bohrungen in Wänden und Decken aus Mauerwerk, unbewehrtem Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton.			
<b>15.23.31 I</b>	LB	<b>Az Bohren Mwk./Beton/StB/Mantelb f.Absaugen</b> Für das Absaugen des Schneidwassers mit gesondertem Gerät.		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>4 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 15.23</b>		<b>Bohren</b>			<b>Summe .....</b>
<b>LG 15</b>		<b>Schlitzte, Durchbrüche, Sägen u.Bohren</b>			<b>Summe .....</b>
<b>16 LG</b>	<b>Fertigteile</b>				
	V	<b>Vorbemerkung</b> Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: <b>1. Leistungsumfang:</b> In die Einheitspreise der Positionen Herstellen der Fertigteile ist das Anfertigen der Werkzeichnungen, auch für die Einbauteile, auf Grund vom Auftraggeber beigelegter Polier- und etwaiger Detailpläne einkalkuliert. Diese Werkzeichnungen werden dem Auftraggeber zur rechtzeitigen Freigabe vor Beginn der Erzeugung innerhalb der zu vereinbarenden Frist vorgelegt. Die			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	16	Fertigteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Verantwortung für die fachgemäße Konstruktion und die Versetzbarkeit der Fertigteile bleibt beim Auftragnehmer. In den Einheitspreisen der Positionen Versetzen der Fertigteile sind die Kosten etwaiger durch den Auftragnehmer zu vertretenden Zwischentransporte, das Vermessen, Schweißen und Vergießen einkalkuliert.</p> <p>1.1 Kanten: Das Ausbilden abgefaster Kanten ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.</p> <p><b>2. Einbauteile:</b> Alle Einbauteile, die zur Manipulation, Montage und zum Verbinden der Fertigteile untereinander oder mit der Tragkonstruktion benötigt werden, sind einschließlich der Gegenstücke in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Gegenstücke, die beim Errichten der Tragkonstruktion versetzt werden müssen, werden zeitgerecht frei Baustelle zur Verfügung gestellt. Sonstige Einbauteile werden gesondert verrechnet. Das Versetzen der vom Auftraggeber beigestellten Einbauteile und Lager in die Fertigteile wird gesondert verrechnet. Alle Einbauteile werden so ausgebildet, dass keine Beeinträchtigungen der Sichtflächen, z.B. durch Rostbildung, eintreten können.</p> <p><b>3. Bewehrung:</b> Die erforderliche Bewehrung, einschließlich der Transportbewehrung, wird gesondert verrechnet.</p> <p><b>4. Fugen:</b> Einlagen und Verfüllungen, die während der Montage systembedingt zwischen den Fertigteilen oder zwischen den Fertigteilen und dem vorhandenen, angrenzenden Bauteil eingelegt oder eingebracht werden, sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Das Abdichten der Fugen wird gesondert verrechnet.</p> <p><b>5. Oberfläche:</b> Die geschalteten Sichtoberflächen werden mit wassersperrenden Schalungen (aus Stahl, Kunststoff oder oberflächenvergüteten, mehrschichtigen Platten) gemäß Klasse S2A hergestellt. Die Einfüllseite ist geglättet, bei Deckenelementen waagrecht abgezogen und überrieben. Sichtflächen werden in Klasse F2 gemäß ÖNORM ausgebildet.</p> <p><b>6. Montage:</b> Montagehilfen sind einkalkuliert. Vom Statiker angeordnete Hilfskonstruktionen für die Standsicherheit während des Errichtens werden gesondert vergütet.</p> <p><b>7. Skizze:</b> In der Folge wird die Bezeichnung Skizze, versehen mit den notwendigen Maßangaben, als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet. Abrechnung nach Fläche: Soweit nicht anders angegeben, werden alle Elemente mit der Einheit m<sup>2</sup> gemäß ÖNORM mit dem kleinsten umschriebenen Rechteck hohl für voll abgerechnet.</p>			
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>16</b>	<b>Fertigteile</b>		
<b>ULG</b>	<b>16.16</b>	<b>Sonstige Fertigteile</b>		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b> <b>Gesamt (GP)</b>
<b>16.16</b>	<b>ULG</b>	<b>Sonstige Fertigteile</b>		
<b>16.16.03</b>	<b>LB</b>	<b>Gerade Stiegenläufe als Fertigteile, mindestens aus Beton der Festigkeit</b> Gerade Stiegenläufe als Fertigteile, mindestens aus Beton der Festigkeitsklasse C25/30.		
		*** Eventualpos.		
<b>16.16.03 T</b>	<b>Z</b>	<b>Stiegenlauf inkl. Podest herst. lief. vers..</b> herstellen,liefen und versetzten, auflegen auf Elastomerlager oder gleichw. auf STB Wandscheibe Aufgelegt Mit enthalten ist die gesamte Bewehrung der einzelnen Treppenläufe Bewehrungsgehalt der gesamten Treppenanlage: ca. 120kg/m3  Einläufige Treppenanlage lt. beiliegenden Plänen, aufgelagert inkl. Zwischenpodest bzw. Austrittspodest, auf Elastomer, z.B.: Kilcher Elastomer, aufgelegt.  Stiegenlaufbreite: 1,60 m Lauflänge: ca. 4,10 m Steigungsverhältnis: ca.14/30 cm  1. Lauf von -0,46 zu Podest +2,13 Anzahl der Steigungen 15  Zwischenpodest: Abmessung: 1,60 m breit, 1,20 m lang  2. Lauf vom Podest +2,13 - auf +3,64 (Terrasse) Anzahl der Steigungen 14  Austrittspodest: Abmessung: 1,60 m breit, 2,00 m lang  Plattendicke: 20- cm, bzw. lt. nach statischem Erfordernis  Betonqualität: C25/30/XC1 B7  Einbauort: Aussentreppe im EG bis OG Terrasse	<b>1 Stk</b>	Lohn ..... Sonstiges..... EP.....      - Nur EP -
<b>16.16.03 U</b>	<b>Z</b>	<b>Ft.gerade Stiegenlauf herst. lief. vers..</b> herstellen,liefen und versetzten, auflegen auf Elastomerlager oder gleichw.und in Abstand zu anderen Betonteilen (Schallübertragung ist zu vermeiden) Mit enthalten ist die gesamte Bewehrung der einzelnen Treppenläufe Bewehrungsgehalt der gesamten Treppenanlage: ca. 120kg/m3		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>16</b>	<b>Fertigteile</b>		
<b>ULG</b>	<b>16.16</b>	Sonstige Fertigteile		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b>
				<b>Gesamt (GP)</b>
		<p>- siehe Vorstatik</p> <p>zweiläufige Treppenanlage lt. beiliegenden Plänen, aufgelagert auf Ortbetonpodeste, auf Elastomer, z.B.: Kilcher Elastomer, aufgelegt.</p> <p>Stiegenlaufbreite: 1,50 m                  Lauflänge: 1. Lauf ca. 3,80 m, 2. Lauf ca. 4,00 m                  Steigungsverhältnis: ca.14/30 cm</p> <p>1. Lauf von FFOK EG zu Podest - Höhe = 1,82 m                  Anzahl der Steigungen 13</p> <p>2. Lauf vom Podest auf FFOK OG - Höhe von 1.82 auf 3,64 m                  Anzahl der Steigungen 14</p> <p>Plattendicke: 20 cm, bzw. nach statischem Erfordernis</p> <p>Betonqualität: C25/30/XC1</p> <p>Einbauort: Treppenhaus im EG bis OG</p>		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>1 Stk</b>	EP..... GP .....
<b>16.16.11</b>	<b>Z</b>	<b>Überdachungen Zugänge</b>		
		Eingangsportal in Sichtbeton: - Hauptzugang Bürgerservice - Hauptzugang Wohnungen		
		Detailausführung siehe Folgepositionen		
<b>16.16.11 A</b>	<b>Z</b>	<b>Überdachung Zugang Wohnungen</b>		
		liefern und versetzen der Überdachung Zugang Wohnungen lt. Detailplanung (P 16 Fertigteil Eingang Wohnungen)  Betonrahmen vor der Fassade mit zwei Abhebern zum Versetzen  2 Stück Wandverkleidung (ca. 2500x1200x40mm) 1 Stück Deckenverkleidung (ca. 1650x1200x40mm)  Kantenausprägung gerundet		
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
LV 01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG 16	<b>Fertigteile</b>			
ULG 16.16	Sonstige Fertigteile			
	<p>Imprägnierung mit CO-VS-L8</p> <p>sämtliche Arbeiten für die fix - fertige Ausführung sind in den Einheitspreis einzukalkulieren</p>	1 Stk	EP.....	GP .....
<b>16.16.11 B</b>	<b>Z Überdachung Zugang Bürgerservice</b>			
	<p>liefern und versetzen der Überdachung Zugang Bürgerservice</p> <p>Betonbügel, als Schutzdach für Zugang Bürgerservice</p> <p>1 Stück Betonwand:</p> <p>ca. 15/170/300 cm [Dicke / Breite / Höhe]</p> <p>auf bauseits hergestelltes Fundament versetzten und in die best. Aussenwand zu montieren</p> <p>Decke zu Betonwand:</p> <p>1 Stück Deckenelement:</p> <p>ca. 16/170/345 bzw. 320 cm [Dicke / Breite / Höhe] - Schräge lt. best.</p> <p>1 Stück Deckenverkleidung (ca. 1650x1200x40mm)</p> <p>Betonausführung</p> <p>Kantenausprägung gerundet</p> <p>Imprägnierung mit CO-VS-L8</p> <p>sämtliche Arbeiten für die fix - fertige Ausführung sind in den Einheitspreis einzukalkulieren</p>	1 Stk	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	16	<b>Fertigteile</b>		
ULG	16.16	Sonstige Fertigteile		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)
*** Eventualpos.				
16.16.11 C	Z	<b>Montage Überdachung Zugang Wohnungen</b> Montage von bauseits vorhandenen Betonfertigteilen, wie unter Pos. 11A beschrieben		
			1 Stk	EP..... - Nur EP -
*** Eventualpos.				
16.16.11 D	Z	<b>Montage Überdachung Zugang Bürgerservice</b> Montage von bauseits vorhandenen Betonfertigteilen, wie unter Pos. 11B beschrieben		
			1 Stk	EP..... - Nur EP -
<b>ULG 16.16</b>		<b>Sonstige Fertigteile</b>		<b>Summe .....</b>
<b>LG 16</b>		<b>Fertigteile</b>		<b>Summe .....</b>
<b>18 LG</b>		<b>Winterbauarbeiten</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b> Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen. 1. Allgemeines: Zum Aufrechterhalten der Bautätigkeit während der Wintermonate, werden alle Maßnahmen getroffen, die für eine technisch einwandfreie Durchführung der Baumeister- und Professionistenarbeiten erforderlich sind. 2. Arbeitsplan: Ein Arbeitsplan für die Winterbauarbeiten wird zeitgerecht ausgearbeitet, einvernehmlich mit dem Auftraggeber abgesprochen und schriftlich festgelegt. 3. Beheizen: Die Kosten für das Beheizen der Aufenthaltsräume und sanitären Anlagen sind in die Baustellen-Gemeinkosten einkalkuliert. 4. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: - Mehraufwendungen und verringerte Produktivität während der Winterperiode		
<b>18.15 ULG</b>		<b>Entfeuchten</b>		

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG</b>	<b>18</b>	<b>Winterbauarbeiten</b>			
ULG	18.15	Entfeuchten			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>18.15.10</b>	LB	<b>Beistellen (antransportieren, aufstellen, abbauen und abtransportieren)</b> Beistellen (antransportieren, aufstellen, abbauen und abtransportieren) von Kondenstrocknern mit Heißgasabtauung.			
<b>18.15.10 A</b>	LB	<b>Kondenstrockner beistellen</b> Technische Angaben: <u>keine speziellen Angaben</u>	<b>100 m³</b>	EP.....	GP .....
<b>18.15.11</b>	LB	<b>Vorhalten und Betreiben von Kondenstrocknern mit Heißgasabtauung,</b> Vorhalten und Betreiben von Kondenstrocknern mit Heißgasabtauung, einschließlic Brennstoff. Abgerechnet wird in Monaten.			
<b>18.15.11 A</b>	LB	<b>Kondenstrockner vorhalt./betreiben</b>	<b>2 Mo</b>	EP.....	GP .....
<b>18.15.12</b>	LB	<b>Aufzahlung (Az) auf das Vorhalten und Betreiben von Kondenstrocknern mit</b> Aufzahlung (Az) auf das Vorhalten und Betreiben von Kondenstrocknern mit eingebautem Hygrostat und Überlaufschutz.			
<b>18.15.12 A</b>	LB	<b>Az Kondenstrockner f.Sa./So.-Feiertag</b> Für das Bedienen außerhalb der kollektivvertraglich geregelten Normalarbeitszeit. Über die Notwendigkeit, Art und Dauer des Heizens wird mit dem Auftraggeber im Voraus ein Einvernehmen getroffen. Abgerechnet wird in VE (VE = m3 X Samstag, Sonn- und Feiertag).	<b>600 VE</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 18.15</b>		<b>Entfeuchten</b>			<b>Summe .....</b>
<b>LG 18</b>		<b>Winterbauarbeiten</b>			<b>Summe .....</b>
<b>19 LG</b>		<b>Baureinigung</b>			
	V	<b>Vorbemerkung</b> Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen. 1. Abfälle, Verunreinigungen: Im Folgenden sind Abfälle und Verunreinigungen (z.B. Kehrlicht,			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>19</b>	<b>Baureinigung</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Staubsaugerentleerung) aber nicht Verpackungsmaterial oder Bauschutt beschrieben.                  2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:                  2.1 Entsorgen:                  Das Entsorgen von Abfälle und Verunreinigungen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.                  Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.                  2.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:                  - behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)                  - sämtliche Gebühren, unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften                  - Organisation (Förderart und Förderweg)                  - das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind</p>			
<b>19.01</b>	<b>ULG Reinigung im Gebäude</b>			
<b>19.01.01</b>	<b>LB Zwischenreinigung des Gebäudes oder von Gebäudeteilen (nur auf besondere</b> Zwischenreinigung des Gebäudes oder von Gebäudeteilen (nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers). Abfälle und Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren und entsorgen. Fußböden, Sanitär- und Heizungsgegenstände, Parapettabdeckungen sowie Sohlbänke staubfrei machen. Abgerechnet wird die Bodenfläche der gereinigten Räume, bei Stiegen die horizontale Fläche.			
<b>19.01.01 A</b>	<b>LB Zwischenreinigung</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>780 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>19.01.02</b>	<b>LB Schlussreinigung des gesamten Gebäudes, vom Keller bis zum Dachboden mit</b> Schlussreinigung des gesamten Gebäudes, vom Keller bis zum Dachboden mit Balkonen und Terrassen, vor Übergabe an die Benützer. Reinigungsmethode nach Erfordernis (z.B. durch Waschen, Wischen, Saugen). Abfälle und Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren und entsorgen. Zu reinigen sind z.B. ; - Fußböden einschließlich Sockelleisten - Stiegen einschließlich Geländer und Handläufe - Fenster und Türen, einschließlich Stöcke, Zargen, Rahmen und Verkleidungen - Sohlbänke und Parapettabdeckungen - Einrichtungen einschließlich der Armaturen (z.B. WC-Schalen, - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>19</b>	<b>Baureinigung</b>		
ULG	19.01	Reinigung im Gebäude		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
		Waschbecken, Badewannen, Duschen, Herde und Heizkörper) - Wandverkleidungen aus Fliesen oder abwaschbaren Kunststoffbelägen - elektrische Schalter und Dosen - Beleuchtungskörper - Einbaumöbel - Aufzugsportale einschließlich Kabine des Aufzuges		
<b>19.01.02 A</b>	LB	<b>Schlussreinigung Objekt</b> Betrifft Objekt: <u>ehem. Arzthaus Hallstatt</u>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>1 PA</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 19.01</b>		<b>Reinigung im Gebäude</b>		<b>Summe .....</b>
<b>19.02</b>	<b>ULG</b>	<b>Reinigung außerhalb des Gebäudes</b>		
<b>19.02.01</b>	LB	<b>Schlussreinigung außerhalb des Gebäudes (z.B. durch Abkehren und Absprit</b> Schlussreinigung außerhalb des Gebäudes (z.B. durch Abkehren und Abspritzen der Verkehrswege, Entleeren der Schmutzfangemier bei den Entwässerungsanlagen, Einsammeln der Abfälle) einschließlich Entsorgen.		
<b>19.02.01 A</b>	LB	<b>Schlussreinigung Außenanlage</b> Reinigen aller Außenanlagen, einschließlich Verkehrsflächen, Rigole und Einlaufschächte.		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>1 PA</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 19.02</b>		<b>Reinigung außerhalb des Gebäudes</b>		<b>Summe .....</b>
<b>LG 19</b>		<b>Baureinigung</b>		<b>Summe .....</b>
<b>20</b>	<b>LG</b>	<b>Regieleistungen</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b> Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen. <b>1. Allgemeines:</b> In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom		
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>20</b>	<b>Regieleistungen</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.                  Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.</p> <p><b>2. Mengenänderungen:</b>                  Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.</p> <p><b>3. Beschäftigungsgruppen:</b>                  Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.</p> <p><b>4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>                  Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.</p> <p><b>5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>                  Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.</p>			
<b>20.11</b>	<b>ULG Stundensätze</b>			
	V <b>Vorbemerkung</b>			
	<b>Stundensätze:</b> Die Stundensätze sind für kollektivvertragliche Normalstunden berechnet.			
<b>20.11.01</b>	LB <b>Polier.</b> Polier.			
<b>20.11.01 A</b>	LB <b>Polier</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>50 h</b>	EP.....	GP .....
<b>20.11.03</b>	LB <b>Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.</b> Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.			
<b>20.11.03 B</b>	LB <b>Maurer,Zimmerer,Betonbauer</b>			
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>100 h</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>20</b>	<b>Regieleistungen</b>		
ULG	20.11	Stundensätze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>20.11.05</b>	<b>LB Bauhilfsarbeiter der Beschäftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des Alter</b> Bauhilfsarbeiter der Beschäftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des Alters.			
<b>20.11.05 A</b>	<b>LB Hilfsarbeiter</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>100 h</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 20.11</b>	<b>Stundensätze</b>		<b>Summe .....</b>	
<b>20.12</b>	<b>ULG Geräteinsatz (Gerätebeistellung)</b>			
<b>20.12.01</b>	<b>LB Elektrohammer, Mauerfräsen, Trennscheibengeräte, Rüttler und dergleichen</b> Elektrohammer, Mauerfräsen, Trennscheibengeräte, Rüttler und dergleichen, ohne Arbeiter, einschließlich der Einsatzteile wie z.B. Meißel oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem tatsächlichen Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergütet. Eine zusätzliche Verrechnung von An- und Abtransport erfolgt nicht.			
<b>20.12.01 A</b>	<b>LB Elektrische Handgeräte</b>		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>100 h</b>	EP.....	GP .....
<b>20.12.02</b>	<b>LB Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil, superschallgedämpft, oh</b> Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil, superschallgedämpft, ohne Arbeiter für das Stemmen.			
<b>20.12.02 A</b>	<b>LB Kompressor m.einem Hammer</b> Mit nur einem Hammer in Betrieb.		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>10 h</b>	EP.....	GP .....
<b>20.12.07</b>	<b>LB Auf der Baustelle vorhandener Dieselkarren (Motorjapaner), einschließlich</b> Auf der Baustelle vorhandener Dieselkarren (Motorjapaner), einschließlich Fahrer. Im Positionsstichwort ist der Muldeninhalt angegeben.			
<b>20.12.07 A</b>	<b>LB Dieselkarren b.1,5m3</b>			
				Übertrag: .....



**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>20</b>	<b>Regieleistungen</b>		
ULG	20.15	Materiallieferungen für Regieleistungen		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
		Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preismrechnung. Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt. 1 VE = 1 EURO Beispiel: angebotener Prozentsatz: +12% als Einheitspreis einzusetzen: 1,12		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>3 000 VE</b>	EP..... GP .....
<b>ULG 20.15</b>		<b>Materiallieferungen für Regieleistungen</b>		<b>Summe .....</b>
<b>LG 20</b>		<b>Regieleistungen</b>		<b>Summe .....</b>
<b>35 LG</b>		<b>System-Abgasanlagen</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b> Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen: <b>1. Allgemeines</b> System-Abgasanlagen sind aus kompatiblen Bauteilen eines Herstellers, der die Produkthaftung für die gesamte System-Abgasanlage übernimmt, zusammengesetzt. • aus <b>Keramik</b> (km) • aus nichtrostender Stahl: Im Folgenden ist unter <b>NIRO</b> nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen. • aus <b>Kunststoff</b> (Kunstst). 1.1 für Brennstoffe der Gruppe 1, 2 und 3: • Brennstoffgruppe 1: Gas • Brennstoffgruppe 2: Gas + Öl • Brennstoffgruppe 3: Gas + Öl + Holz Es werden nur dem System (eines Herstellers) zugehörige Bauteile und Materialien verwendet. <b>2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b> Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: • Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) bis 3,2 m • eine betriebsbereite Montage ohne Anschluss an die Stromversorgung, bei elektrotechnischen Teilen • Verbindungselemente und Verbrauchsmaterial, ohne Unterschied der Verbindungstechnik (Briden-, Steck- oder Schweißsystem) (z.B. für Klemmbänder,		
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	35	<b>System-Abgasanlagen</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Bajonettverschlüsse, Schweißmaterial sowie bei Nassbetriebsweise gegebenenfalls erforderliche Dichtungen).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstandhalter zur Fixierung (Zentrierung) der Verbrennungsgasleitung</li> </ul> <p><b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>                      Arbeitshöhen werden ab der jeweiligen Oberkante der Geschoßrohdecke bis Unterkante Geschoßrohdecke gemessen, im Dachgeschoß ab Oberkante Geschoßrohdecke bis Oberkante Fangmündung.                      Abgerechnet wird die fertige, gerade Rohrleitung.                      Formstücke (z.B. T-Stücke, Bögen) werden durchgemessen und mit einer Aufzählung abgerechnet.                      Aufzählungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.</p> <p><b>4. Abkürzungsverzeichnis:</b>                      Im Folgenden werden in den Positionsstichwörtern beziehungsweise in den Positionstexten System-Abgasanlagen mit SA und <b>mehrschalig</b> mit ms abgekürzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperaturklasse <b>T200</b>: Nennbetriebstemperatur in der Abgasanlage bis 200° C</li> <li>• Temperaturklasse <b>T400</b>: Nennbetriebstemperatur in der Abgasanlage bis 400° C</li> <li>• <b>V</b>: Hinterlüftung mit Zuluftöffnung im Sohlenbereich und Abluftöffnung im Kopfbereich zur Abführung von Feuchte</li> <li>• <b>D</b>: System-Abgasanlagen, bei der unter normalen Bedingungen die Temperatur der inneren Oberfläche des Innenrohres <b>über</b> dem Wasserdampftaupunkt liegt (= feuchteempfindliches System, <b>Trockenbetrieb</b> (bisherige Bezeichnung: <b>FE</b>))</li> <li>• <b>W</b>: System-Abgasanlagen, bei der unter normalen Bedingungen die Temperatur der inneren Oberfläche des Innenrohres <b>unter</b> dem Wasserdampftaupunkt liegt (= feuchteunempfindliches System, <b>Nassbetrieb</b> (bisherige Bezeichnung: <b>FU</b>))</li> <li>• <b>GW3</b> beziehungsweise W3G: bei allen Brennstoffen - russbrandbeständige und feuchteunempfindliche System-Abgasanlagen</li> <li>• <b>BD</b>: Blower Door - gerechte Ausführung der System-Abgasanlagen für den Einsatz in Gebäuden mit Luftdichter Gebäudehülle</li> <li>• <b>BW</b>: Brennwertgerät-taugliche System-Abgasanlage</li> <li>• <b>LAS</b>: Kombination aus einer Abgasanlage und einer Verbrennungsluftzuführung (nebeneinander oder konzentrisch angeordnet) für den Anschluss raumluftunabhängiger Feuerstätten - für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe, verschiedener Geschosse und verschiedener Wohn- oder Betriebseinheiten</li> <li>• <b>N</b>: System-Abgasanlagen, in der - abgesehen von einem etwaigen Anfahrstoß - bei planmäßigem Betrieb <b>Unterdruck</b> herrscht</li> <li>• <b>P</b>: System-Abgasanlagen, in der bei planmäßigem Betrieb</li> </ul>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	35	<b>System-Abgasanlagen</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>der Druck innerhalb der Abgasanlage größer ist als außerhalb</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>G:</b> Abgasanlage, die der Temperaturbelastung eines Russbrandes standhält</li> <li>• <b>O:</b> Abgasanlage, die der Temperaturbelastung eines Russbrandes nicht standhält</li> </ul>			
<b>35.03</b>	<b>ULG Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G</b>			
	<p>V <b>Vorbemerkung</b></p> <p><b>1. Allgemeines:</b> Im Folgenden sind mehrschalige keramische Unterdruck-System-Abgasanlage (SA) für Einfachbelegung beschrieben.</p> <p><b>2. Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperaturklasse <b>T400</b></li> <li>• Unterdruckabgasanlage (N)</li> <li>• feuchtigkeitsempfindlich Abgasanlage (D) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 3 (alle Brennstoffe)</li> <li>• russbeständige Abgasanlage (G) für feste Brennstoffe</li> </ul> <p><b>3. Angaben im Positionsstichwort:</b> Im Positionsstichwort sind die Ausführungsart und die Anzahl der Züge angegeben.</p> <p><b>4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> Abgerechnet wird die Gesamthöhe der Anlage.</p>			
<b>35.03.05</b>	<p>LB <b>Mehrschalige, keramische System-Abgasanlage (SA) für trockene Betriebsweise</b></p> <p>Mehrschalige, keramische System-Abgasanlage (SA) für trockene Betriebsweise.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>mit zwei Zügen und Lüftung (2Z+LÜ)</b></li> </ul>			
<b>35.03.05 A</b>	<p>LB <b>Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G m.2 Zügen+LÜ</b></p> <p>Arbeitshöhe bis 3,2 m bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keramik-Innenrohr mit Nut-Feder Verbindung</li> <li>• Wärmedämmung</li> <li>• Leichtbetonmantelsteinen</li> </ul>	<b>25,2 m</b>	EP.....	GP .....
<b>35.03.05 B</b>	<p>LB <b>Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/D/3/G m.2 Zügen+LÜ</b></p> <p>Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz (MBS) als vorgefertigter Bauteil (Fertigfuß) oder als Bausatz nach Wahl des Auftragnehmers. bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• keramischer Fangsohle</li> <li>• Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss</li> </ul>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>35</b>	<b>System-Abgasanlagen</b>		
<b>ULG</b>	<b>35.03</b>	<b>Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G</b>		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b> <b>Gesamt (GP)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dehnfugenabdeckung aus nicht rostendem Stahl (NIRO)</li> <li>• Säurekitt</li> <li>• Mineralfaserfrontplatte</li> <li>• Versetzhilfsmittel</li> </ul>	<b>2 Stk</b>	EP..... GP .....
<b>35.03.05 D</b>	<b>LB</b>	<b>Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.RR 2Z+LÜ</b> Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR).	<b>4 Stk</b>	EP..... GP .....
<b>35.03.05 H</b>	<b>LB</b>	<b>Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.A-Pl.GFB 2Z+LÜ</b> Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset. • Material: GFB Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.	<b>2 Stk</b>	EP..... GP .....
<b>35.03.05 L</b>	<b>LB</b>	<b>Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Kapsel verz.2Z+LÜ</b> Aufzahlung (Az) für eine Abdeckung für den Rauchrohranschluss (Kapsel), einschließlich Einputzen. • aus verzinktem (verz.) Stahl	<b>4 Stk</b>	EP..... GP .....
<b>35.03.05 R</b>	<b>LB</b>	<b>Az ms.km.SA T400/N/D/3/G f.Regenhaube 2Z+LÜ</b> Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.	<b>4 Stk</b>	EP..... GP .....
<b>35.03.05 X</b>	<b>LB</b>	<b>Az ms.km.SA T400/N/D/3/G 2Z+LÜ ü.3,2m A`_5,3m`</b> Aufzahlung (Az) für eine Anlage mit einer Höhe über 3,2 m. Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist im Positionsstichwort angegeben.	<b>12,6 m</b>	EP..... GP .....
<b>ULG 35.03</b>		<b>Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G</b>		<b>Summe</b> .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	35	<b>System-Abgasanlagen</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>LG 35</b>	<b>System-Abgasanlagen</b>			<b>Summe .....</b>
<b>44 LG Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)</b>				
<p>V <b>Vorbemerkung</b></p> <p>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:</p> <p><b>1. Begriffe:</b> Im Folgenden wird für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS</li> <li>• untere Fassadenabschlüsse, die zum Schutz gegen Spritzwasser und etwaige Durchfeuchtung in erdberührten Bereichen gemäß ÖNORM eine besondere Ausführung erfordern (Material und Verarbeitung) der Begriff Spritzwasserbereich (z.B. Sockel) verwendet.</li> </ul> <p><b>2. Kennzeichnung/Nachweise:</b> Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) und von diesem empfohlenes Zubehör werden verwendet. Auf Anforderung werden dem Auftraggeber alle Nachweise (z.B. Konformitätspapier) vorgelegt.</p> <p><b>3. Untergrundeigenschaften:</b> Die Ausführung des WDVS erfolgt auf Untergründen, für die gemäß ÖNORM kein besonderer Eignungsnachweis erforderlich ist.</p> <p><b>4. Verarbeitung:</b> Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal. Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte technische Regeln zur Qualitätssicherung ( z.B. Verarbeitungsrichtlinien) gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil.</p> <p>4.1 Leibungen: Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich (z.B. bei Fenster- und Türöffnungen) erfolgt in der Dicke des Dämmstoffes der Fassadenfläche, soweit nicht aus zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich erzwungenen Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.</p> <p><b>5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b> Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil</li> <li>• die Ausführung der Stoßfestigkeit in der Nutzungskategorie II</li> <li>• eine Eigenüberwachung gemäß ÖNORM</li> <li>• eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse</li> </ul>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>44</b>	<b>Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden</li> <li>die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls mit der Schlussrechnung</li> </ul>			
<b>44.01</b>	<b>ULG Schutzabdeckungen, Vorarbeiten</b>			
	<b>V Vorbemerkung</b> Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.			
<b>44.01.01</b>	<b>LB Abdeckung, einschließlich Befestigungen sowie Entfernen und Entsorgen de</b> Abdeckung, einschließlich Befestigungen sowie Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach Fertigstellen der eigenen Leistung.			
<b>44.01.01 F</b>	<b>LB Abdecken Tür/Fenster b.2m2</b> Von Türen und Fenstern. Stocklichte bis 2 m <sup>2</sup> .		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>28 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>44.01.01 G</b>	<b>LB Abdecken Tür/Fenster ü.2-4m2</b> Von Türen und Fenstern. Stocklichte über 2 bis 4 m <sup>2</sup> .		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>9 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>44.01.01 I</b>	<b>LB Abdecken Boden m.Vlies</b> Von Böden mit einer Lage kaschiertem Vlies, mit 10 cm Überdeckung.		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>100 m<sup>2</sup></b>	EP.....	GP .....
<b>44.01.01 L</b>	<b>Z Abdecken Tür/Fenster ü 4m2</b>		Lohn ..... Sonstiges.....	
		<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>44</b>	<b>Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)</b>		
<b>ULG</b>	<b>44.01</b>	Schutzabdeckungen, Vorarbeiten		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b>
				<b>Gesamt (GP)</b>
<b>44.01.05</b>	<b>LB</b>	<b>Vorbereiten des Untergrundes für das Aufbringen eines</b> Vorbereiten des Untergrundes für das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS). Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.		
<b>44.01.05 F</b>	<b>LB</b>	<b>Putz abschlagen+ergänzen</b> Lösen (schadhaften) Verputz bei einem Untergrund aus verputztem Mauerwerk abschlagen und in der vorhandenen Putzart angepasst ergänzen. Abgerechnet wird die Summe der neu verputzten Flächen.	<b>5 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
<b>44.01.05 K</b>	<b>LB</b>	<b>Fassade m.Hochdruckwasserstrahlen reinigen 200bar</b> Bestehende Fassade mit Wasser und Reinigungsgerät mit angemessenem Druck und möglichst geringer Durchfeuchtung des Mauerwerkes reinigen. Mit Hochdruckwasserstrahlen bis 200 bar. Abgerechnet wird die behandelte Fläche.	<b>476 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
<b>44.01.08</b>	<b>LB</b>	<b>Provisorische Regenfallrohre anbringen.</b> Provisorische Regenfallrohre anbringen.		
<b>44.01.08 A</b>	<b>LB</b>	<b>Provisorische Regenfallrohre</b> Einschließlich nach Fertigstellung der Fassaden, wieder abbauen und von der Baustelle entfernen.	<b>21 m</b>	EP..... GP .....
<b>ULG 44.01</b>		<b>Schutzabdeckungen, Vorarbeiten</b>		<b>Summe .....</b>
<b>44.02</b>	<b>ULG</b>	<b>WDVS aus Polystyrol (EPS-F)</b>		
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b> Eine zusätzliche mechanische Befestigung (Schraubdübeln und Rondellen) ist in eigenen Positionen beschrieben.		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>44</b>	<b>Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)</b>		
ULG	44.02	WDVS aus Polystyrol (EPS-F)		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
<b>44.02.01</b>	LB	<b>WDVS mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS</b> WDVS mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Im Positionsstichwort sind der Lamdawert W/(mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.		
<b>44.02.01 G</b>	LB	<b>WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD14cm</b>	<b>2,28 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
<b>ULG 44.02</b>		<b>WDVS aus Polystyrol (EPS-F)</b>		<b>Summe .....</b>
<b>44.03</b>	ULG	<b>WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b> Eine zusätzliche mechanische Befestigung (Schraubdübeln und Rondellen) ist in eigenen Positionen beschrieben. Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die Befestigung mit Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig und muss mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.		
<b>44.03.01</b>	LB	<b>WDVS aus Mineralwollgedämmplatten (MW-PT5) mit liegender Faser, einschlie</b> WDVS aus Mineralwollgedämmplatten (MW-PT5) mit liegender Faser, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Im Positionsstichwort ist der Lamdawert W/(mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.		
<b>44.03.01 E</b>	LB	<b>WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD10cm</b>	<b>5 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
<b>44.03.01 H</b>	LB	<b>WDVS MW-PT5 0,034W/(mK) UP5mm DD16cm</b>	<b>60,78 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
<b>44.03.25</b>	LB	<b>Aufzahlung (Az) auf WDVS mit Mineralwollgedämmplatten (MW-PT) mit etwaige</b> Aufzahlung (Az) auf WDVS mit Mineralwollgedämmplatten (MW-PT) mit etwaiger Sockelausbildung, in einer Ausführung der Stoßfestigkeit der Nutzungskategorie II (Standard).		
<b>44.03.25 A</b>	LB	<b>Az WDVS MW-PT f.erhöhte Stoßfestigkeit (I)</b> Für eine erhöhte Stoßfestigkeit der Nutzungskategorie I.		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>14,55 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>44</b>	<b>Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)</b>		
<b>ULG</b>	<b>44.03</b>	<b>WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
<b>ULG 44.03</b>	<b>WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)</b>			<b>Summe .....</b>
<b>44.13</b>	<b>ULG</b>	<b>WDVS untere Fassadenabschlüsse</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b> Unabhängig davon, ob ein vor- oder rückspringender Sockel ausgeführt wird, oder die Fassade in gleicher Dicke bis zum Geländeniveau geführt wird, werden im Spritzwasserbereich (30 cm hoch) und unter der Geländeoberkante vom Systemhalter dafür vorgesehene Dämmplatten (z.B. EPS-P, EPS-S oder XPS-R) verwendet. Nach Wahl des Auftragnehmers können solche besonderen Dämmstoffe aus Gründen der Arbeitersparnis nach oben oder unten abgetrept oder bis zu einer durchgehenden waagrechten Trennlinie (z.B. bis zu einem Sockelprofil) auch über oder unter dem in der Norm vorgesehenen Spritzwasserbereich von 30 cm ohne gesonderte Vergütung verwendet werden.		
<b>44.13.01</b>	LB	<b>Aufzählung (Az) auf WDVS für eine Ausführung des Spritzwasserbereiches a</b> Aufzählung (Az) auf WDVS für eine Ausführung des Spritzwasserbereiches an der Fassade (z.B. Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer), einschließlich dem Verwenden von Dämmplatten der Produktgruppen EPS-P, die der Systemhalter für den erdberührten Bereich oder den Spritzwasserbereich vorsieht. Höhenunterschied des unteren Abschlusses bis 10 Prozent der Grundrisslänge. Etwaige Sockelprofile sind in eigenen Positionen beschrieben.		
<b>44.13.01 A</b>	LB	<b>Az WDVS EPS-P bei vorhandenem Gelände b.10%</b> Anarbeiten an vorhandene Bauteile (z.B. Traufenbeton, Gehsteigdecke, sonstige befestigte Flächen, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer).	<b>9,7 m</b>	EP..... GP .....
<b>44.13.51</b>	LB	<b>Feuchteschutz für ein Putzsystem unter Terrain.</b> Feuchteschutz für ein Putzsystem unter Terrain. Der Feuchteschutz wird über die fertige Geländeoberkante (GOK) hochgeführt.		
<b>44.13.51 A</b>	LB	<b>Feuchtigkeitsschutz des Putzsystems</b> Der Hochzug über Geländeoberkante beträgt ca. 5 cm.		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>11,64 m²</b>	EP..... GP .....
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
LG	44	<b>Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)</b>		
ULG	44.13	WDVS untere Fassadenabschlüsse		
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
<b>ULG 44.13</b>		<b>WDVS untere Fassadenabschlüsse</b>		<b>Summe .....</b>
<b>44.14</b>	<b>ULG</b>	<b>Mechanische Befestigung (Dübel)</b>		
	V	<b>Vorbemerkung</b>		
		<b>1. Mechanische Befestigungen:</b>		
		1.1 Die mechanische Befestigung erfolgt gemäß ÖNORM.		
		1.2 Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die Befestigung mit Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig und muss mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.		
		<b>2. Wärmebrücken und Verfärbungen :</b>		
		Der Wärmedurchgangskoeffizient der verwendeten Dübel wird auf Anforderung des Auftraggebers kostenlos nachgewiesen.		
		<b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>		
		Die Einheitspreise der zusätzlichen mechanischen Befestigung gelten ohne Unterschied der tatsächlichen Dübellängen für die angegebene Dicke der Wärmedämmung zuzüglich der angegebenen Putzdicke(n) und der dem Untergrund entsprechenden Verankerungslänge gemäß Norm.		
<b>44.14.01</b>	LB	<b>Zusätzliche mechanische Befestigung für das WDVS mit Schraubdübeln,</b>		
		Zusätzliche mechanische Befestigung für das WDVS mit Schraubdübeln, einschließlich Rondellen.		
		• in der Fläche (Flächendübel)		
		Die Auswahl der Dübel hinsichtlich Länge und Gebrauchslast sowie die Wahl des Dübelschemas gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer.		
		Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.		
		Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.		
		Hinweis:		
		Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die Befestigung mit Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig.		
		Diese müssen mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.		
<b>44.14.01 H</b>	LB	<b>WDVS Flächendübel f.DD16cm</b>		
			<b>60,78 m<sup>2</sup></b>	EP..... GP .....
<b>44.14.11</b>	LB	<b>Aufzahlung (Az) auf mechanische Befestigungen für das WDVS (Flächendübel</b>		
		Aufzahlung (Az) auf mechanische Befestigungen für das WDVS (Flächendübel als Schraubdübeln, einschließlich Rondellen) für eine zusätzliche Verdübelung in Randzonen (z.B. beidseitig einer Außenkante).		
		Abgerechnet wird die gedübelte Fläche der Randzone.		
		Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.		
		Hinweis:		
		Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die Befestigung mit Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig und müssen mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>44</b>	<b>Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)</b>		
<b>ULG</b>	<b>44.14</b>	<b>Mechanische Befestigung (Dübel)</b>		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b> <b>Gesamt (GP)</b>
<b>44.14.11 G</b>	<b>LB</b>	<b>Az Flächendübel f.Randzonen DD16cm</b>	<b>15 m²</b>	EP..... GP .....
<b>44.14.21</b>	<b>LB</b>	<b>Zusätzliche mechanische Befestigung für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5</b> Zusätzliche mechanische Befestigung für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80. • in der Fläche (Flächendübel) Die Auswahl der Dübel hinsichtlich Länge und Gebrauchslast sowie die Wahl des Dübelschemas gemäß NORM erfolgt durch den Auftragnehmer. Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.		
<b>44.14.21 A</b>	<b>LB</b>	<b>WDVS Flächendübel f.MW-PT5,-PT80 f.DD A´_16 cm_´</b> Dämmstoff: <u>  MW  </u> Verdübelung: <u>  It. RL  </u>	<b>60,78 m²</b>	EP..... GP .....
<b>ULG 44.14</b>		<b>Mechanische Befestigung (Dübel)</b>		<b>Summe .....</b>
<b>44.15 ULG</b>		<b>Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten</b>		
<b>44.15.01</b>	<b>LB</b>	<b>Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank für WDVS in das Verbundsysteme</b> Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank für WDVS in das Verbundsystem einbinden und die Fuge zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen, einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.		
<b>44.15.01 H</b>	<b>LB</b>	<b>WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 16cm</b>	<b>9,7 m</b>	EP..... GP .....
<b>44.15.05</b>	<b>LB</b>	<b>WDVS-Anschlussprofil bei Fenster- und Türrahmen mit selbstklebenden</b> WDVS-Anschlussprofil bei Fenster- und Türrahmen mit selbstklebenden Kunststoff-Leisten, Dichtband und Textilglasgitter, einschließlich Abdichten der Anschlussfugen.		
<b>44.15.05 A</b>	<b>LB</b>	<b>WDVS Fenster/Tür-Anschlussprofil Klasse II</b> Mit zweidimensionaler Bewegungsaufnahme.		
				Lohn .....
				Sonstiges.....
			<b>18 m</b>	EP..... GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	44	<b>Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)</b>			
ULG	44.15	Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>44.15.06</b>	LB	<b>WDVS selbst rückstellendes Dichtband und Ausbilden einer schlagregensich</b> WDVS selbst rückstellendes Dichtband und Ausbilden einer schlagregensicheren Anschlussfuge, überputzbar (z.B. an Fenstern, Fensterbänke). Schlagregendichtheit mindestens 600 Pa. Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.			
<b>44.15.06 A</b>	LB	<b>WDVS Dichtband 3-9mm</b>	<b>178 m</b>	EP.....	GP .....
<b>44.15.07</b>	LB	<b>WDVS-Tropfkantenprofil aus Kunststoff mit beidseitig aufkaschiertem</b> WDVS-Tropfkantenprofil aus Kunststoff mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter (z.B. bei gedämmten Fensterstürzen, Balkonuntersichten, Rollladenkästen).			
*** Eventualpos.					
<b>44.15.07 A</b>	LB	<b>WDVS Tropfkantenprofil Kunststoff</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>3 m</b>	EP.....	- Nur EP -
<b>44.15.12</b>	LB	<b>Einbauen von, vom AG beigestellten, Montageelementen (gemäß Statik)</b> Einbauen von, vom AG beigestellten, Montageelementen (gemäß Statik) (wärmebrückenfreie Fremdmontage in Wärmedämmverbundsystemen aus EPS). Einschließlich Erstellen der Ausfräsungen sowie der Aussparungen in den Dämmplatten für Elektrokabel und Befestigen.			
<b>44.15.12 A</b>	LB	<b>Einbau Elektrodosenhalter</b> Elektrodosenhalter Durchmesser: <b>_6 cm_</b> Tiefe: <b>_16 cm_</b>	<b>8 Stk</b>	EP.....	GP .....
<b>44.15.12 C</b>	LB	<b>Einbau Blitzschutztürchen</b> Blitzschutztürchen aus Stahlblech verzinkt oder Aluminium weiß, pulverbeschichtet. Abmessungen: <b>_standart_</b> Tiefe: <b>_15 cm_</b>		Lohn .....	
				Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>44</b>	<b>Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)</b>		
<b>ULG</b>	<b>44.15</b>	Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b>
				<b>Gesamt (GP)</b>
<b>44.15.12 D</b>	<b>LB</b>	<b>Einbau Blitzschutztrennstellen</b> Blitzschutztrennstellen. Abmessungen: <u>_standart_</u> Tiefe: <u>_standart_</u>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>2 Stk</b>	EP..... GP .....
<b>44.15.19</b>	<b>Z</b>	<b>Aufzählung WDVS Wandschlitz ausbilden</b> Az für das Ausbildung eines Wandschlitzes/Vertiefung im VWS im EHP enthalten das exakte Ausbilden der Kanten mit geeigneten Profilen inkl. verdübeln, netzen und spachteln (fertig für Beschichtung mit Oberputz (in eigener Position)  die Abmessungender Nische sind in den Unterpositionen angegeben. Abrechnung nach Laufmeter		
<b>44.15.19 A</b>	<b>Z</b>	<b>Az Wandschlitz im VWS 15 cm vertikal</b> Herstellen einer Vertikalen Vertiefung. Auskleiden der Vertiefung mit EPS/XPS 3-5 cm Stark Breite des Schlitzes 15 cm, Tiefe ergibt sich aus der Differenz zum umgebenden VWS		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>3 m</b>	EP..... GP .....
<b>ULG 44.15</b>		<b>Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten</b>		<b>Summe .....</b>
<b>44.20</b>	<b>ULG</b>	<b>Oberputze für WDVS</b>		
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b>		
		<b>1. Putzarten, Farben:</b>		
		Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzählung geregelt. Kein Anspruch auf Aufzählung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile (z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton). Standardfarben sind Farben aus der Farbkarte des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht.		
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
LG	44	<b>Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)</b>			
ULG	44.20	Oberputze für WDVS			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		Sonderfarben sind Farben aus der Farbkarte des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht. <b>2. Reibstruktur:</b> Dünnputze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden in der Folge als Reibstruktur bezeichnet. <b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> Abgerechnet wird das Ausmaß in der Abwicklung der fertigen Oberfläche.			
44.20.01	LB	<b>Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Dünnputz</b> Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Dünnputz (Dünnp.kunsth.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe.			
*** Eventualpos.					
44.20.01 D	LB	<b>WDVS Dünnp.kunsth.Reibstruktur 2mm</b>	60,78 m <sup>2</sup>	EP.....	- Nur EP -
44.20.03	LB	<b>Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dünnputz (Silikat-Dünnp.), in Kornd</b> Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dünnputz (Silikat-Dünnp.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe.			
*** Eventualpos.					
44.20.03 D	LB	<b>WDVS Silikat-Dünnp.Reibstruktur 2mm</b>	60,78 m <sup>2</sup>	EP.....	- Nur EP -
44.20.32	Z	<b>Dichtschlämme</b> Aufbringung einer Dichtschlämme im Sockelbereich			
44.20.32 A	Z	<b>Dichtschlämme</b> Aufbringen einer Dichtschlämme im unteren Bereich (zu Pflasterfläche bzw. Aussenniveau)	22 m <sup>2</sup>	EP.....	GP .....
44.20.40	Z	<b>WDVS sanieren</b> auf ein bestehendes Wärmedämmverbundsystem wird nach der Reinigung (siehe eigene Position) folgender Schichtaufbau aufgebracht:  Systemaufbau von Baunit oder gleichwertiges!  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgleichputz Baunit MuliWhite/RenovierSpachtel W (waagrecht aufgezhant)</li> <li>• darin Textilglasgitter eingelegt</li> <li>• Haftvermittler Baunit Premium Primer</li> <li>• Edelputz Baunit Faschina EST 02 (oder 03) geglättet</li> </ul>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV</b>	<b>01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>		
<b>LG</b>	<b>44</b>	<b>Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)</b>		
<b>ULG</b>	<b>44.20</b>	Oberputze für WDVS		
<b>Nr.</b>		<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge/ Einh.</b>	<b>Preis (EP)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Silikonharzfassadenfarbe Baunit Star Color (eingefärbt in Baunit life Farbnummer 09-02)</li> </ul>		
<b>44.20.40 A</b>	<b>Z</b>	<b>WDVS Ren. Ausgleich/Gitter/Primer/Edelputz/Anstrich</b>		
			Lohn .....	
			Sonstiges.....	
			<b>476 m<sup>2</sup></b>	<b>EP..... GP .....</b>
<b>ULG 44.20</b>		<b>Oberputze für WDVS</b>		<b>Summe .....</b>
<b>44.90</b>	<b>ULG</b>	<b>Regieleistungen</b>		
	<b>V</b>	<b>Vorbemerkung</b>		
		<b>1. Allgemeines:</b>		
		In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.		
		<b>2. Mengenänderungen:</b>		
		Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.		
		<b>3. Beschäftigungsgruppen:</b>		
		Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.		
		<b>4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>		
		Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.		
		<b>5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>		
		Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.		
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

<b>LV 01</b>	<b>BAUMEISTERARBEITEN</b>			
<b>LG 44</b>	<b>Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)</b>			
ULG 44.90	Regieleistungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>44.90.01</b>	LB <b>Regiestunden.</b> Regiestunden.			
<b>44.90.01 A</b>	LB <b>Regiestunde Facharbeiter</b> Facharbeiter.		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>16 h</b>	EP.....	GP .....
<b>44.90.01 B</b>	LB <b>Regiestunde Hilfsarbeiter</b> Hilfsarbeiter.		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>16 h</b>	EP.....	GP .....
<b>44.90.51 0</b>	LB <b>Materiallieferungen f.Regieleistungen</b> Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061). Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt. Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung. Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt. 1 VE = 1 EURO Beispiel: angebotener Prozentsatz: +12% als Einheitspreis einzusetzen: 1,12		Lohn .....	
			Sonstiges.....	
		<b>800 VE</b>	EP.....	GP .....
<b>ULG 44.90</b>	<b>Regieleistungen</b>		<b>Summe .....</b>	
<b>LG 44</b>	<b>Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)</b>		<b>Summe .....</b>	

**LV-Zusammenfassung**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	BAUMEISTERARBEITEN			
Nr.		Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
<b>00</b>	<b>LG</b>	<b>Allgemeine Bestimmungen</b>		8	nur Textinformation
00.11	ULG	Angebotsbestimmungen		8	nur Textinformation
00.12	ULG	Umstände der Leistungserbringung		12	nur Textinformation
00.13	ULG	Zusammenfassende Beschreibung der Leistung		13	nur Textinformation
00.14	ULG	Allgemeine Bestimmungen		13	nur Textinformation
00.16	ULG	Besondere Bestimmungen für den Einzelfall		15	nur Textinformation
<b>01</b>	<b>LG</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b>		19	.....
01.10	ULG	Beweissicherung und Sonstiges		19	.....
01.11	ULG	Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten		20	.....
01.12	ULG	Sonderkosten der Baustelle		22	.....
01.13	ULG	Baustellengemeinkosten im Einzelnen		23	.....
01.17	ULG	Schutzvorkehrungen und Abdeckungen		28	.....
01.19	ULG	Schutzmaßnahmen gegen Absturz		30	.....
<b>02</b>	<b>LG</b>	<b>Abbruch</b>		32	.....
02.10	ULG	Vorarbeiten zu Abbrucharbeiten		34	.....
02.11	ULG	Abbruch Fundamente und Wände		35	.....
02.12	ULG	Abbruch Decken		39	.....
02.13	ULG	Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen		41	.....
02.14	ULG	Fußböden und Unterböden abbrechen		44	.....
02.15	ULG	Abbruch von Fenstern		47	.....
02.16	ULG	Sonstige Abbrucharbeiten		48	.....
02.17	ULG	Abbruch Kanalanlagen		51	.....
02.18	ULG	Abbruch Außenanlagen		53	.....
02.21	ULG	Abbruch Dachabdichtungsarbeiten		56	.....
02.22	ULG	Abbruch Dachdeckerarbeiten		57	.....
02.23	ULG	Abbruch Bauspenglerarbeiten		59	.....
02.26	ULG	Abbruch Asphaltarbeiten		61	.....
02.31	ULG	Abbruch Schlosserarbeiten		63	.....

**LV-Zusammenfassung**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	BAUMEISTERARBEITEN			
Nr.		Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
02.32	ULG	Abbruch komplette Gebäude		63	.....
02.36	ULG	Abbruch Holzbau		65	.....
02.44	ULG	Abbruch Fassaden-Wärmedämmplatten		70	.....
02.91	ULG	Verwerten,Deponieren,Entsorgen von Baurestmassen		71	.....
<b>03</b>	<b>LG</b>	<b>Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen</b>		73	.....
03.01	ULG	Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs		75	.....
03.02	ULG	Aushub Baugrube (Grube)		75	.....
03.03	ULG	Aushub Fundamente		77	.....
03.04	ULG	Bodenaustausch		79	.....
03.51	ULG	Einbau (flächig) von Schüttungen in Gruben		79	.....
03.61	ULG	Hinterfüllen von Gruben		81	.....
03.91	ULG	Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial		81	.....
<b>04</b>	<b>LG</b>	<b>Gerüste</b>		82	.....
04.18	ULG	System-Gerüste		83	.....
<b>06</b>	<b>LG</b>	<b>Aufschließung, Infrastruktur</b>		87	.....
06.01	ULG	Gräben für Leitungen und Schächte		89	.....
06.14	ULG	Kunststoffrohre		91	.....
06.16	ULG	Abläufe und Abscheider		95	.....
06.17	ULG	Putz- und Sickerschächte		97	.....
06.18	ULG	Sonstige Leistungen Aufschließung		100	.....
06.31	ULG	Leitungsschutz		100	.....
06.61	ULG	Schüttmaterial für Gräben		101	.....
06.81	ULG	Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen		103	.....
06.91	ULG	Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial		104	.....
<b>07</b>	<b>LG</b>	<b>Beton-u.Stahlbetonarbeiten</b>		104	.....
07.01	ULG	Flachgründungen, Bodenkonstruktionen		106	.....
07.02	ULG	Wände,Balken und Stützen		112	.....
07.03	ULG	Decken		117	.....

**LV-Zusammenfassung**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	BAUMEISTERARBEITEN			
Nr.		Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
07.11	ULG	Einbauteile		121	.....
07.21	ULG	Fugen		123	.....
07.70	ULG	Monolithische Fließbetonbodenplatte		124	.....
<b>08</b>	<b>LG</b>	<b>Mauerarbeiten</b>		127	.....
08.02	ULG	Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)		128	.....
08.05	ULG	Mauerwerk aus Schalst-u.Mantelbetonsteinen		130	.....
08.06	ULG	Zwischenwände (nicht tragende Wände)		130	.....
08.21	ULG	Mauerwerk Sonstiges		131	.....
<b>09</b>	<b>LG</b>	<b>Versetzarbeiten</b>		133	.....
09.21	ULG	Sonstiges liefern und versetzen		134	.....
09.22	ULG	Sonstiges nur versetzen		137	.....
09.31	ULG	Trennschichten		139	.....
<b>10</b>	<b>LG</b>	<b>Putz</b>		139	.....
10.01	ULG	Innenputz IP auf Wänden W		140	.....
10.02	ULG	Innenputz IP auf Decken D		144	.....
10.81	ULG	Instandsetzen IP W nach Schadensgrad		145	.....
10.82	ULG	Instandsetzen IP D nach Schadensgrad		147	.....
10.92	ULG	Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile		149	.....
<b>11</b>	<b>LG</b>	<b>Estricharbeiten</b>		151	.....
11.21	ULG	Vorbereiten des Untergrundes		152	.....
11.22	ULG	Trenn- und Dämmschichten		153	.....
11.24	ULG	Unterlagsestriche		155	.....
11.25	ULG	Sonstige Leistungen		156	.....
<b>12</b>	<b>LG</b>	<b>Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden</b>		157	.....
12.12	ULG	Waagrechte Abdichtungen		157	.....
12.13	ULG	Lotrechte Abdichtungen		159	.....
12.15	ULG	Schutz der Abdichtungen		160	.....

**LV-Zusammenfassung**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	BAUMEISTERARBEITEN			
Nr.		Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
<b>13</b>	<b>LG</b>	<b>Außenanlagen</b>		161	.....
13.01	ULG	Oberboden, Flächenabtrag und Schüttungen		161	.....
13.11	ULG	Unterbauplanum		163	.....
13.12	ULG	Ungebundene untere Tragschichten		163	.....
13.13	ULG	Ungebundene obere Tragschichten		164	.....
13.61	ULG	Randbegrenzungen		165	.....
13.62	ULG	Kleinsteinpflaster		167	.....
13.64	ULG	Pflasterplatten		168	.....
13.69	ULG	Pflasterstufen		169	.....
13.80	ULG	Diverse Arbeiten in Außenanlagen		169	.....
13.91	ULG	Transportieren, Verwerten, Deponieren von Flächenabtrag		170	.....
<b>14</b>	<b>LG</b>	<b>Besondere Instandsetzungsarbeiten</b>		170	.....
14.01	ULG	Instandsetzung Versetzarbeiten		171	.....
14.12	ULG	Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken		176	.....
<b>15</b>	<b>LG</b>	<b>Schlitzte, Durchbrüche, Sägen u. Bohren</b>		177	.....
15.01	ULG	Schlitze herstellen		177	.....
15.03	ULG	Durchbrüche herstellen		179	.....
15.11	ULG	Schlitze schließen		181	.....
15.13	ULG	Durchbrüche schließen		182	.....
15.23	ULG	Bohren		184	.....
<b>16</b>	<b>LG</b>	<b>Fertigteile</b>		186	.....
16.16	ULG	Sonstige Fertigteile		188	.....
<b>18</b>	<b>LG</b>	<b>Winterbuarbeiten</b>		191	.....
18.15	ULG	Entfeuchten		192	.....
<b>19</b>	<b>LG</b>	<b>Baureinigung</b>		192	.....
19.01	ULG	Reinigung im Gebäude		193	.....
19.02	ULG	Reinigung außerhalb des Gebäudes		194	.....

**LV-Zusammenfassung**

ehem. Arzthaus Hallstatt (047)

LV	01	BAUMEISTERARBEITEN			
Nr.		Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
<b>20</b>	<b>LG</b>	<b>Regieleistungen</b>		194	.....
20.11	ULG	Stundensätze		195	.....
20.12	ULG	Geräteeinsatz (Gerätebeistellung)		196	.....
20.13	ULG	Transportleistungen		197	.....
20.15	ULG	Materiallieferungen für Regieleistungen		197	.....
<b>35</b>	<b>LG</b>	<b>System-Abgasanlagen</b>		198	.....
35.03	ULG	Mehrsch.keram.SA T400/N/D/3/G		200	.....
<b>44</b>	<b>LG</b>	<b>Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)</b>		202	.....
44.01	ULG	Schutzabdeckungen, Vorarbeiten		203	.....
44.02	ULG	WDVS aus Polystyrol (EPS-F)		204	.....
44.03	ULG	WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)		205	.....
44.13	ULG	WDVS untere Fassadenabschlüsse		206	.....
44.14	ULG	Mechanische Befestigung (Dübel)		207	.....
44.15	ULG	Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten		208	.....
44.20	ULG	Oberputze für WDVS		210	.....
44.90	ULG	Regieleistungen		212	.....
<b>Summe LV 01 BAUMEISTERARBEITEN</b>					
				<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
Stempel				zzgl. MwSt. (20,0 %):	EUR .....
.....				<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift					